


CONTI+ Duschraumlösungen

Nachhaltig | Hygienisch | Sicher | Smart







Smarte Systeme für mehr Lebensqualität

Hygienische und smarte Duschraum- und Waschraumkonzepte für ein Plus an Lebensqualität: Dafür steht die Marke CONTI+ seit 50 Jahren. Dank unserer innovativen Technologien und einem umfassenden Serviceangebot bieten wir unseren Kunden für jede Anforderung im Neubau- und Sanierungsbereich die optimale Lösung. Kompetent, flexibel – und rundum überzeugend.

Von modernen elektronischen und mechanischen Dusch-, Waschtisch- und Urinal-Armaturen über Waschtische bis hin zu kompletten Sanitärraumausstattungen und Wassermanagement-Systemen: Bei allen Produkten und Systemlösungen denken wir ganzheitlich und legen größten Wert auf Nachhaltigkeit, Hygiene und Sicherheit. Dazu sorgen smarte Entwicklungen bei Elektronik und Benutzeroberfläche für maximalen Komfort, einen bestmöglichen Kundennutzen und den konseguenten Schutz unserer Umwelt.

Entdecken Sie unser ganzheitliches und einzigartiges Produkt- und Serviceangebot im Bereich Duschraum- und Waschraumlösungen – für Ihren Projekterfolg und begeisterte Kunden!

Ihr

CONTI+ Team





KONZEPTE & LÖSUNGEN

Intelligente Konzepte für jeden Anwendungsbereich

Ob gewerblicher, öffentlicher und halböffentlicher Bereich oder Gesundheitssektor: Unser umfassendes CONTI+ Sortiment garantiert Ihnen für jedes Projekt und jede Umgebung eine individuelle, maßgeschneiderte Lösung und Ausstattung.

Gerade Duscharmaturen müssen meist sehr unterschiedliche landes- und branchenspezifische Anforderungen an Hygiene, Sicherheit und Ergonomie erfüllen. Dabei spielen vor allem Trinkwasserverordnungen, Arbeitsstättenrichtlinien und Unfallverhütungsvorschriften eine wichtige Rolle. Besonders hoch sind die nationalen und internationalen Vorgaben vor allem in Schwimmbädern, Sporthallen, Stadien oder auch auf Campingplätzen. Die Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit bis hin zum Schutz vor Vandalismus und einfacher Reinigung, automatischen Hygienespülungen oder thermischer Desinfektion sind nur einige der relevanten Kriterien.

Dank intensiver Forschungs- und Entwicklungsarbeit in Deutschland und der Schweiz erhalten Sie bei CONTI+ jederzeit ein anforderungsgerechtes und auf Ihren jeweiligen Markt abgestimmtes Duschsystem.



Ihre Vorteile mit den Duschsystemen von CONTI+

- über 160 clevere Duschlösungen für jeden Einsatzbereich
- praktisches Baukastenprinzip mit gleicher Technologie (elektronisch/mechanisch)
- Sanieren, Modernisieren und Renovieren von Bestandsanlagen ohne aufwendige Baumaßnahme
- einfache Nachrüstung/Umrüstung (u.a. mechanische auf elektronische Ausführungen)
- geringer Wartungsaufwand, von vorne zugänglich
- Armaturenentnahme ohne bauliche Maßnahmen
- reduzierte Ersatzteilbevorratung durch baugleiche Komponenten (alle Duschserien)



Lösungsorientiert

CONTI+ steht für durchgängige Lösungs- und Produktangebote für Neubau sowie Sanierung, für den öffentlichen, halböffentlichen, gewerblichen und industriellen Sanitärraum mit dem Anspruch auf hohe Qualität, ansprechendes Design und kompetente Unterstützung und Kundenservice



Schwimm- & Freizeitbäder | Sportanlagen & Stadien |
Staatliche Einrichtungen & Bildung | Verkehr & Raststätten |
Krankenhäuser & Kliniken | Altenheime & Wohnheime |
Camping & Freizeit | Bürogebäude & Industriehallen |
Bahnhöfe & Flughäfen | Studentenheime & Internate |
Erlebnisparks & Ferienanlagen | Kasernen & uvm. ...



















Vielfältigkeit

Inhaltsverzeichnis

CONTI+ CONTI+ Markenwerte CONTI+ Neuheit	
CONTI+ Duschlösungen Übersicht Technologie CONTI+ Wasserstrecken Übersicht Duschlösungen Wassermanagement & APP Funktionsübersicht	12 14 16 19 24
Elektronische Duschen Duschpaneele CONTI+ CONPRIMUS	27 30 35 38 43 46 52 58
CONTI+ CONFLOW (DN20)	74 76 68 69 70 71 76
Duschen Aufputz Elektronische Duschen Mechanische Duschen	
CONTI+ Zubehör Weitere Duschlösungen Brauseköpfe	
CONTI+ Sonderlösungen Umrüstung Referenzen	

CONTI+ Kontakt





NACHHALTIG

Ressourcenschonung mit Weitblick

Nachhaltiges Wirtschaften im Einklang mit Mensch und Natur – das ist seit vielen Jahren unser Anspruch. Bei der Entwicklung unserer CONTI+ Duschsysteme spielen Faktoren wie der verantwortungsvolle Umgang mit Wasser und Energie, eine dauerhaft wartungsarme Nutzung sowie die Wirtschaftlichkeit über den gesamten Lebenszyklus daher eine zentrale Rolle.

Durch den Einsatz von Edelstahl ohne Beschichtung, von Materialien mit geringem Nickel-/Bleigehalt, durch wiederverwertbare Kunststoffe oder auch umweltverträgliche Desinfektionsmittel vermeiden wir zudem konsequent unnötige Umweltbelastungen. So bringen wir neueste Technologien und Ressourcenschonung zukunftsgerecht zusammen – zum Vorteil unserer Kunden.

Die Bausteine des CONTI+ Wassersparkonzepts im Überblick:



CONTI+ CNX Wassermanagement-System Einstellung, Deaktivierung und Programmierung eingebundener Duschen oder Duschgruppen



CONTI+ Service APP

Einzelarmaturensteuerung von Dusch-, Waschtisch- und Urinalarmaturen zur Programmierung, direkten Funktionsauslösung, Protokollierung und Auslesen von Daten



Reinigen ohne zusätzlichen Wasserverbrauch für Reinigungskomfort Durch Reinigungsstopp



Wasserlaufzeit elektronisch

Elektronische Selbstschlussfunktion mit einstellbaren Wasserlaufzeiten für einen reduzierten Wasserverbrauch



Wasserlaufzeit mechanisch

Mechanische Selbstschlussfunktion mit einstellbarer Wasserlaufzeit für einen reduzierten Wasserverbrauch



Start/Stopp-Funktion zum Wassersparen Einstellbare bzw. automatische Start/Stopp-Funktion zum Wassersparen

HYGIENISCH

Umfassende Sicherheit durch Sauberkeit

Die Hygieneanforderungen steigen vor allem in öffentlichen, halböffentlichen, gewerblichen und industriellen Gebäuden stetig – national wie international. Vor diesem Hintergrund optimieren wir unsere Duschsysteme kontinuierlich weiter. Unser ganzheitliches CONTI+ Hygienekonzept garantiert maximale Sicherheit in Dusch- und Waschräumen – ganz gleich, in welchem Einsatzbereich. Dabei reichen unsere Leistungen von der individuellen Hygienplanung über die Verwendung hygienischer Materialien bis zur Berücksichtigung wichtiger Funktionen wie der Hygienespülung oder der thermischen Desinfektion.

Ein zentraler Bestandteil unseres Hygienekonzepts ist das intelligente CONTI+ CNX Wassermanagement-System. Es ermöglicht ein einfaches und übersichtliches Armaturenmanagement von bis zu 150 Duschen, Waschtisch- und Urinal-Armaturen – für eine sichere Durchführung und Dokumentation sämtlicher Hygienefunktionen und Betriebsaktionen.

Unsere innovativen Technologien und Hygienefunktionen:



Hygienisch / Keimreduktion

Verhinderung bzw. Minimierung von Keimbildung durch den Einsatz keimhemmender Materialien



Automatische Hygienespülung

Spülung der Rohrleitungen zur Vermeidung von Keimbildung bei stehendem Wasser – je nach Bedarf über eine nutzungsabhängige Intervallsteuerung, eine Zeitsteuerung oder eine Kalenderfunktion, integriert im CNX Wassermanagement-System oder über die Service APP



Kaltwasserspülung

Kaltwasserspülung von elektronischen Armaturen unter Einbindung in das CNX Wassermanagement-System oder über die Service APP



Thermische Desinfektion, manuell

Thermische Spülung der Armaturen über einen manuell zu öffnenden TD-Stopfen, integriert in der Duscharmatur



Thermische Desinfektion, elektronisch

Thermische Spülung der Armaturen per Schlüsselschalter oder als Kalenderfunktion im CNX Wassermanagement-System oder über die Service APP











SICHER

Bester Schutz durch intelligente Technik

Sicherheit hat im Sanitärbereich oberste Priorität – gerade im öffentlichen, halböffentlichen und gewerblichen Bereich sind daher bei Installation und Betrieb von Duschsystemen zahlreiche gesetzliche und normative Vorgaben zu erfüllen.

Unsere CONTI+ Lösungen erfüllen alle Anforderungen. Wir entwickeln ausschließlich funktionssichere und zuverlässige Duschsysteme, die dem Nutzer einen maximalen Komfort sichern und vor ungewollter Fehlbedienung schützen.

Neben der Produktsicherheit haben wir auch die Zukunftssicherheit immer im Blick. Unsere langjährige Marktpräsenz, die Zugehörigkeit zu einer traditionsreichen Schweizer Unternehmensgruppe, unser eigener Kundendienst sowie die zuverlässige Verfügbarkeit von Ersatzteilen sorgen dafür, dass unsere Kunden mit CONTI+ immer auf der sicheren Seite sind. Heute und morgen.

Die Bausteine des CONTI+ Sicherheitkonzepts im Überblick:

- **sichere Wasserqualität** durch zugelassene Materialien, clevere und zum Teil patentierte Bauart und Technik, innovative Hygienefunktionen und -maßnahmen
- Vandalensicherheit für den zuverlässigen Betrieb durch spezielle Bauform bzw. Design, innenliegende Komponenten und robuste Materialien
- **Reinigungsstopp** zum wirksamen Schutz des Reinigungspersonals vor unerwünschter Wasserauslösung
- Zertifizierung durch neutrale Institute zum Beispiel WRAS, DVGW und Watermark
- höchste Qualität durch 100%-Prüfung inklusive Funktionstest sowie Ersatzteilgarantie
- integrierter thermostatischer Verbrühschutz nach EN 1111 für höchste Sicherheit

Vandalensicherer Temperaturgriff:
Verbrühschutz:

Kartusche schließt
bei Kaltwasserausfall

Vandalensicherer Temperaturgriff:

Befestigung am CONGENIAL

Armaturengehäuse und somit Schutz


vor Beschädigung der Kartusche

Vor dem Hintergrund steigender nationaler und internationaler Hygieneanforderungen bei der Trinkwasserinstallation bekommen smarte Wassermanagement-Systeme einen immer größeren Stellenwert. CONTI+ entwickelt seit langer Zeit smarte Lösungen zur zentralen Verwaltung, Steuerung und Überwachung von Geräten und Komponenten für Duschsysteme. Ob Einzelarmatur oder eine gesamte Anlage mit bis zu 150 CONTI+ Armaturen: Dank unserer intelligenten Technologien lassen sich alle betriebs-, dokumentations- und sicherheitsrelevanten Funktionen wie die komfortable Automatisierung von Spülungen, die Einstellung von Betriebszeiten einer thermischen Desinfektion sowie die Einstellung von Betriebs- oder Reinigungsstopps ganz einfach und sicher managen. Für mehr Komfort und eine erstklassige Hygiene. Die Bausteine des CONTI+ Smartkonzepts im Überblick: • CONTI+ CNX Wassermanagement-System: für die Integration von bis zu 150 CONTI+ Armaturen – für Hygieneanforderungen auf höchstem Niveau • CONTI+ Service APP: Bequeme Einzelarmaturensteuerung von Dusch-, Waschtisch- und Urinalarmaturen zur Programmierung, Protokollierung und Datendokumentation durch Anbindung über BLE Converter CONTI+ CNX Wassermanagement-System Einbindung von Armaturen in das CNX Wasser-CNX management-System möglich zur zentralen Steuerung und Protokollierung von Aktionen und Funktionen von Einzelarmaturen und Armaturengruppen CONTI+ Service APP APP Einzelarmaturensteuerung von Dusch-, Waschtischund Urinalarmaturen zur Programmierung, direkten Funktionsauslösung, Protokollierung und Auslesen von Daten






Wassermanagement – so einfach wie nie




 Einweisung des Betriebspersonals in Bedienung, Funktion und Wartung aller CONTI+ Anlagenkomponenten
 Wartungsverträge und -services für regelmäßige Kontrollen
 Online-Support durch Installationsvideos und Schulungen










DUSCHSYSTEM VARIANTEN ELEKTRONISCH

CONTI+ CONPRIMUS




CONTI+ CONGENIAL und CONSMART



DUSCHSYSTEM VARIANTEN MECHANISCH

CONTI+ CONGENIAL Ölhydraulik | Wasserhydraulik | Auf-/Zu-Griff



VERLÄSSLICH & INNOVATIV

Über 160 clevere Duschlösungen von CONTI+

Batteriebetrieb 6 V/DC (Einzelplatzinstallation) | ① Einzelplatzoption Batterielösung. Kann auch genutzt werden, wenn mal eine elektrische Leitung trotz Planung nicht verlegt wurde

Netzbetrieb 12 V/DC (Einzel- & Mehrfachinstallation) | ② Klassische Spannungsversorgung über ein Netzteil

Zentrale Netzversorgung (CNX) 30 V/DC | ③
Zentrale Steuerung über das CONTI+ CNX Wassermanagement-Systems mit allen Vorteilen der
Bedienung und Überwachung

CONCASH 2.0 24 V/DC | bezahlte Wasserabgabe | @ Bezahlte Wasserabgabe mit Münz- oder Wertmarkeneinwurf. Anschluss von Duschpaneelen oder Duschen Unterputz möglich

2





Netzteil (CONO511000 und/oder CONO512000) Spannungsversorgung von Duschen





CNX Steuerzentrale Spannungsversorgung und zentrale Steuerung





Münzautomaten CONCASH 2.0 zur Steuerung von bezahltem Duschen

Ölhydraulik | ①

Robuste ölhydraulische Selbstschlussfunktion mit einstellbarer Wasserlaufzeit

Wasserhydraulik | ②

Leichtgängige wasserhydraulische Selbstschlussfunktion mit einstellbarer Wasserlaufzeit

Auf-/Zu-Griff | 3

Manueller Auf- und Zu-Griff (ohne Selbstschlussfunktion) mit thermostatischer Mischeinheit

Upgrade manueller TD-Stopfen





Manueller TD-Stopfen Nachrüstung zur Auslösung thermischer Desinfektion

Upgrade durch



Nachrüstset



Magnetventil Nachrüstung zur elektronischen thermischen Desinfektion, siehe Nachrüstset CONO321000

CONTI+ WASSERSTRECKEN

Wasserstrecke CONGENIAL | CONSMART

CONTI+ CONGENIAL: die adaptive Multifunktional-Wasserstrecke

Temperaturtauchfühler bei Integration in das CNX Wassermanagement-System

Betriebs- und Hygienefunktionsaufrüstung Variantionsmöglichkeiten durch gleiche Technologie

Befestigung

bei Duschpaneelen und Duschen Unterputz auf der Rückwand, Service von vorne

Materialausführung konform zu Trinkwasserinstallationsnorm Variationsmöglichkeiten Umrüst- und Aufrüstmöglichkeiten elektronisch/mechanisch

Einfacher Service und reduzierte Ersatzteilvorhaltung durch baugleiche Komponenten bei allen CONTI+ Armaturen, u.a. Magnetventil ROBUST

Thermostat

Sicherheit beim Duschen durch Thermostatkartusche für den Verbrühschutz

Normkonforme Rückflussverhinderer und Siebe zur Vermeidung von Verschmutzungen

CONTI+ CONSMART: die kompakte Wasserstrecke

Materialausführung

konform zu Anforderungen für Trinkwasserinstallationen

Einfacher Service und reduzierte Ersatzteilvorhaltung durch baugleiche Komponeten bei allen CONTI+ Armaturen, u.a. Magnetventil ROBUST

Zulauf Kalt- und Warmwasser mit flexiblen Schläuchen für einen sicheren, aber anpassungsfähigen Einbau Elektronische Ausführung – Steuerungs- und Hygiene-Aufrüstungsfunktionen

Thermostat

Sicherheit beim Duschen, durch Thermostatkartusche für den Verbrühschutz

Wartung des Duschpaneels ohne Ausbau der Wasserstrecke möglich



CONTI+ WASSERSTRECKE

NEU: Wasserstrecke CONPRIMUS

CONTI+ CONPRIMUS: mit Thermostat-E, dem vollelektronischen Thermostat direkt beim Brausekopf

Temperaturfühler •

zur Überwachung aller Temperaturen

Variable Anschlussarten Mit flexiblen Schläuchen von oben oder von hinten

Wasserstrecke

(Patent angemeldet) Mischkammer direkt beim Brausekopf, dadurch minimale Wassersäule

Montage / Wartung

Montagemarke für Installationshöhe, großzügiger Wartungsbereich

Thermostat-E

Vollelektronische Mischeinheit (totraumfrei) ermöglicht separate Kaltwasserspülung, Hygienespülung mit wählbarer Zieltemperatur und thermische Desinfektion mit Heißwasser

Alternativer Wasserabgang für Handbrause

Material Trinkwasserkonform

> Elektronischer Verbrühschutz reguliert über integrierten Temperaturfühler

Stellmotoren zur Regelung von Temperatur und Volumen


Kalt- und Warmwasseranschlüsse Steckanschlüsse mit Sicherung

DUSCHRAUMLÖSUNGEN

CONTI+ Duschen auf einen Blick























Duschserie CONFLOW

- Duschen Unterputz
- · elektronisch, DN20
- Piezo-Taster
- Wasserstrecke CONFLOW
- mit/ohne Thermostat
- Fertigmontageset
- Edelstahl

Duschserie CONBASE

- Duschen Unterputz
- elektronisch, DN15
- Piezo-Taster
- Wasserstrecke CONBASE
- ohne Thermostat
- Fertigmontageset
- Edelstahl

CONTI+ CONBASE SLIM

- Dusche Unterputz
- elektronisch, DN15 oder DN20
- Piezo-Taster
- Wasserstrecke CONBASE
- ohne Thermostat
- Fertigmontageset
- Messing verchromt















Duschserie CONBASE

- Duschen Unterputz
- mechanisch, DN15
- Ölhydraulik
- Wasserstrecke CONBASE
- ohne Thermostat
- Fertigmontageset
- Edelstahl





Duschserie tipolino

- Duschen Aufputz
- elektronisch, DN15
- Start/Stopp-Funktion
- mit Thermostat
- · Abgang nach oben oder unten
- verchromt

Duschserie CONPRO

- Duschen Aufputz
- mechanisch, DN15
- · Wasserhydraulik mit Abgang nach oben
- · Auf-/Zu-Griff mit Abgang nach unten
- mit Thermostat
- verchromt



Duschserie CONPRIMUS

- Modernes Duschpaneel 4 cm Tiefe
- elektronisch / DN15
- E-Control: Start/Stopp-Funktion
- Temperaturverstellung
- Thermostat-E: vollelektronische Mischeinheit
- Minimale Wassersäule (patentiert)
- separate Hygienespülungen
- Edelstahl



Duschserie CONGENIAL

- Duschpaneele & Duschen Unterputz
- elektronisch/mechanisch/DN15
- Piezo-Taster/Ölhydraulik/ Wasserhydraulik/Auf-/Zu-Griff
- Wasserstrecke CONGENIAL
- Kupfer-Festverrohrung zum Brauseabgang
- Edelstahl/AVW/Edelstahl verchromt







Duschserie CONFRESH

- Duschpaneele mit integrierter Frischwasserstation
- elektronisch / DN15
- Piezo-Taster
- Plattenwärmetauscher
- Wasserstrecke CONGENIAL
- Edelstahl





Duschsystem CONCASH 2.0

- Duschpaneele & Duschen Unterputz
- elektronisch / DN15
- Piezo-Taster/ Münz-/Kartenautomaten
- Wasserstrecke CONGENIAL
- bezahlte Wasserabgabe
- Edelstahl/AVW





Duschserie CONSMART

- Duschpaneele
- elektronisch / DN15
- Piezo-Taster
- Wasserstrecke CONSMART
- flexible Schläuche
- Edelstahl / AVW






Duschserie CONFREE

- Standbrausen
- elektronisch / DN15
- Piezo-Taster
- Wasserstrecke CONFREE
- Außenbereich
- Edelstahl





CONTI+ CNX



Wassermanagement-System

Mit dem innovativen CNX Wassermanagement-System lassen sich Hygieneanforderungen auf höchstem Niveau sicherstellen – für eine jederzeit optimale Trinkwasserhygiene und einen ordnungsgemäßen Betrieb der gesamten Anlage.

Neben der Vernetzung der bewährten CONTI+ Duscharmaturen ermöglicht das System die Integration der gesamten Palette elektronischer Waschtisch- und Urinalarmaturen von CONTI+. Je nach Ausführung des CNX Controllers lassen sich so von bis zu 64 oder bis zu 150 Armaturen und Geräte zentral über eine browsergestützte Software steuern. Dabei können die Systeme in einer großen Reichweite von bis zu 350 Metern Entfernung installiert werden. Die Vernetzung erfolgt über eine einfache Verkabelung oder bei Bedarf über Bluetooth. Das CNX Wassermanagement-System lässt sich auf Wunsch auch mit übergeordneten Gebäudeleitsystemen koppeln – für ein ganzheitliches Facility-Management.

Die Topologie des Systems ermöglicht die einfache Vernetzung der Armaturen in Linien-, Stern- oder Baumform. So lassen sich Abschlusswiderstände einsparen und es sind keine speziellen BUS-Leitungen erforderlich. Die verwendeten Standardleitungen – universell verlegt im Leerrohr oder Unterputz – werden schnell und problemlos mit wasserdichten Einzeladerverbindern zusammengesteckt. Besondere Maßnahmen zur Abschirmung der Leitungen sind nicht notwendig.



CONTI+ Service APP



Intuitive Einzelarmaturen-Steuerung per APP

Sowohl bei neuen als auch bestehenden Trinkwasserinstallationen sind zahlreiche Hygieneanforderungen zu erfüllen – in Deutschland zum Beispiel die Trinkwasserverordnung (TrinkwV) 2018. Mit unserer CONTI+ Service APP bieten wir eine effektive Möglichkeit, die notwendige Programmierung, Protokollierung sowie die Dokumentation der erforderlichen Hygienemaßnahmen auch für die Einzelarmaturen-Steuerung zu erweitern.

Die Service APP ermöglicht ein bequemes Management von CONTI+ Duschpaneelen, Unterputzduschen, Waschtisch- und Urinalarmaturen. Dank der benutzerfreundlichen, intuitiv zu bedienenden Oberfläche lassen sich die Armaturen identifizieren, auswählen und dann sehr einfach verwalten, programmieren oder die Daten ablesen.

Die APP leitet systematisch und logisch zu allen Menüpunkten und Funktionen – zum Beispiel Hygienespülungen programmieren, Wasserlaufzeiten prüfen und einstellen, Sensor-Reichweiten optimieren, Einstellungen und Nutzungsdaten speichern. In Verbindung mit dem BLE Converter wird via Bluetooth® eine sichere Kommunikation zwischen der Armatur und dem gewünschten Gerät (z.B. Mobiltelefon oder Tablet) hergestellt. Alles kabellos, einfach, smart und sicher.



Bluetooth®

Kabellose Kommunikation zwischen Service APP und Armaturen über den BLE Converter



Intuitive Bedienung

Lizenzverwaltung, Software-Oberfläche, Auswertungen und Grafiken





Umfangreiche Leistungen


Programmierung, Protokollierung und Wartung











Funktionsübersicht

CONTI+ elektronische Duschlösungen: kompakt zusammengefasst

	FUNKTI	ONSMEI	RKMALE							
	Nennweite		Wasserfluss-Auslösefunktion						Ressourcen- sparfunktionen	
		DN20	Selbstschlussfunktion, elektronisch		Selbstschlussfunktion, mechanisch		mechanisch			
Duschlösungen	DN15		Piezo-Taster	RFID	Wasser- hydraulik	Ölhydraulik	Auf-/Zu-Griff	Bezahlte Wasserabgabe	Einstellbare Wasserlaufzeit	
DUSCHPANEELE										
CONPRIMUS	•		•						•	
	•		•						•	
CONGENIAL	•				•				•	
CONGLINIAL	•					•			•	
	•						•			
CONFRESH	•		•						•	
CONSMART	•		•						•	
CONCASH 2.0	•		•					•	•	
DUSCHEN UNTERPL	JTZ									
	•		•						•	
CONGENIAL	•				•				•	
	•					•			•	
	•		•				•		•	
	•		•		•				•	
CONGENIAL FIT	•					•			•	
	•						•			
		•	•						•	
CONFLOW		•	•						•	
	•		•						•	
CONBASE	•					•			•	
CONBASE SLIM	•		•						•	
CONDAJE SLIIVI		•	•						•	
CONBASE MINI	•				•				•	
		•			•				•	
CONCASH 2.0	•		•					•	•	
DUSCHEN AUFPUTZ										
CONPRO	•				•				•	
	•						•			
CONBASE SLIM	•		•						•	
tipolino	•		•						•	

Funktionsübersicht

CONTI+ elektronische Duschlösungen: Hygiene & Sicherheit

Servicefunktion	Hygiene- und Sicherheitsfunktionen								
Reinigungsstopp/ Betriebsstopp (CNX)	Kaltwasserspülung und Kaltwasser- überwachung	Thermostat mit Verbrühschutz	Hygienespülung	Hygienespülung, extern über Schlüsselschalter	Manuelle thermische Hygienespülung (thermische Desinfektion)	Elektronische thermische Hygiene- spülung über Schlüsselschalter (thermische Desinfektion)	Elektronische thermische Hygiene- spülung CNX (thermische Desinfektion)	Service APP	CNX WMS
•	•	•	•			•	•	•	•
•		•	•	•	•	•	•	•	•
		•			•	0		•	
		•			•	0		•	
		•			•	0		•	
		•	•	•				•	•
• • •		•	•	•‡•	•‡•	•	**************************************	•;•	•‡•
		•	•			•			
•		•	•	•	•	•	•	•	•
		•			•	0		•	
		•			•	0		•	
		•			•	0		•	
•		•	•	•	•	•	•	•	•
		•			•	0		•	
		•			•	0		•	
		•			•	0		•	
		•	•			•	•	•	•
			•					•	
			•					•	•
			•					•	•
			•					•	•
								•	
								•	
		•	•			•			
		•							
		•							
			•					•	•
		•	•						

^{• =} Standardfunktion | o = optionale Funktion | ••• = nachrüstbar





CONTI+ CONPRIMUS

Intelligente Elektronik mit Mehrwert

Einzigartige Gebäude zeichnen sich durch ein ganzheitliches architektonisches Konzept aus – von der Fassade bis ins Innere hinein. Und dabei spielen auch die Duschräume eine besondere Rolle – sie versprechen einen echten Wohlfühlcharakter und ein Plus an Komfort.

Mit dem Duschpaneel CONPRIMUS lassen sich Technologie, Sicherheit, Hygiene und Design perfekt miteinander kombinieren – eine neue Ära der Hygienespülung. Das neuartige System überzeugt durch eine intelligente patentierte Bauweise und viele innovative Funktionen. Die elektronisch gesteuerte Mischeinheit "Thermostat-E" zum Beispiel ist genau auf Höhe des Brausekopfes positioniert – so wird die sonst oft vorhandene stehende Wassersäule auf nahezu Null reduziert.

Zusätzlich lassen sich die Warm- und Kaltwasserstränge separat spülen. Eine mikrobiologische Belastung des Duschwassers lässt sich somit fast vollständig ausschließen.

Die optionale Ansteuerung über die Service APP oder Integration in das CNX Wassermanagement-System ermöglicht zudem eine elektronische Abschaltung bei Kaltwasserausfall (Verbrühschutz) sowie eine wirksame Heißwasserspülung bzw. thermische Desinfektion – ganz ohne zusätzliche Hydraulikkomponenten. Außerdem lässt sich das Duschelement extrem leicht warten: Alle Hydraulik- und Funktionsteile befinden sich auf der Rückwand hinter der einfach abnehmbaren Edelstahlhaube. Diese ist mit nur 40 mm Tiefe übrigens deutlich schlanker als vergleichbare Produkte und begeistert durch ein modernes Design – ideal für jede Duschraumanforderung.









Wasseranschlüsse oben und hinten

Thermostat-E: Vollelektronische Mischeinheit direkt beim Brausekopf – minimale Wassersäule

Separate Hygienespülungen: Kaltwasserspülung, Hygienespülung (Mischwasser) und thermische Desinfektion, totraumfrei möglich

> Keine Wasserführung zwischen Bedieneinheit und Brausekopf

Schlankes Design 40 mm Edelstahlhaube

Elektrische Verbindung zwischen Bedien- und Mischeinheit

> Elektronischer Verbrühschutz

E-Control: Elektronische Bedieneinheit: Start/Stopp durch Drücken, Temperaturverstellung durch Drehen (Selbstschlussfunktion)

LED Temperaturanzeige



















CONTI+ CONGENIAL

Die adaptive Multifunktions-Wasserstrecke

Ob effektives Fitnesstraining im Winter oder erfrischende Abkühlung im Sommer: Schwimmbäder sind beliebt bei Alt und Jung – sie garantieren Spaß und steigern das Wohlbefinden und die Gesundheit.

Ein wichtiger Bestandteil öffentlicher bzw. halböffentlicher Schwimmbäder und auch Schwimmbereiche sind die Duschanlagen. Hier sind funktionale und gleichzeitig hochwertige Lösungen mehr denn je gefragt. Durch intelligente Technologien lassen sich Wasser- und Energieverbrauch nachhaltig reduzieren. Zudem verringern robuste und leicht zu reinigende Materialien den Personal- und Lageraufwand. Nicht zuletzt spielen auch die einwandfreie Hygiene und die einfache sowie sichere Bedienung eine wichtige Rolle für ein unvergessliches Badeerlebnis.

Mit den vielseitigen CONGENIAL Duschen – wahlweise aus Edelstahl oder AVW (2K-Acryl-Verbundwerkstoff) – vereinen wir neueste Technologien mit Nachhaltigkeit und verlässlicher Qualität. Durch die Steuerung über die Service APP oder der Einbindung in das smarte CNX Wassermanagement-System können zudem alle Hygienemaßnahmen im Schwimmbad zentral gesteuert, überwacht und protokolliert werden. Eine rundum durchdachte Lösung!

















CONTI+ CONFRESH


Duschpaneel mit Frischwasserstation

Ob in Stadien, Schulen oder Schwimmhallen: Ein entspanntes Duscherlebnis gehört nach dem Sport einfach dazu. Dabei können gerade moderne und hygienisch einwandfreie Sanitärräume entscheidend zum Wohlbefinden beitragen.


Gerade ältere Gebäude verfügen oftmals über nicht mehr zeitgemäße Technik und sanierungsbedürftige Duscheinrichtungen. Hier gestaltet sich jedoch eine komplette Neuinstallation als besondere Herausforderung, denn in der Regel sind nur Kaltwasseranschlüsse vorhanden.

Als intelligente wie nachhaltige Lösung empfiehlt sich hier CONTI+ CONFRESH. Das elektronische Duschpaneel mit thermostatischer Mischeinrichtung, robustem Piezo-Taster und integrierter Frischwasserstation nutzt das Heißwasser von externen, zentralen oder dezentralen Wärmequellen direkt vor Ort und erwärmt das kalte Trinkwasser über den integrierten Plattenwärmetauscher. So ist frisches und wohltemperiertes Duschwasser garantiert – zu jeder Zeit.

CONTI+ Duschpaneele mit Frischwasserstation – einmalig innovativ!







Für Objekte mit Kaltwasseranschluss



Vorlauf Heizungswasser HVL

Freie Wahl: 6 unterschiedliche Brauseköpfe



7irkulationsbrücke

Die thermostatisch arbeitende Zirkulationsbrücke gewährleistet eine verzögerungsfreie Bereitstellung des Heizmediums zur Warmwasserbereitung. Die Vorhaltetemperatur ist einstellbar von 35 °C bis 65 °C. Immer, wenn die eingestellte Vorhaltetemperatur unterschritten wird, öffnet der Thermostat, damit das Heizmedium zirkulieren kann und im Falle einer Zapfung sofort Energie zur Warmwasserbereitung genutzt werden kann.

Plattenwärmetauscher

Zulauf Kaltwasser PWC (potable water cold)

Auslauf Warmwasser PWH (Mischwasser)

Differenzdruckregler

Dient dem hydraulischen Abgleich, d.h. der Aufrechterhaltung des notwendigen Differenzdruckes für die Warmwasserbereitung über die Station.

Proportional-Mengenregler

Öffnet die Medienströme Trinkwasser (Kaltwasser) und Heizwasser über den Wärmeübertrager nur dann, wenn eine Warmwasserzapfung erfolgt. Nach Beendigung der Zapfung schließt das Ventil und verhindert somit eine weitere Beheizung des Wärmeübertragers.

CONTI+ adaptive Multifunktions-Wasserstrecke CONGENIAL System: Batterie, Netz oder CNX















CONTI+ CONSMART

Die kompakte Wasserstrecke

Immer mehr Unternehmen bieten ihren Mitarbeitern heute Sport- und Fitnessmöglichkeiten im eigenen Bürogebäude bzw. Firmenobjekt an. Neben modernen Trainingsgeräten trägt vor allem ein modern eingerichteter Sanitärbereich entscheidend zur positiv-belebenden Wirkung des Trainings bei.

Gerade im gewerblichen Bereich müssen die installierten Systeme dabei höchste Anforderungen an Nachhaltigkeit, Funktionalität und Hygiene erfüllen. Zudem gilt es, die Einhaltung der Trinkwasserverordnung sicherzustellen – ganz gleich, ob Einzel- oder Gemeinschaftsduschen.

Als äußerst flexible und überzeugende Lösung für Gewerbeobjekte empfehlen sich unsere elektronischen Duschelemente mit der kompakten Wasserstrecke CONSMART. Diese bieten zahlreiche zusätzliche Funktionalitäten, eine hohe Qualität an Betriebssicherheit auf Basis robuster Konstruktion und Komponenten, für maximale Effizienz und Top-Komfort.

So eignen sich unsere CONSMART Duschpaneele geradezu optimal für die sichere und kurzfristige Sanierung und Nachrüstung von Sanitärräumen mit unterschiedlichsten Anforderungen.















CONTI+ CONCASH 2.0

Duschvergnügen mit flexiblen Bezahloptionen

Ein hygienisch sauberer und funktionaler Sanitärraum erhöht den Wohlfühlfaktor und sorgt für begeisterte Nutzer – ganz gleich, ob in Fitnessstudios, auf Campingplätzen, in Schwimmbädern oder Stadien.

Daher entscheiden sich viele Betreiber bei Sanierungen und auch Neuinstallationen für immer häufiger für funktionale und zugleich wirtschaftlich nachhaltige Duschpaneele. Neben verschiedenen Hygienefunktionen sind dabei vor allem die bezahlte Wasserabgabe bzw. eine gesteuerte und einstellbare Wasserlaufzeit besonders wichtig.

Mit CONTI+ CONCASH 2.0 bieten wir ein leistungsstarkes elektronisches Duschsystem für kleine und mittlere Sanitäranlagen mit kostenpflichtiger bzw. nur teilweise kostenfreier Wasserabgabe. Dabei lassen sich mit den intelligenten Entwerter-Einheiten bis zu acht Duschplätze verwalten und steuern – der Betrieb erfolgt einfach und bequem mit Münzen, Wertmarken oder EC-Karten. Eine praktische LED-Leuchtanzeige informiert über die Restlaufzeit des Wassers.

Je nach Anforderung und Einsatzbereich lässt sich CONCASH 2.0 perfekt mit allen elektronischen CONTI+ Duschpaneelen sowie den Duschen Unterputz CONGENIAL und CONGENIAL FIT kombinieren.







CONTI+ CONFREE

Netzunabhängige Standbrausen mit Wohlfühlfaktor

In Freibadanlagen, Strand- und Sportbädern gehört das erfrischende Abbrausen vor dem Sprung ins Wasser oder auch zwischendurch zum Badeerlebnis einfach dazu.

Dabei müssen die dort installierten Standbrausen nicht nur in puncto Design, Komfort, Vandalensicherheit und Funktionalität überzeugen, sondern auch strenge Hygieneanforderungen erfüllen.

Die perfekte Lösung bieten unsere netzunabhängigen Standbrausen CONTI+ CONFREE. Die freistehenden elektronischen Systeme sind je nach Anforderung in drei robusten Grundausführungen mit jeweils drei verschiedenen Edelstahl-Designs verfügbar: rund, gerade oder elegant geschwungen. Zudem punkten die Standbrausen durch viele praktische technische Details. Der optionale seitliche Zapfhahn zum Beispiel kann zum Anhängen eines Wasserschlauchs zu Reinigungszwecken verwendet werden. Oder auf Sonderwunsch eine CONTI+CONWELL Garnitur für Kneipp'sche Güsse angebracht werden und sorgt so zusätzlich für ein echtes Duschund Wellnesserlebnis.

Die Installation der Standbrausen erfolgt ganz einfach über die CONTI+CONFREE Bodenplatten. Und durch die spezielle rückwärtige Revisionsöffnung ist – wie bei allen CONTI+Duschlösungen – eine zeitsparende und leicht zugängliche Wartung möglich. Nicht zuletzt ist auch das Überwintern im Freien dank der robusten Frostschutzleitung kein Problem.








CONTI+ CONFREE

Formschöne Lösung mit intelligenten Funktionen

Die Standbrausen CONTI+ CONFREE eignen sich ideal für alle Anwendungen im Außenbereich. Vom hochfrequentierten Freibad bis hin zum privaten Garten. Ganz gleich, welche Variante gewünscht ist: Alle Systeme begeistern durch höchsten Bedienkomfort, Sicherheit und Hygiene.

Die wichtigsten Details im Überblick:

- netzunabhängige, elektronische Armatur mit Selbstschlussfunktion
- automatische Hygienespülung (alle 12, 24 oder 72 Stunden) für den Austausch stehenden Wassers und somit Keimreduzierung
- integrierter Verbrühschutz (bei Variante CONTI+ CONFREE mit thermostatischer Mischbatterie)
- drei Design-Ausführungen: rund, gerade und geschwungen
- erstklassige Verarbeitungsqualität in gebürstetem oder elektrolytisch poliertem Edelstahl (korrosionsbeständig/vandalensicher)
- Batterielebensdauer von bis zu vier Jahren (geringer Wartungsaufwand)
- optional mit integrierter Frostschutzleitung (Betrieb mit zusätzlichem Netzteil)











Erfrischung im heißen Sommer mit Wellnessfeeling

STROM-VERSORGUNG



Standgehäuse aus nichtrostendem Stahl, (Werkstoff V4A, 1.4404)

CONHEAD Düsenbrausekopf MAXI (feststehend, mit drei Einlochdüsen, Strahlwinkel 16°, wartungsarm, aerosolarm, verchromt)

Großzügige wasserdichte Revisionstür an der Rückwand für Wartung und Montage

Piezo-Taster mit Start-/Stopp-Funktion und Einstellung der Wasserlaufzeit

Thermostat-Batterie, massive Ausführung, verchromt, Temperatureinstellbereich 10 – 50 °C – Möglichkeit zur manuellen thermischen Desinfektion

> Optional: Zapfhahn-Anschluss (z.B. für Reinigungsarbeiten)

CONFREE Standbrause gebogen, Edelstahl

Bodenplatte (Montage)

Erhältlich in Edelstahl matt



2250 mm



320 mm







Frostschutz

Optionale Frostschutzleitung, die Schutz
vor Frostschäden bietet – es wird ein zusätzliches Netzteil (24 V/DC) benötigt





CONTI+ CONGENIAL

Duschen Unterputz mit maximaler Funktionalität

Ob Bahnhof, Raststätte oder Jugendherberge: In öffentlichen Sanitärräumen mit viel Durchgangsverkehr sind im Hinblick auf die installierten Duschanlagen spezielle Sicherheitsmaßnahmen und Widerstandsfähigkeit gegen Vandalismus gefragt.

Gleichzeitig legen Betreiber großen Wert auf Faktoren wie Funktionalität und Betriebssicherheit, den einfachen Einbau, eine zeitsparende Wartung und Langlebigkeit. Und nicht zuletzt spielt auch die Flexibilität im Hinblick auf die Anpassung an die Trinkwasserverordnung eine zentrale Rolle.

Mit den Duschen Unterputz CONTI+ CONGENAL lassen sich all diese Anforderungen erfüllen. Neben einem vandalensicheren Einbau (Unterputz-Rohmontageset) sowie runden oder eckigen Abdeckplatten aus robustem und hygienischem Edelstahl überzeugt auch das zuverlässige Abdichtungssystem der Duschen. Unterschiedliche Brause- bzw. Regenbrauseköpfe ermöglichen vielfältige Gestaltungsoptionen. Zudem sind die CONTI+ CONGENAL Duschen Unterputz auch im Bereich der bezahlten Wasserabgabe problemlos einsetzbar.

Eine ideale Lösung für den Neubau sowie die Modernisierung und Sanierung von bestehenden Duscheinrichtungen.







Einbau & Wartung von vorne – schnell und einfach

Fertigmontageset

OFF

- Komplett zusammengebaut mit Ihren gewünschten Funktionen und Wasserauslösung (elektronisch/mechanisch)
- runde oder eckige Abdeckplatte in Edelstahl gebürstet
- DN15 für CONHEAD Brauseköpfe oder Handbrausegarnitur

Gehäuse vollständig geschlossen mit Befestigungsbuchsen aus Messing

Ablauf Mischwasser 1/2"

CONTI+ CONBOX Rohmontageset

Dusche Unterputz DN15

für elektronische und mechanische
CONTI+ CONGENIAL Duschen Unterputz

Auflage Wasserwaage

Verschraubung innerhalb des UP-Kastens – Wasserstrecke/Spülstück von vorne entnehmbar – keine baulichen Maßnahmen notwendig

Abmessung (BxHxT) 232x272x96mm

Zulauf Warmwasser 1/2" (Zulauf Kaltwasser gegenüberliegend)

PVC-Abdichtungen

Langloch variable Montageösen zur Justierung mit Ausgleichsmöglichkeiten



Normgerechte Dichtmanschette/ Bauwerksabdichtung mit flexibler Dehnzone, im Lieferumfang enthalten

Vollständiges Spülstück zur vollständigen Spülung de

zur vollständigen Spülung der gesamten Installation und Druckprüfung, danach Einbau aller Varianten zur CONTI+ adaptiven Multifunktions-Wasserstrecke CONGENIAL



Absperrung mit Längenausgleich

Anschlussverschraubung zur Entnahme der Wasserstrecke innerhalb des Unterputzkastens


Positionsanzeige Verriegelungsstatus

Ablauf Kondenswasser Gefälle und Ablaufmöglichkeit nach vorne

Vandalensichere Schrägsitzverschraubung der Verriegelung

CONTI+ CONGENIAL Dusche UP

Die große Lösung: Raum für Service mit der Wasserstrecke CONGENIAL



55





CONTI+ CONGENIAL UP


Bewährte Duschen Unterputz

Fertigmontageset

Auslieferung als Fertigmontageset


- Komplett zusammengebaut mit Ihren gewünschten Funktionen



























CONTI+ CONGENIAL FIT

Kompakte und formschöne Duschen Unterputz

Regelmäßige sportliche Betätigung ist bei vielen Menschen mittlerweile fest in den Alltag integriert. Ob Fitnessstudio, Yoga, Tennis oder Handball: Nach der körperlichen Anstrengung wünscht sich jeder ein wohltuendes Duscherlebnis.

Vor diesem Hintergrund wird ein gut ausgestatteter Sanitärraum immer wichtiger. Während für die Nutzer der Komfort und der Wohlfühlfaktor im Blickpunkt stehen, legen Betreiber größten Wert auf Funktionalität, den Einsatz hygienischer Materialien, effektive Reinigungsmöglichkeiten sowie Nachhaltigkeit. Zudem sind gerade in kleineren Sanitärräumen häufig formschöne und platzsparende Duschlösungen gefragt.

Dank ihrer kompakten Bauform und der vielfältigen technischen Möglichkeiten erweist sich die neue Generation der CONTI+ CONGENIAL FIT Duschen Unterputz hier als ideale Lösung. Die Systeme sind ausgestattet mit dem kompakten Unterputzkasten CONBOX FIT und je nach Wunsch sowohl als elektronische Variante mit Batterie- oder Netzbetrieb als auch in den mechanischen Ausführungen mit Auf-/Zu-Griff, Öl- oder Wasserhydraulik erhältlich.

Weitere wichtige Details im Überblick:

- einfache Wartung von vorne durch gut zugängliche Serviceöffnung
- thermische Desinfektion und externe Auslösung der Hygienespülung (manuell und elektronisch)
- optional: Reinigungsstopp für nachhaltige Wasserersparnis
- Möglichkeit der Integration in das CONTI+ CNX Wassermanagement-System
- wahlweise mit eckigen oder runden Abdeckplatten in Edelstahl matt oder verchromt







Einbau & Wartung von vorne – schnell und einfach

Fertigmontageset

- Komplett zusammengebaut mit Ihren gewünschten Funktionen und Wasserauslösung (elektronisch/mechanisch)
- runde oder eckige Abdeckplatte in Edelstahl gebürstet oder Edelstahl verchromt
- DN15 für CONHEAD Brauseköpfe oder Handbrausegarnitur

Gehäuse

vollständig geschlossen

Ablauf Mischwasser

1/2"

CONTI+ CONBOX FIT Rohmontageset

Dusche Unterputz DN15

für elektronische und mechanische CONTI+ CONGENIAL FIT Duschen Unterputz

Verschraubung

innerhalb des UP-Kastens – Wasserstrecke/Spülstück von vorne entnehmbar – keine baulichen Maßnahmen notwendig

Auflage Wasserwaage

Verstärkungsstreben seitlich und auf der Rückwand

Zulauf Warmwasser 1/2" (Zulauf Kaltwasser gegenüberliegend)

Langloch variable Montageösen zur Justierung mit Ausgleichsmöglichkeiten



Normgerechte Dichtmanschette/ Bauwerksabdichtung mit flexibler Dehnzone im Lieferumfang enthalten

Absperrung innerhalb des UP Kastens

Abmessung (BxHxT) 157x216x127 mm

Sicherheit

Drainageablauf für Kondenswasserbildung

> Ablauf Kondenswasser Gefälle und Ablaufmöglichkeit nach vorne

Vollständiges Spülstück

zur vollständigen Spülung der gesamten Installation und Druckprüfung, danach Einbau aller Varianten zur CONTI+ adaptiven Multifunktions-Wasserstrecke CONGENIAL



CONTI+ Trägereinheit CONGENIAL FIT UP Nur Aufsatz Rohmontageset für Abdeckplatte aus Kunststoff zur passgenauen Montage



CONTI+ CONGENIAL FIT Dusche UP

Die kleine Lösung: vielseitig und funktional mit der Wasserstrecke CONGENIAL







CONTI+ CONGENIAL FIT UP


Ansprechendes Design mit hoher Funktionalität

Fertigmontageset

Auslieferung als Fertigmontageset

- Komplett zusammengebaut mit Ihren gewünschten Funktionen










CNX























CONTI+ CONGENIAL

Mechanisch, vandalensicher, flexibel und umrüstbar

Wer viel unterwegs ist, benötigt zwischendurch auch mal eine wohltuende Dusche – ganz gleich, ob im Beruf, in der Schule oder in der Freizeit.

Insbesondere in öffentlichen, halböffentlichen und gewerblichen Sanitärräumen mit hoher Nutzerfrequenz und erhöhter Beanspruchung kommt dem gewählten Duschsystem eine wichtige Bedeutung zu. Neben Funktionssicherheit, robuster Verarbeitung und der Erfüllung der Trinkwasserverordnung sind auch einstellbare und regulierbare Wasserlaufzeiten, zeitsparende Wartungen und Kosteneffizienz relevante Kriterien für den Betreiber.

Unsere CONTI+ CONGENIAL Duschen Unterputz mechanisch sind aus qualitativ hochwertigen Materialien gefertigt und mit der adaptiven multifunktionalen Wasserstrecke CONTI+ CONGENIAL ausgestattet. Diese ist sehr langlebig, verlässlich und in drei bewährten Varianten verfügbar: mit Wasserhydraulik, Ölhydraulik oder mit Auf-/Zu-Griff. Zudem verfügt sie über eine Hygienespülung sowie die Möglichkeit der manuellen thermischen Desinfektion – somit werden alle Vorgaben der Trinkwasserverordnung eingehalten.







CONTI+ Ölhydraulik 🚇



Bewährter Klassiker


Das ölhydraulische Selbstschlussventil ist der Klassiker bei den mechanischen Duschen von CONTI+. Einmal eingebaut, ist diese Wasserstrecke ein langlebiger und verlässlicher Begleiter. Das Funktionsprinzip ist einfach wie durchdacht: Durch Betätigen des Druckknopfes wird die Wasserlaufzeit gestartet. Das Wasser läuft automatisch so lange, bis der Bedienknopf an den einstellbaren Endpunkt gelangt. Durch die robuste und vandalensichere Bedienung eignet sich diese Wasserstrecke optimal für Duschräume mit starker Beanspruchung.

Das Wichtigste im Überblick:

- · Variante Duschpaneel: Gehäuse aus Edelstahl oder AVW, mit oder ohne Ablage sowie unterschiedlichen Brauseköpfen oder Handbrause
- · Variante Dusche Unterputz: Edelstahl/Edelstahl verchromt, zwei unterschiedliche Größen (CONTI+ CONGENIAL oder CONGENIAL FIT) in rundem oder eckigem Design sowie verschiedenen Brause- und Regenbrauseköpfen bzw. Handbrause
- · automatische Begrenzung der Wasserlaufzeit (zwischen 3 und 30 Sekunden)
- optional: thermische Hygienespülung (thermische Desinfektion), mechanisch über manuellen TD-Stopfen oder elektronisch über Bypass-Magnetventil
- Umrüstung auf elektronische Auslösefunktion über Piezo-Taster und Upgrade für Steuerung über die Service APP oder durch Integration in das CONTI+ CNX Wassermanagement-System







CONTI+ Wasserhydraulik




Langlebige Technik mit leichter Bedienung

Die Wasserstrecke CONTI+ CONGENIAL mit Wasserhydraulik zeichnet sich insbesondere durch ihre intuitive und sehr leichtgängige wasserhydraulische Selbstschlussfunktion aus. Gerade Kinder und ältere Menschen sowie Personen mit körperlichen Einschränkungen kommen so mit einem einfachen sanften Knopfdruck zum gewünschten Duschgenuss.

Das Wichtigste im Überblick:

- · Variante Duschpaneel: Gehäuse aus Edelstahl oder AVW, mit oder ohne Ablage sowie unterschiedlichen Brauseköpfen oder Handbrause
- · Variante Dusche Unterputz: Edelstahl/Edelstahl verchromt, zwei unterschiedliche Größen (CONTI+ CONGENIAL oder CONGENIAL FIT) in rundem oder eckigem Design sowie verschiedenen Brause- und Regenbrauseköpfen bzw. Handbrause
- automatische Begrenzung der Wasserlaufzeit (zwischen 3 und 30 Sekunden)
- optional: thermische Hygienespülung (thermische Desinfektion), mechanisch über manuellen TD-Stopfen oder elektronisch über Bypass-
- Umrüstung auf elektronische Auslösefunktion über Piezo-Taster und Upgrade für Steuerung über die Service APP oder durch Integration in das CONTI+ CNX Wassermanagement-System







CONTI+ Auf-/Zu-Griff

Einfaches System für sichere Handhabung


In Einsatzbereichen mit wechselnden Nutzern erweist sich die Wasserstrecke mit intuitiv zu bedienendem Auf-/Zu-Griff als vorteilhafte Lösung. Ebenso wie beim klassischen Einhebelmischer lässt sich der Wasserfluss durch einen leichtgängigen Drehgriff bzw. über die Auf- und Zu-Einstellung regeln. Dabei werden alle Vorgaben der VDI-Richtlinie 6000 zur Verhinderung von Verletzungen durch hervorstehende Elemente (z.B. Hebel) eingehalten.

Das Wichtigste im Überblick:

- Variante Duschpaneel: Gehäuse aus Edelstahl oder AVW, mit oder ohne Ablage sowie unterschiedlichen Brauseköpfen oder Handbrause
- Variante Dusche Unterputz: Edelstahl/Edelstahl verchromt, zwei unterschiedliche Größen (CONTI+ CONGENIAL oder CONGENIAL FIT) in rundem oder eckigem Design sowie verschiedenen Brause- und Regenbrauseköpfen bzw. Handbrause
- optional: thermische Hygienespülung (thermische Desinfektion), mechanisch über manuellen TD-Stopfen oder elektronisch über Bypass-Magnetventil
- Umrüstung auf elektronische Auslösefunktion über Piezo-Taster und Upgrade für Steuerung über die Service APP oder durch Integration in das CONTI+ CNX Wassermanagement-System







CONTI+ CONGENIAL Aufrüstung


Betriebs- und Hygienefunktionen flexibel erweitern

Da alle mechanischen CONTI+ Duschsysteme auf der innovativen CONTI+ adaptiven Multifunktions-Wasserstrecke CONGENIAL basieren, sind diese flexibel auf jede Anwendungssituation anzupassen und ebenso leicht zu montieren und zu warten. Darüber hinaus sind zahlreiche Umrüstungs- und Upgrade-Möglichkeiten verfügbar.

Beispiel: Hygiene-Upgrade

Der Umbau von der mechanischen Standardausführung zur Variante mit manueller thermischer Desinfektion ist in wenigen Schritten möglich.


Die manuelle thermische Desinfektion wird dann pro Dusche direkt über die Öffnung des TD-Stopfens per 3 mm Sechskantschlüssel händisch ausgelöst.



Beispiel: Betriebs-Upgrade

Durch das Einsetzen unseres CONTI+ Magnetventils 6 V/DC ROBUST kann die mechanische Variante in eine elektronische Ausführung mit Batteriebetrieb inklusive Hygienespülung sowie einer zusätzlichen manuellen thermischen Desinfektion aufgerüstet werden.

Durch das Einsetzen eines zweiten CONTI+ Magnetventils 6 V/DC ROBUST und weiterem Zubehör lässt sich die elektronische Variante, mit dem CONTI+ CNX Wassermanagement-System erweitern. So lassen sich höchste Hygieneanforderungen erfüllen – bis hin zur elektronischen thermischen Desinfektion.



elektronisch, Batterie

mit manueller TD

elektronisch, Batterie

mit elektronischer TD











Weitere CONTI+ Duschlösungen

Elektronisch oder mechanisch, Unterputz oder Aufputz

Unterputz elektronisch und mechanisch









CONTI+ CONFLOW (Fertigmontageset)

- elektronisch, DN20, rund oder eckig
- Trägereinheit / Dichtsystem
- mit/ohne thermostatische Mischeinrichtung
- Batterie, Netz, Netz (CNX)
- mit Hygienespülung
- thermische Desinfektion (nur mit Thermostat) mit Hygienespülung
- CNX Wassermanagement-System fähig
- über BLE Converter für die Service APP nachrüstbar
- Edelstahl







CONTI+ CONBASE (Fertigmontageset)

- · elektronisch, DN15
- rund oder eckig
- elektronische Start/Stopp-Funktion
- für Kalt- oder vorgemischtes Wasser
- Batterie oder Netz
- CNX Wassermanagement-System fähig
- über BLE Converter für die Service APP nachrüstbar
- Edelstahl







CONTI+ CONBASE SLIM (Fertigmontageset)

- · elektronisch, DN15 oder DN20, rund
- für Kalt- oder vorgemischtes Wasser
- elektronische Start/Stopp-Funktion
- ohne thermostatische Mischeinrichtung
- Batterie oder Netz
- mit Hygienespülung
- CNX Wassermanagement-System fähig
- über BLE Converter für die Service APP nachrüstbar
- Messing verchromt





CONTI+ CONBASE (Fertigmontageset)

- · mechanisch, DN15
- rund oder eckig
- Ölhydraulik
- ohne thermostatische Mischeinrichtung
- einstellbare Wasserlaufzeit
- Edelstahl



CONTI+ CONBASE MINI (Fertigmontageset)

- mechanisch
- DN15 oder DN20, rund
- Wasserhydraulik
- · ohne thermostatische Mischeinrichtung
- einstellbare Wasserlaufzeit
- verchromt





- · elektronisch, DN15, rund
- für Kalt- oder vorgemischtes Wasser
- elektronische Start/Stopp-Funktion
- ohne thermostatische Mischeinrichtung
- Batterie oder Netz / mit Hygienespülung
- · CNX Wassermanagement-System fähig
- über BLE Converter für die Service APP nachrüstbar
- Edelstahl





Aufputz elektronisch und mechanisch





- elektronisch, DN15
- elektronische Start/Stopp-Funktion
- Abgang nach oben oder unten
- mit thermostatischer Mischeinrichtung inkl. Verbrühschutz
- Batterie
- mit Hygienespülung
- verchromt



CONTI+ CONPRO

- mechanisch, DN15
- Wasserhydraulik
- mit/ohne Abgangsbogen
- Kartuschentechnologie
- verchromt



CONTI+ CONPRO

- mechanisch, DN15
- · Wasserhydraulik mit Abgang nach oben
- · Auf-/Zu-Griff mit Abgang nach unten
- mit thermostatischer Mischeinrichtung inkl. Verbrühschutz
- verchromt



CONTI+ Brauseköpfe

Flexibilität und Sicherheit für jeden Einsatzbereich

Dank modular aufgebauter Konstruktion und einheitlichem Steckanschluss lassen sich die formschön designten CONTI+ Brauseköpfe je nach Bedarf einfach austauschen und umrüsten.







CONTI+ CONHEAD SHORTY Regenbrausekopf

- für Duschpaneele und zur Wandmontage
- versellbarer Strahlwinkel 11° bis 21°
- Durchflussmengenregler 9 l/min
- leichte Reinigung durch herausnehmbaren Brauseboden
- vandalengeschützt, suizidhemmend
- feststehender Brausekopf
- Steckanschluss und Adapter aus Messing
- verchromt

CONTI+ CONHFAD RAIN2 Regenbrausekopf

- für Duschpaneele und zur Wandmontage
- versellbarer Strahlwinkel 11° bis 21°
- Durchflussmengenregler 9 l/min
- leichte Reinigung durch herausnehmbaren Brauseboden
- Vandalengeschützt
- feststehender Brausekopf
- Steckanschluss und Adapter aus Messing
- verchromt

CONTI+ CONHEAD GOLF Düsenbrausekopf

- für Duschpaneele und zur Wandmontage
- DN15
- Strahlneigungswinkel 16°
- Durchflussmengenregler 9 l/min
- · Vandalengeschützt, Steckanschluss und Adapter aus Messing
- feststehender Brausekopf
- Edelstahl / verchromt



CONTI+ CONHEAD CITY Düsenbrausekopf

- für Duschpaneele und zur Wandmontage
- Strahlneigungswinkel 18°
- Durchflussmengenregler 9 l/min
- Vandalengeschützt, verdeckte Befestigungen und Steckanschluss aus Messing
- feststehender Brausekopf
- Edelstahl / verchromt



CONTI+ CONHEAD VESUV Düsenbrausekopf

- für Duschpaneele und zur Wandmontage
- Durchflussmengenregler 9 l/min
- Vandalengeschützt, verdeckte Befestigungen und Steckanschluss aus Messing
- suizidhemmend
- verchromt



CONTI+ CONHEAD Handbrausegarnitur

- · für Duschpaneele und zur Wandmontage
- . DN15
- barrierefreie Einhand-Bedienung
- funktionssichere Höhenarretierung
- Edelstahl matt / verchromt





CONTI+ CONHEAD – Vielfalt an Brauseköpfen

Die hochwertigen CONTI+ CONHEAD Brauseköpfe sichern größtmögliche Flexibilität bei der Gestaltung von Duschräumen. Die eleganten Allrounder sind diebstahlsicher, aerosolarm und in verschiedenen Ausführungen – auch suizidhemmend – erhältlich. Zudem sind sie besonders einfach zu installieren und zeichnen sich durch eine hohe Reinigungsqualität aus. Ob Regenbrause- oder Düsenbrausekopf: Dank der intelligenten Befestigung über einen praktischen Steckanschluss sind die Brauseköpfe in Art und Formganz einfach austauschbar. Bei Duschen Unterputz lassen sie sich direkt an der Wand montieren. In der Aufputz-Ausführung erfolgt die Installation in Kombination mit der Brauserohrgarnitur.

Als praktische Erweiterung zu CONTI+ CONHEAD Brauseköpfen empfehlen sich die Handbrausegarnituren. Diese werden vormontiert auf Duschelemente oder über einen Eckventilanschluss direkt auf der Wand angebracht. Vor allem für Menschen mit Handicap wird die Bedienung somit zum Kinderspiel, denn: Die Handbrausegarnitur lässt sich mit einer Hand steuern und kann sowohl im Stehen als auch im Sitzen genutzt werden.

CONTI+ CONWELL - Für Spa und Wellness

Ideal für erfrischende Blitzgüsse und wohltuende Kneipp'sche Güsse eignen sich die flachen und leicht zu reinigenden CONTI+ CONWELL Brauseköpfe. Die Garnituren verfügen über einen DN15- oder DN20-Anschluss und sind entweder mit Eckabsperrventil oder Kugelanschlussstück erhältlich. In der Unterputzvariante sind ein Absperrventil und ein Thermostat mit einem Temperatureinstellbereich von 10–50 °C integriert. Dies sichert einen wirksamen Schutz vor Verbrühungen und ermöglicht gleichzeitig die manuelle thermische Desinfektion.

Die optisch ansprechenden CONTI+ CONWELL Brauseköpfe können in Verbbindung mit den passenden CONTI+ Brausearmen auf allen Duschelementen befestigt werden. Zudem lassen sie sich auch direkt zur Wand- und/oder Deckenmontage einsetzen.











CONTI+ UMRÜSTUNG

Duschtechnologie auf dem neuesten Stand

Sanierung | Renovierung | Modernisierung

Bei der Sanierung von öffentlichen, halböffentlichen und gewerblichen Sanitärräumen spielen zahlreiche Faktoren eine Rolle – von der Wirtschaftlichkeit und Funktionalität über die Hygiene und Reinigungsfreundlichkeit bis hin zum ansprechenden Design. Um bestehende Anlagen zukunftsgerecht auszurüsten, sind in der Regel intelligent geplante Lösungen erforderlich.



Umrüstung und Aufwertung bestehender Duschanlagen

CONTI+ bietet ein umfassendes Sortiment modernster Duschtechnologien und Armaturenkörper für jede Sanierungsanforderung. Ganz gleich, welche Armaturenkörper sich in einer Bestandsanlage befinden: Durch das über Jahrzehnte konstant bleibende Stichmaß sowie die konzeptionelle Fortführung des Unterputzkörpers und der Wasserstrecke lässt sich nahezu jede Anlage ohne großen Aufwand umrüsten – selbst 40 Jahre alte Armaturen von CONTI+ sowie auch anderer Hersteller werden so wieder auf den aktuellsten Stand von Technik, Hygiene und Design gebracht.

Heute schon für die Zukunft geplant: Das universelle Herzstück Herzstück einer jeden Duschumrüstung ist die CONTI+ adaptive Multifunktions-Wasserstrecke CONGENIAL. Dank der nutzungsorientierten Ventil- und Kartuschentechnik ist sie in nahezu jedem Duschsystem einsetzbar – ganz gleich, ob mechanische oder elektronische Variante. So erweist sich CONTI+ CONGENIAL als universelle, zukunftsgerechte und funktionssichere Sanierungslösung für alle Alt- und Bestandsanlagen. Vielfältige Sanierungs- und Renovierungsoptionen Darüber hinaus bietet CONTI+ aufgrund der intelligenten modularen Bauweise zahlreiche weitere Optionen zur Erneuerung und Nutzungserweiterung bestehender Duschsysteme. Neben der Umrüstung einzelner Komponenten ist auch die Einbindung in das innovative CONTI+ CNX Wassermanagement-System oder in eine bestehende Gebäudeleittechnik möglich. Zudem ermöglichen bereits vorhandene Duschsystemanlagen auf Basis der CONTI+ adaptiven Multifunktions-Wasserstrecke CONGENIAL in weiteren Planungsschritten die Adaption vielfältiger Optionen. Für maximalen Komfort, höchste Wirtschaftlichkeit und nachhaltige Ressourcenschonung.

CONTI+ Referenzen

Ob im Innen- oder Außenbereich – überall einsetzbar

Das Projekt

Wellness in Reinkultur bietet das von historischer Altstadt, Mirabellgarten sowie einer imposanten Berglandschaft umgebene Paracelsus Bad und Kurhaus in Salzburg. Das visionäre Gebäude begeistert durch einen eleganten und geschwungenen Baukörper mit einer Keramik-Lamellen-Fassade. Im dritten Stockwerk befindet sich ein außergewöhnliches Badeparadies mit Schwimmhalle, Therapiebädern und Umkleiden. Ein besonderer Hingucker auf der Dachebene ist der Gastronomiebereich und die Saunalandschaft inklusive Außenpool mit freiem Blick über die Stadt. Im Zuge einer umfangreichen Modernisierung galt es, Historie und Moderne in Einklang zu bringen und dabei vor allem Energieeffizienz und Nachhaltigkeit zu berücksichtigen. Gesagt, getan: Die nun realisierte Lösung erreicht mit "klimaaktiv GOLD"-Standard die höchste Auszeichnung für die nachhaltige Gebäudesanierung.


Die CONTI+ Lösung


Zum energieeffizienten und ressourcenschonenden Gesamtkonzept tragen auch die in den Duschräumen eingesetzten CONTI+ Duschsysteme bei. Zum Einsatz kommen Duschen Unterputz mit der adaptiven Multifunktions-Wasserstrecke CONTI+ CONGENIAL in der elektronischen Ausführung. Diese erfüllen dank einstellbarer Wasserlaufzeiteinstellungen, Temperaturregulierungen, Hygienespülung und geplanter thermischer Desinfektion alle Hygieneund Komfortanforderungen und sparen nachhaltig Wasser ein. Die zusätzliche Einbindung in das CONTI+ CNX Wassermanagement-System ermöglicht weitere Funktionen und gewährleistet eine lückenlose Dokumentation sowie ein Maximum an Sicherheit.



Referenzbilder: Copyright CONTI+ | Fotograf Christian Richters









CONTI+ Referenzen

CONTI+ Duschen mit System in Düsseldorf

Das Projekt

Baden wie zu Kaisers Zeiten: Die Münster-Therme – vormals Münsterbad – entstand zwischen 1900–1902 nach den Plänen des Architekten Richard Genschmer. Neben dem zentralen Schwimmbecken verfügte es als einstiges Volksbad damals auch über Heil-, Dampf-, Wannen- und Duschbäder. Erschlossen wird das denkmalgeschützte zweigeschossige Bauwerk über eine Treppe und eine großzügige Eingangshalle. Die Raumatmosphäre heute ist geprägt durch die basilikal aufgebaute Halle mit dem Schwimmbecken. Über zwei Ebenen verteilen sich die Umkleiden mit einer umlaufenden Galerie in den angrenzenden Seitenschiffen. Seitliche Fensterelemente lassen Tageslicht ins Innere und sorgen für eine helle, angenehme Atmosphäre. Die Räume für Massagen und Wellness befinden sich in einem parallel zur Schwimmhalle verlaufenden Gebäudeteil. Ein Soleaußenbecken ergänzt das Angebot.

Die CONTI+ Lösung

Schon bei einem Umbau im Jahre 2003 wurde die Bädertechnologie in der Münster-Therme unter Berücksichtigung des Denkmalschutzes umfassend modernisiert. 2019 erfolgte die Modernisierung der Duschbereiche. Dabei setzte der Bauherr auf innovative Duschelemente mit der adaptiven Multifunktions-Wasserstrecke CONTI+ CONGENIAL. Die neuen Duschlösungen verfügen über eine thermostatische Mischeinrichtung und wurden in speziellen Farbtönen lackiert – so schaffen sie die ideale Verbindung zwischen Alt und Neu.



Referenzbilder: Copyright: Bädergesellschaft Düsseldorf mbH



Farbenfroher Retrostyle

Olympia-Schwimmhalle München

Das Projekt

Auch mehr als 50 Jahren nach den Olympischen Spielen 1972 in München ist das denkmalgeschützte Ensemble aus Olympiastadion, Olympiahalle und Olympiaschwimmhalle aufgrund der außergewöhnlichen Dachkonstruktion weltweit bekannt. Bei der vor einiger Zeit durchgeführten Sanierung der Schwimmhalle galt es, eine zeitgemäße Technologie zu implementieren und zugleich den olympischen Geist von damals zu erhalten. Neben den Ertüchtigungen in den Bereichen Brandschutz, Heizung/Lüftung/Sanitär und Elektro sowie dem Einbau von Fluchttreppenhäusern wurde auch die Hubbodentechnik in den Becken ausgetauscht und mit neuer Badewassertechnik versorgt. Ein weiterer wichtiger Bestandteil des Sanierungskonzepts war die Neugestaltung der Umkleidebereiche und der dortigen Duschen.

Die CONTI+ Lösung

Im Zuge der Modernisierung wurden die prägnanten Formen und Farben der bestehenden Duschrondelle erhalten. Als Ersatz für die alte Anlage wurde ein zeitgemäßes elektronisches Duschsystem von CONTI+ installiert. Die CONTI+ CONFRESH Duschelemente mit integrierter Frischwasserstation erzeugen aus kaltem Wasser direkt vor Ort warmes, hygienisch sauberes Trinkwasser. Erhitzt wird dieses über einen integrierten Plattenwärmetauscher, der mit dem separaten Heizkreislauf verbunden ist. Da somit das Wasservolumen zwischen dem Ort der Trinkwassererwärmung und der Entnahmestelle kleiner als drei Liter ist, entfällt die Trinkwasser-Beprobung nach TrinkwV 2018 – dies spart nachhaltig Kosten ein.

Bauherr / Betreiber: Stadtwerke München

Architekt / Planer: Behnisch & Partner, Frei Otto, Leonhardt + Andrä (1972), planplus gmbh (2019)

Fertigstellung Sanierung: 2019

Produkteinsatz: Duschelement CONFRESH mit integrierter Frischwasserstation











Wir sind für Sie da!

CONTI Sanitärarmaturen GmbH

Hauptstraße 98 Tel. +49 641 98221 0 35435 Wettenberg info@conti.plus

www.conti.plus

Vertriebsinnendienst

Nord Tel. +49 641 98221 0

innendienst-nord@conti.plus

Süd Tel. +49 641 98221 0

innendienst-sued@conti.plus

Objektservice & Anwendungstechnik

Anwendungstechnik Tel. +49 641 98221 0

objektservice-anwendungstechnik@conti.plus

Objektservice Nord Tel. +49 641 98221 0

objektservice-kalkulation@conti.plus

Objektservice Süd Tel. +49 641 98221 0

objektservice-kalkulation@conti.plus

Weitere Ansprechpartner finden Sie auf www.conti.plus.

Ob Inbetriebnahmen, Verdrahtungsarbeiten, Wartungen, Einweisungen und Schulungen, der CONTI+ Kundenservice ist für Sie da!

Kundenservice

Hotline Deutschland Tel. +49 180 CONTIPLUS

+49 180 266 847 587

kundendienst@conti.plus

Hotline Österreich Tel. +43 662 453 640 640

kundendienst@conti.plus

Hotline Schweiz Tel. +41 76 680 44 04

kundendienst@conti.plus

Installations- und Wartungsvideos





https://www.youtube.com/channel/UCMd3Te3wmkiuhkgG8GPaLQQ





Verlässlich & Innovativ

Hygienische und smarte Dusch- und Waschraumkonzepte für ein Plus an Lebensqualität: Dafür steht die Marke CONTI+ seit 50 Jahren.

Dank unserer innovativen Technologien, dem breit aufgestellten Produktportfolio und einem umfassenden Serviceangebot bieten wir unseren Kunden für jede Anforderung im Neubau- und Sanierungsbereich die optimale Lösung. Kompetent, flexibel – und rundum überzeugend.

Von modernen elektronischen und mechanischen Dusch-, Waschtischund Urinalarmaturen über Waschtische bis hin zu kompletten Sanitärraumausstattungen und Wassermanagement-Systemen: Bei allen Produkten und Systemlösungen denken wir ganzheitlich und legen größten Wert auf Nachhaltigkeit, Hygiene und Sicherheit. Dafür wird die Marke CONTI+ von Planern und Architekten als professioneller Partner geschätzt.

CONTI Sanitärarmaturen GmbH Hauptstraße 98 35435 Wettenberg | Deutschland Tel. +49 641 98221 0 Fax +49 641 98221 50 info@conti.plus www.conti.plus

Member of Fortuna Group





