

CONVARIIO



CONVARIO

Maximal korrosionsbeständig
Antibakterielle Oberfläche
Unzählige Designoptionen
Mit und ohne Glasablage

VIELFÄLTIGKEIT

INDIVIDUELLES DESIGN & HIGH-END TECHNIK



Das CONVARIO Duschpaneel aus hochwertigem Mineralwerkstoff – Ihr Schlüssel zu unzähligen Gestaltungsmöglichkeiten! Ob in RAL-Farben, eleganter Marmoroptik oder zur farblichen Akzentsetzung: CONVARIO eröffnet völlig neue Möglichkeiten zur Farbgestaltung moderner Duschräume.

Mit der vollelektronischen Wasserstrecke bietet das Duschpaneel modernste Technik. Hygiene-spülungen und separate Kalt- und Warmwasser-spülungen sind problemlos möglich, wodurch höchste Sauberkeit und Komfort sichergestellt werden.


CONTI+ CONVARIO

High-End Duschpaneel mit vollelektronischem Thermostat-E

Das CONTI+ CONVARIO Duschelement ist ausgestattet mit der intelligenten CONPRIMUS-Wasserstrecke und dem vollelektronisch gesteuerten Mischventil „Thermostat-E“, das über zahlreiche Hygiene- und Sicherheitsfunktionen verfügt. Der Anschluss (Wandmontage) erfolgt an Kalt- und Warmwasser, Einstellungen und Programmierungen können per CONTI+ Service APP oder CONTI+ CNX Wassermanagement-System vorgenommen werden.

Technische Daten

Anschlussspannung (Netz, Mehrfachinstallation):	24 V/DC
Anschlussspannung (CNX):	30 V/DC, zusätzlich 24 V/DC
Betriebsdruck:	2,5–5,0 bar
Wassertemperatur Normalbetrieb (max.):	70 °C
Wassertemperatur therm. Desinfektion:	kurzzeitig, zur therm. Desinfektion, 80 °C
Durchflussmenge DN15:	0,15 l/s (Durchflussmengenregler)
Durchflussmenge bei thermischer Desinfektion DN15:	0,05 l/s
Wasserlaufzeit Einstellbereich:	3–180 s
Wasserlaufzeit Werkseinstellung:	30 s
Hygienespülung Einstellbereich:	werkseitig deaktiviert, 24, 48 oder 72 h, einstellbar über Piezo-Taster, CNX oder Service APP
Voreingestellte Temperaturen:	Stand-by-Temperatur bei Auslösen des Piezo-Tasters 38 °C (per E-Control-Drehung von 100 % Kalt bis max. 43 °C regelbar (Temperaturbereich). Bei Ausfall der Kaltwasserleitung wird beim Erreichen von 48 °C der Wasserfluss gestoppt (Werkseinstellung – über Service APP und CNX einstellbar, maximale Wassertemperatur beachten)
Memory-Temperatur Einstellung:	nach Ende der Duschzeit (oder Stopp durch erneutes Betätigen des Piezo-Tasters) bleibt die eingestellte Temperatur für 30s gespeichert
Elektronische Schutzart:	IP68
Abmessungen:	370x115 mm (BxT) Höhe min. 1400 mm bis max. 2500 mm (variabel)



CONVARIO



CONTI+



- Vorinstallierte, elektronische High-End Wasserstrecke CONPRIMUS
- Proportionalventil Mischeinheit Thermostat-E auf Brausekopfhöhe
- elektronischer Verbrühschutz
- elektronische Bedieneinheit E-Control, Dreh-/Drückknopf für Misch- und Start/Stop-Funktion
- optische Temperaturverstellung mit LED-Anzeige
- nicht-lineare Temperaturverstellung
- elektronisch einstellbare Memory-Temperatur
- für Brauseköpfe mit Steckanschluss vorgerüstet bzw. Handbrause im Auslieferungszustand vormontiert
- elektronische Hygienespülung
- elektronische Kaltwasserspülung (CNX)
- elektronische thermische Desinfektion (CNX)

GENESIS



CONVARIO



Ausführungsoptionen

- CONVARIO für Service App oder für CNX Integration
- Duschpaneel in unzähligen Design- und Farboptionen
- für festen Brausekopf oder Handbrausegarnitur
- mit und ohne Glas-Ablage
- Sondergrößen auf Anfrage



50 JAHRE

Dusch- & Waschraumlösungen

Verlässlich & Innovativ

Hygienische und smarte Dusch- und Waschraumkonzepte für ein Plus an Lebensqualität: Dafür steht die Marke CONTI+ seit 50 Jahren.

Dank unserer innovativen Technologien, dem breit aufgestellten Produktportfolio und einem umfassenden Serviceangebot bieten wir unseren Kunden für jede Anforderung im Neubau- und Sanierungsbereich die optimale Lösung. Kompetent, flexibel – und rundum überzeugend.

Von modernen elektronischen und mechanischen Dusch-, Waschtisch- und Urinalarmaturen über Waschtische bis hin zu kompletten Sanitärraumausstattungen und Wassermanagement-Systemen: Bei allen Produkten und Systemlösungen denken wir ganzheitlich und legen grössten Wert auf Nachhaltigkeit, Hygiene und Sicherheit. Dafür wird die Marke CONTI+ von Planern und Architekten als professioneller Partner geschätzt.

CONTI Sanitärarmaturen GmbH
 Hauptstrasse 98
 35435 Wettenberg | Deutschland
 Tel. +49 641 98221 0
 Fax +49 641 98221 50
 info@conti.plus
 www.conti.plus

Member of Fortuna Group 

