

CONTI+ ultra

Nachhaltig | Hygienisch | Sicher | Smart





CONTI+ ultra

Die smarte Lösung

CONTI+ ultra ist die erste Wahl, wenn es um Trinkwasserhygiene und Ressourcenschonung geht. Dank der innovativen Technik ist die Armatur nicht nur sehr servicefreundlich, sondern auch extrem vandalensicher.

Für jede Umgebung, vom gewerblichen über den öffentlichen bis zum Sanitärraum im Gesundheitssektor, erfüllt die CONTI+ ultra mit ihren zahlreichen Ausführungen in Grösse, Funktionalität, Farbe und Energieversorgung jeden Wunsch.

Das smarte Konzept bietet den Nutzern ein aussergewöhnlich hohes Mass an Hygiene und Sicherheit für maximalen Bedienkomfort, volle Kontrolle und nachhaltigen Umgang mit Ressourcen.

Richtungsweisend

CONTI+ ultra: Verlässlich & Innovativ

Die CONTI+ ultra bietet maximalen Bedienkomfort und ein hohes Mass an Sicherheit durch intelligente, ausgereifte Technologie. Geringer Wasser- und Energieverbrauch setzen höchste Massstäbe, verlässliche Hygienefunktionen machen die Armatur zur smarten Lösung für den Waschraum.



Nachhaltig

Bis zu 80 % Wassereinsparung und höchste Energieeffizienz durch ausgereifte Technik. Langjähriger, störungsfreier Betrieb durch hochwertige Materialien und Komponenten.



Hygienisch

Schutz vor Bakterienübertragung durch berührungslose Funktion. Reduzierung von Keimbildung durch Verwendung keimhemmender Materialien und Hygienespülung.



CNX Wassermanagement-System

Einbindung der Armaturen in das moderne CNX Wassermanagement-System von CONTI+ ist möglich – einfach und intuitiv. Erforderliche Spülungen werden automatisiert und dokumentiert.



CONTI+ Service APP

Programmieren, auslesen und auswerten in Verbindung mit dem BLE Converter 2. Generation (Bluetooth®).



OneTool-Service

Zum Öffnen der Armatur ist nur ein Inbusschlüssel erforderlich. Alle weiteren Servicearbeiten erfolgen werkzeuglos und sekundenschnell von oben.



Modular

Individuelle, massgeschneiderte Lösungen für jede Umgebung und für jede Anwendung – durch intelligentes Baukastenprinzip. Auch erhältlich in verschiedenen Farben und Oberflächen.



VARIOconnect

Die VARIOconnect Schnittstelle bietet variable Anschlussmöglichkeiten zur Stromversorgung (Batterie-, Einzel-, Mehrfachstromversorgung), Datenübertragung und Steuerungsmöglichkeit.



Features

- TwistStopp: Absperrventil in der Armatur
- verstellbare Heisswassersperre
- LED-Control: Armaturenstatusanzeige
- Touch für Sonderfunktionen und Programmierung



Nachhaltig

CONTI+ ultra: Ressourcenschonende Technologie

Die berührungslose Funktion der CONTI+ ultra spart bis zu 80% Wasser, da nur Wasser läuft, wenn es gebraucht wird. Damit wird auch der Energieverbrauch zur Warmwasserbereitung gesenkt.

Das optionale Solarmodul oder die in die Armatur integrierte Turbine erzeugt ausreichend Energie, um die Batterielebensdauer auf bis zu 8 Jahre zu verlängern – so kann der Anwender Wasser- und Energiekosten sparen.

Hochwertige Materialien sorgen für einen langjährigen, störungsfreien Betrieb und bleifreie Komponenten für konstante Wasserqualität.



Wassersparend

Reduzierter Wasserverbrauch um bis zu 80% durch sparsame Durchflussrate von nur 1,9 l/min (Standard 5,7 l/min) dank alternativer Ventileinheiten und angepasstem Sprühregler. Noch geringerer Wasserverbrauch durch verkürzbare Wassernachlaufzeiten.



Energieeffizient

Verlängerte Lebensdauer mit handelsüblichen Alkali-Batterien bis zu 4 Jahren und volle Ausnutzung der Batteriekapazität durch innovatives Power-Management.



Solar

Bis zu 8 Jahren Batterielebensdauer durch das optionale Solarmodul, das auch aus künstlichen Lichtquellen Energie erzeugt. Optimaler Einsatz im halböffentlichen Bereich.



Turbine

Verlängerung der Batterielebensdauer bis zu 8 Jahren durch die optionale Turbine: Ein Mini-Kraftwerk erzeugt aus dem fließenden Wasser Strom: Die ideale Lösung für hoch-frequentierte Anwendungsbereiche.



CONTI+ ultra
mit Solarbetrieb



CONTI+ ultra
mit Turbinenbetrieb

Hygienisch

CONTI+ ultra: Erfüllt höchste Hygieneanforderungen

Die berührungslose Bedienung der CONTI+ ultra sorgt für Hygiene, und die klare, gradlinige Form unterstützt die einfache Reinigung.

Keimhemmende Materialien und die Hygienespülung helfen unerwünschte Keimbildung zu vermindern. Die bleifreie Wasserführung wirkt wachstumshemmend auf Bakterien.

Die für den Gesundheitssektor und die Industrie konzipierte Ausführung

mit grosser Auslaufhöhe ermöglicht hygienisches Händewaschen bis zum Ellenbogen.

Der speziell entwickelte Hygienemodus für Krankenhäuser, Arztpraxen und Anwendungsbereiche, wo Handhygiene besonders wichtig ist, hilft mit einem Countdown bei der Einhaltung der vorgeschriebenen Händewaschzeit.





Hygienische Bedienung

- berührungslose und sichere Bedienung
- zuverlässiges Auslösen des Wasserflusses durch IR-Sensor beim Wasserauslauf
- vorwählbare Temperatur (abnehmbarer Temperaturverstellhebel)



Sauberes Wasser

- keimhemmende Materialien
- bleifreie Wasserführung
- optionaler Laminar-Strahlregler



Hygienespülung

- 12/24 Std. Intervall aktivierbar, vollautomatische Hygienespülung
- Spüldauer und Intervall einstellbar
- gewünschte Startzeit einstellbar über das CNX Wassermanagement-System



Countdown (Expert-Version)

Speziell für den Medizinbereich:
Das Display zeigt die vorgeschriebene, noch verbleibende Zeit an, die der Waschvorgang noch dauern muss. Der Blick auf die Stoppuhr entfällt.



CNX Wassermanagement-System kompatibel
Analyse und Einstellung aller in der Armatur gespeicherten Betriebsdaten und -funktionen.



CONTI+ Service APP

Programmieren, auslesen und auswerten in Verbindung mit dem BLE Converter 2. Generation (Bluetooth®).

Modular

CONTI+ ultra: Für jede Anwendung

Elektronik-Modul
Public

Elektronik-Modul
Turbine in der Armatur integriert

Countdown und Temperaturanzeige
Anzeige von Wasserlaufzeit und Wassertemperatur

LED-Control
Anzeige von Betriebszuständen

Touch
für Programmierung und Parametrisierung



Wechselwerkzeug
für Strahlregler

Strahlregler
optionaler Strahl-, Sprüh-
oder Laminarregler

Öffnungsschraube
unverlierbar und vandalensicher



Alle Varianten in allen Grössen
der CONTI+ ultra Familie erhältlich

Elektronik-Modul
Expert Solar

Ventil-Modul 5,7 l/min (blau)
Magnetventil mit Schmutzsieb

TwistStopp
Absperrung in der Armatur

Batteriebox
mit 4 Alkali-Batterien (Typ AA)

Elektronik-Modul
Public Solar

Schmutzsieb
Reserve- / Ersatzsieb

Wasser sparen durch die
Ventileinheit 1,9 l/min (grün)
mit Sprühregler (Nachrüstbar bei
vorhandenen ultra Armaturen)

Temperaturverstellhebel
abnehmbar zur
Temperaturfeststellung

VARIOconnect
Schnittstelle





OneTool-Service

Zum Öffnen der Armatur ist nur ein Inbusschlüssel erforderlich. Alle weiteren Servicearbeiten erfolgen werkzeuglos und sekundenschnell von oben.



Vandalensicherheit

Für zuverlässigen Betrieb und Schutz vor Vandalen sorgen die robuste Form sowie die in der Armatur integrierten hydraulischen Komponenten und der Strahlregler.



Modular

Individuelle, massgeschneiderte Lösungen für jede Umgebung und für jede Anwendung – durch intelligentes Baukastenprinzip. Auch erhältlich in verschiedenen Farben und Oberflächen.



VARIOconnect

Die VARIOconnect Schnittstelle bietet variable Anschlussmöglichkeiten zur Stromversorgung (Batterie-, Einzel-, Mehrfachstromversorgung), Datenübertragung und Steuerungsmöglichkeit:

- Auslesen sämtlicher Betriebsdaten
- Individuelle Parametrisierung von Hygienespülung und Wasserlaufzeiten



LED-Control

Schnelle Diagnose von Betriebszuständen:

- Batterie schwach/leer-Anzeige
- Ventilfunktion
- Programmiersignal über Touch

Zuverlässig

CONTI+ ultra: Ein hohes Mass an Sicherheit

Die CONTI+ ultra mit der tausendfach bewährten und ausgereiften Technologie sorgt für einen verlässlichen und langjährigen Betrieb. Die vandalengeschützten Komponenten sind robust und absolut sicher.

Sollte doch einmal ein Service notwendig werden, gestalten der OneTool-Service und der modulare Aufbau die Wartung besonders einfach und komfortabel.

Dank TwistStopp entfällt das Absperren des Wassers am Eckventil – das Drehen des Ventil-Moduls stoppt die Wasserzufuhr. Alle Bauteile können mit einfachen Handgriffen ohne Werkzeug gewechselt werden.

Der komplette Service erfolgt nur oberhalb des Waschtisches. Betriebszustände, wie z. B. „Batterie schwach“, werden gut erkennbar über die seitlichen LEDs signalisiert.



CONTI+ ultra GS : Kleine Armatur – gross in ihrer Funktionalität und Innovation



Oberflächen und Farbvarianten *

Den Waschraum designorientiert gestalten, dabei individuelle Akzente setzen – die neuen Farbvarianten der CONTI+ ultra bieten inspirierende Möglichkeiten.



Chrom gebürstet



Nickel gebürstet



Messing poliert

Strahlregleroptionen

Individuelle Strahlregler: In Verbindung mit der entsprechenden Ventileinheit mit 5,7 l/min oder 1,9 l/min sind verschiedene Strahlbilder erhältlich.



Sprühregler für 1,9 l/min Ventileinheit



Strahlregler für 5,7 l/min Ventileinheit



Laminar-Strahlregler für 5,7 l/min Ventileinheit

*Lieferzeit auf Anfrage

Individuell

CONTI+ ultra: Variationsmöglichkeiten

Waschtischmodelle

Die CONTI+ ultra ist in drei Grössen mit oder ohne Mischung erhältlich. Jedes Modell ist vorbereitet für den Datenaustausch über Funk sowie Kabel.



GS
Gesamthöhe: 124 mm
Auslaufhöhe: 51 mm



GM
Gesamthöhe: 178 mm
Auslaufhöhe: 94 mm



GH
Gesamthöhe: 252 mm
Auslaufhöhe: 162 mm

Wandmodelle

Das Wandmodell im hochwertigen Design eignet sich für den Einsatz im hygienischen Bereich oder wenn die Installation auf dem Waschtisch nicht erwünscht ist.



Wand ohne Solar
Auslauflänge: 244 mm
Auslaufhöhe: frei wählbar




Wand mit Solar
Auslauflänge: 244 mm
Auslaufhöhe: frei wählbar

Energieoptionen


Designorientierte Technik in unterschiedlichen Modulen und Energieoptionen auf höchstem Niveau. Mit ihren vier Energieoptionen passend für jeden Sanitärraum: Netz-, Batterie-, Solar- sowie Turbinenbetrieb.



Public
Der Standard für den öffentlichen Bereich. Ein klares, abgerundetes Elektronik-Modul.



Public Solar
Energie aus den Solarzellen verlängert die Batterielevensdauer bis zu 8 Jahren.



Expert Solar
Solarzellen sowie Anzeige von Wassertemperatur und -laufzeit.



Turbine
Die aus der Turbine gewonnene Energie verlängert die Batterielevensdauer bis zu 8 Jahren.

Smart

CONTI+ ultra: Vernetzbar mit CNX



CONTI+ ultra und das CNX Wassermanagement-System – CONTI+ mit System

Das bewährte und vor allem intuitive CONTI+ CNX Wassermanagement-System erfüllt Hygieneanforderungen auf höchstem Niveau. Das intelligente System verbindet bis zu 150 Armaturen für eine zentrale Steuerung per PC, Tablet oder Smartphone.

Über komfortable Intervall- oder Kalenderfunktionen können erforderliche Spülungen einfach automatisiert und sauber dokumentiert werden.

Zudem bietet CNX eine Vielzahl an betriebs- und sicherheitsrelevanten

Zusatzfunktionen – wie z. B. Einstellung von Betriebszeiten einer thermischen Desinfektion und Einstellung eines Betriebs- oder Reinigungsstopps.

Alle Betriebs- und Aktionsfunktionen sowie Störmeldungen werden manipulationssicher dokumentiert und verwaltet.

Die Parametrisierung aller Armaturen kann einzeln oder effizient in Armaturengruppen erfolgen. Die Verwaltung der Armaturen und Armaturengruppen wird intuitiv über das Verschieben von Kacheln per Drag & Drop ausgeführt.





CONTI
service

Betrieb STOP

ANLAGE

HYG START

PRODUKTE

THS START

G1 D1	G1 D2	G1 D3	G1 D4	G1 D5	G1 D6
Urinal 2	Urinal 3	Urinal 4	Urinal 5	Urinal 6	
WT 03	WT 04	WT 05	WT 04		

Vertriebsbüro Schweiz

Ihre Ansprechpartner vor Ort

Sascha Bolliger
Verkaufsleiter Schweiz

Gerbergasse 11
5726 Unterkulm AG | Schweiz
Mobil: 079 821 86 23
sascha.bolliger@conti.plus

Nico Bolliger
Vertrieb Innendienst & Kundenservice

Gerbergasse 11
5726 Unterkulm AG | Schweiz
Mobil: 076 680 44 04
nico.bolliger@conti.plus



www.conti.plus/ch



CONTI+ ultra online

Verlässlich & Innovativ

Hygienische und smarte Dusch- und Waschaumkonzepte für ein Plus an Lebensqualität: Dafür steht die Marke CONTI+ seit 50 Jahren.

Dank unserer innovativen Technologien, dem breit aufgestellten Produktportfolio und einem umfassenden Serviceangebot bieten wir unseren Kunden für jede Anforderung im Neubau- und Sanierungsbereich die optimale Lösung. Kompetent, flexibel – und rundum überzeugend.

Von modernen elektronischen und mechanischen Dusch-, Waschtisch- und Urinalarmaturen über Waschtische bis hin zu kompletten Sanitärraumausstattungen und Wassermanagement-Systemen: Bei allen Produkten und Systemlösungen denken wir ganzheitlich und legen grössten Wert auf Nachhaltigkeit, Hygiene und Sicherheit. Dafür wird die Marke CONTI+ von Planern und Architekten als professioneller Partner geschätzt.

CONTI Sanitärarmaturen GmbH
Hauptstrasse 98
35435 Wettenberg | Deutschland
Tel. +49 641 98221 0
Fax +49 641 98221 50
info@conti.plus
www.conti.plus

Member of Fortuna Group 

