

CONTI+ 

CONTI+ ultra

Durable | Hygiénique | Sûr | Intelligent





CONTI+ ultra

La solution intelligente

Lorsque l'économie d'eau et d'énergie joue un rôle important, lorsqu'il s'agit de respecter les normes d'hygiène les plus strictes et lorsque la facilité d'entretien et la protection contre le vandalisme sont au premier plan, CONTI+ ultra est le choix de premier ordre.

Pour tout environnement, depuis les établissements commerciaux jusqu'aux sanitaires dans le secteur de la santé en passant par les installations publiques, CONTI+ ultra satisfait à tous les souhaits, avec de nombreux modèles de différentes tailles, fonctionnalités et couleurs ainsi que différents modes d'alimentation en énergie.

Le concept intelligent offre aux utilisateurs un degré exceptionnellement élevé d'hygiène et de sécurité pour un confort d'utilisation maximum, un plein contrôle et une utilisation durable des ressources.

Pionnière

CONTI+ ultra: fiable & novatrice

La CONTI+ ultra offre un confort d'utilisation maximum et un haut degré de sécurité grâce à une technologie intelligente et évoluée. Sa faible consommation d'eau et d'énergie s'impose comme une référence de haut niveau, des fonctions hygiéniques fiables l'élèvent au rang de solution intelligente pour salle d'eau.



Durable

Jusqu'à 80 % d'économie d'eau et efficacité énergétique optimale, grâce à une technologie évoluée. Fonctionnement durable sans pannes, grâce à l'emploi de matériaux et de composants de qualité.



Hygiénique

Protection contre la transmission de bactéries grâce au fonctionnement sans contact. Réduction de la prolifération de germes grâce à l'utilisation de matériaux bactériostatiques et au rinçage hygiénique.



Système de gestion de l'eau CNX

Possibilité d'intégration des robinetteries dans le système de gestion de l'eau moderne CONTI+ – simple et intuitif. Les rinçages nécessaires sont automatisés et documentés.



CONTI+ Service APP

Programmation, lecture et analyse en combinaison avec le convertisseur BLE Converter (Bluetooth®).



Entretien avec un seul outil

Une simple clé Allen est nécessaire pour l'ouverture de la robinetterie. Tous les autres travaux d'entretien s'effectuent sans outils et en quelques secondes par le haut.



Modulaire

Solutions individuelles taillées sur mesure pour tout environnement et toute application – grâce à un principe modulaire intelligent. Également disponible en différentes couleurs et surfaces.



VARIOconnect

L'interface VARIOconnect offre diverses possibilités de raccordements électriques (alimentation par pile, alimentation électrique simple et multiple), ainsi que la possibilité de transmission des données et de commande.



Fonctionnalités

- TwistStopp: vanne d'arrêt dans la robinetterie
- Blocage de l'eau chaude réglable
- Contrôle par LED: affichage de l'état de la robinetterie
- Commandes tactiles pour les fonctions spéciales et la programmation



Durable

CONTI+ ultra: la technologie économe en ressources

Le fonctionnement sans contact de la CONTI+ ultra permet d'économiser jusqu'à 80% d'eau car l'eau ne s'écoule que lorsque demandée. Ceci permet également de réduire la consommation énergétique liée à la production d'eau chaude.

Le module photovoltaïque en option ou la turbine intégrée dans la robinetterie génère suffisamment d'énergie pour allonger la durée de vie de la pile à 8 ans – l'utilisateur économise ainsi des coûts d'eau et d'énergie.

Des matériaux de qualité assurent un fonctionnement à long terme et sans pannes et les composants sans plomb une qualité constante de l'eau.



Économe en eau

Consommation d'eau réduite jusqu'à 80% grâce à des débits économiques de seulement 1,9 à 5,7 l/min grâce à des unités de vannes et des régulateurs de jet alternatifs. Consommation d'eau encore plus réduite grâce à la possibilité de réduction des temps d'arrêt de l'eau.



Économe en énergie

Durée de service prolongée avec des piles alcalines du commerce jusqu'à 4 ans et pleine exploitation de la capacité de la pile, grâce à une gestion novatrice de l'énergie.



Photovoltaïque

Le module photovoltaïque, générant de l'énergie également à partir de sources de lumière artificielle, permet une durée de vie des piles de jusqu'à 8 ans. Utilisation optimale dans le domaine semi-public.



Turbine

Allongement de la durée de vie de la pile jusqu'à 8 ans avec la turbine en option : une mini-centrale électrique génère de l'électricité à partir du flux d'eau. La solution idéale pour les domaines d'application à haute fréquentation.



CONTI+ ultra
avec photovoltaïque



CONTI+ ultra
avec turbine

Hygiénique

Satisfait aux exigences d'hygiène les plus élevées

La commande sans contact de la CONTI+ ultra assure l'hygiène, sa forme claire et droite un nettoyage facilité.

Les matériaux bactériostatiques et le rinçage hygiénique contribuent à réduire le risque de prolifération indésirable de germes. Le conduit d'eau sans plomb a un effet inhibiteur de croissance sur les bactéries.

Le modèle conçu pour le secteur de la santé et l'industrie, avec grande

hauteur d'écoulement, permet de se laver hygiéniquement les mains jusqu'aux coudes.

Le mode hygiénique spécialement développé pour les hôpitaux, les cabinets médicaux et les domaines d'application dans lesquels l'hygiène des mains est particulièrement importante, aide au respect du temps de lavage des mains prescrit avec un compte à rebours.





Commande hygiénique

- Commande sûre sans contact
- Déclenchement fiable de l'écoulement d'eau par capteur IR à hauteur de la sortie
- Température présélectionnable (levier de réglage de la température amovible)



Une eau propre

- Matériaux bactériostatiques
- Conduit d'eau sans plomb
- Régulateur de jet laminaire en option



Rinçage hygiénique

- Activable à intervalles de 12/24 h, rinçage hygiénique entièrement automatique
- Durée du rinçage et intervalle réglables
- Moment du démarrage souhaité réglable à partir du système de gestion de l'eau CNX



Compte à rebours (version Expert)

Spécialement pour le domaine médical: le visuel indique le temps restant prescrit pour la durée du processus de lavage. Plus besoin de surveiller un chronomètre.



Compatible avec le système CNX

Analyse de toutes les données de fonctionnement et réglage des fonctions enregistrées dans la robinetterie.



CONTI+ Service APP

Programmation, lecture et analyse en combinaison avec le convertisseur BLE Converter (Bluetooth®).

Modulaire

CONTI+ ultra: pour toute application

Module électronique
Public

Module électronique
Turbine intégrée dans la robinetterie

Compte à rebours et affichage de la température
Affichage du temps d'écoulement et de la
température de l'eau

Contrôle par LED
Affichage des états de fonctionnement

Commande tactile
pour les fonctions spéciales et la programmation



Outil de changement
pour régulateur de jet

Régulateur de jet
Régulateur de jet, mousseur
ou régulateur de jet laminaire en option

Vis d'ouverture
imperdable et anti-vandalisme



Toutes les variantes de la famille
CONTI+ ultra sont disponibles dans
toutes les tailles

Module électronique
Expert Solar

Module de vanne 5,7 l/min (bleu)
Électrovanne avec tamis anti-impuretés

TwistStopp
Coupure dans la robinetterie

Boîtier à piles
avec 4 piles alcalines (type AA)

Module électronique
Public Solar

Tamis anti-impuretés
Tamis de réserve/remplacement

Module de vanne 1,9 l/min (vert)
avec régulateur de pulvérisation
(peut être installé sur les
robinets ultra existants)

Levier de réglage de la température
amovible pour une température fixe

Interface
VARIOconnect





Entretien avec un seul outil
Une simple clé Allen est nécessaire pour l'ouverture de la robinetterie. Tous les autres travaux d'entretien s'effectuent sans outils et en quelques secondes par le haut.



Protection anti-vandalisme
La forme robuste ainsi que les composants hydrauliques et le régulateur de jet intégrés dans la robinetterie assurent un fonctionnement fiable et une protection contre le vandalisme.



Modulaire
Solutions individuelles taillées sur mesure pour tout environnement et toute application – grâce à un principe modulaire intelligent. Également disponible en différentes couleurs et surfaces.



VARIOconnect
L'interface VARIOconnect offre diverses possibilités de raccordements électriques (alimentation par pile, alimentation électrique simple et multiple), ainsi que la possibilité de transmission de données et de commande:

- Lecture de l'ensemble des données de fonctionnement
- Paramétrage individuel du rinçage hygiénique et des temps d'écoulement de l'eau



Contrôle par LED
Diagnostic rapide des états de fonctionnement:

- Pile faible/affichage « épuisée »
- Fonctionnement de la vanne
- Signal de programmation par commande tactile

Fiable

CONTI+ ultra: un haut degré de sécurité

La CONTI+ ultra, éprouvée des milliers de fois et d'une technologie évoluée, assure un service fiable et durable. Les composants anti-vandalisme sont robustes et absolument sûrs.

Si un entretien s'avérait tout de même nécessaire, l'entretien avec un seul outil et la construction modulaire permettent une maintenance particulièrement facile et aisée.

Grâce à TwistStopp, il n'est pas nécessaire de couper l'eau au niveau de la vanne coudée – il suffit de faire tourner le module de vanne pour couper l'arrivée d'eau. Tous les composants peuvent être échangés en quelques manipulations simples, sans outil.

L'ensemble de l'entretien s'effectue au-dessus du lavabo seulement. Les états de fonctionnement, comme par exemple « Pile faible », sont signalés de façon bien reconnaissable par les LED latérales.



CONTI+ ultra GS: petite de par sa taille – grande de par sa fonctionnalité et son innovation



Surfaces et variantes de couleur*

Aménager la salle d'eau avec un souci de design, en mettant une touche individuelle – les nouvelles variantes de couleur de CONTI+ ultra offrent des possibilités inspirantes.



Chrome brossé



Nickel brossé



Laiton poli

Options de régulation du jet

Régulateur de jet individuel: débit entre 5,7 l/min et une valeur économe de 1,9 l/min avec trois modes de jet différents – pour toutes les applications.



Mousseur
pour unité de vanne de 1,9 l/min



Brise-jet
pour unité de vanne de 5,7 l/min



Brise-jet laminaire
pour unité de vanne de 5,7 l/min

*Délai de livraison sur demande

Personnalisé

CONTI+ ultra: possibilités de variantes

Modèles pour lavabo

La CONTI+ ultra est disponible en trois tailles avec ou sans mitigeur. Chaque modèle est préparé pour l'échange de données par radio et câble.



GS
Hauteur totale: 124 mm
Hauteur d'écoulement: 51 mm



GM
Hauteur totale: 178 mm
Hauteur d'écoulement: 94 mm



GH
Hauteur totale: 252 mm
Hauteur d'écoulement: 162 mm

Modèles muraux

Le modèle mural au design de qualité convient pour un emploi dans le domaine hygiénique ou lorsqu'une installation sur lavabo n'est pas souhaitée.



Montage mural
sans photovoltaïque
Longueur d'écoulement:
244 mm
Hauteur d'écoulement:
librement sélectionnable




Montage mural
avec photovoltaïque
Longueur d'écoulement:
244 mm
Hauteur d'écoulement:
librement sélectionnable

Options d'alimentation

Une technologie orientée design intégrée dans différents modules et options d'alimentation à un niveau d'excellence. Avec quatre options d'alimentation adaptées pour tout local sanitaire : fonctionnement sur réseau, pile, photovoltaïque ou turbine.



Public
Le standard pour le domaine public. Un module électronique au design clair et arrondi.



Public Solar
L'énergie générée par les cellules photovoltaïques allonge la durée de vie des piles jusqu'à 8 ans.



Expert Solar
Cellules photovoltaïques et affichage de la température et du temps d'écoulement de l'eau.



Turbine
L'énergie générée par la turbine allonge la durée de vie des piles jusqu'à 8 ans.

Smart

CONTI+ ultra: connectable avec CNX



CONTI+ ultra et le système de gestion de l'eau CNX – CONTI+ – des solutions rationnelles

Le système de gestion de l'eau CNX intuitif de CONTI+ satisfait aux exigences d'hygiène à un niveau maximum. Des fonctions de programmation d'intervalles et de calendrier confortables permettent de documenter de façon automatisée, en toute simplicité, et en bonne et due forme les rinçages nécessaires.

De plus, CNX offre des fonctions supplémentaires relatives au fonctionnement et à la sécurité – comme, par exemple, le réglage d'horaires de fonctionnement d'une désinfection

thermique et le réglage d'une coupure du service ou pour nettoyage. Toutes les fonctions relatives au fonctionnement ou à des événements, comme les messages de défaut, sont documentées et gérées de façon infalsifiable.

Le paramétrage de toutes les robinetteries peut s'effectuer individuellement ou de façon groupée, pour davantage d'efficacité. La gestion des robinetteries et des groupes de robinetteries s'effectue de façon intuitive en déplaçant des vignettes par glisser-déplacer.





Agence commerciale Suisse

Votre interlocuteur sur place

Sascha Bolliger
Responsable des ventes Suisse

Gerbergasse 11
5726 Unterkulm AG | Suisse
Tél. mobile: 079 821 86 23
sascha.bolliger@conti.plus

Nico Bolliger
Ventes internes & Service clientèle

Gerbergasse 11
5726 Unterkulm AG | Suisse
Tél. mobile: 076 680 44 04
nico.bolliger@conti.plus



www.conti.plus/ch

Fiabilité et innovation

Des concepts hygiéniques et intelligents pour douches collectives et salles d'eau pour une meilleure qualité de vie: la marque CONTI+ en est garante depuis 50 ans.

Grâce à nos technologies innovantes, à notre large portefeuille de produits et à une offre de services complète, nous proposons à nos clients la solution optimale pour chaque exigence, que ce soit pour une nouvelle construction ou une rénovation. Des solutions flexibles, compétentes et 100% convaincantes.

Des robinetteries électroniques et mécaniques modernes pour douches, lavabos et urinoirs aux lavabos, voire aux équipements complets de locaux sanitaires et aux systèmes de gestion de l'eau: quels que soient le produit ou la solution système, notre pensée est holistique et nous mettons l'accent sur le développement durable, l'hygiène et la sécurité. C'est en ce sens que concepteurs et architectes apprécient la marque CONTI+ comme partenaire professionnel.

CONTI Sanitärarmaturen GmbH
Hauptstrasse 98
35435 Wettenberg | Allemagne
Tél. +49 641 98221 0
Fax +49 641 98221 50
info@conti.plus
www.conti.plus

Member of Fortuna Group 

