

La gamme CONTI+

Solutions pour douches collectives et salles d'eau





Solutions pour douches collectives CONTI+



Gamme de douches CONPRIMUS

- Panneau de douche haut de gamme d'une profondeur de 4 cm seulement
- Avec protection anti-ébullantement
- E-Control: unité de commande électronique
- Thermostat-E: mitigeur entièrement électronique
- Colonne d'eau minimale (brevetée)
- Rinçage hygiénique avec réglage de la température cible
- Avec sonde de température intégrée
- Acier inoxydable et couleurs RAL



Gamme de douches CONGENIAL

- Panneaux de douche et douches encastrées
- Electroniques ou mécaniques
- Bouton piézoélectrique /hydraulique à l'eau /poignée d'ouverture/fermeture
- Ligne d'eau CONGENIAL
- Acier inoxydable /AVW/acier inoxydable chromé



Gamme de douches CONFRESH

- Panneaux de douche avec station de production ECS instantanée intégrée
- Electroniques
- Bouton piézoélectrique
- Echangeur de chaleur à plaques
- Ligne d'eau CONGENIAL
- Acier inoxydable



Gamme de douches CONSMART

- Panneaux de douche
- Electroniques
- Bouton piézoélectrique
- Ligne d'eau CONSMART
- Acier inoxydable / AVW
- Mise à niveau de l'application possible



Gamme de douches CONFREE

- Colonnes de douche
- Electroniques
- Bouton piézoélectrique
- Ligne d'eau CONFREE
- Pour extérieur
- Acier inoxydable



Gamme de douches CONFLOW (DN20)

- Douches encastrées
- Electroniques
- Bouton piézoélectrique
- Ligne d'eau CONFLOW
- Avec/sans thermostat
- Kit prêt à monter
- Acier inoxydable, DN20



Gamme de douches CONBASE

- Douches encastrées
- Electroniques
- Bouton piézoélectrique
- Ligne d'eau CONBASE
- Sans thermostat
- Kit prêt à monter
- Acier inoxydable



Gamme de douches CONBASE SLIM

- Douches encastrées
- Electroniques
- Bouton piézoélectrique
- Ligne d'eau CONBASE
- Sans thermostat
- Kit prêt à monter
- Laiton chromé, DN15 ou DN20



Gamme de douches tipolino

- Douches en applique
- Electroniques
- Fonction marche/arrêt
- Avec thermostat
- Sortie vers le haut ou le bas
- Chromées



Gamme de douches CONPRO

- Douches en applique
- Mécaniques
- Hydraulique à l'eau avec sortie vers le haut
- Poignée d'ouverture/fermeture avec sortie vers le bas
- Avec thermostat
- Chromées



Solutions de salles d'eau CONTI+



Robinetteries de lavabo ultra

- Commande électronique sans contact
- Avec ou sans mitigeur
- Robinet d'arrêt intégré (TwistStop)
- Batterie, réseau ou VARIOConnect
- Avec module solaire ou turbine
- Disponible en 3 hauteurs et divers modèles



Robinetteries de lavabo lino/tipolino

- Commande électronique sans contact ou avec touche écoulement/coupure électronique
- Avec ou sans mitigeur, écoulement libre
- Batterie, réseau ou VARIOConnect
- Disponible avec module solaire
- Chromées



Robinetterie sur gorge lino AS L13

- Commande électronique sans contact
- Avec mitigeur
- Protection anti-ébullition thermostatique selon la norme DIN EN 1111
- Calibrage entièrement automatique
- Chromée



Robinetterie sur gorge lino PRIMUS L40

- Commande électronique sans contact
- Protection anti-ébullition élect. (DIN EN 1111)
- Thermostat-E: mitigeur entièrement électronique
- Rinçages hygiéniques séparés avec réglage de la température cible
- Chromée



Robinetteries de lavabo maxx/umaxx

- Commande électronique sans contact
- Avec ou sans mitigeur
- Capteur IR avec fonction tactile
- Limitation de la température réglable
- Batterie, réseau ou VARIOConnect
- Chromées



Robinetteries de lavabo loopino

- Commande électronique sans contact
- Avec ou sans mitigeur
- Double capteur infrarouge
- Batterie, réseau ou VARIOConnect
- Chromées



Robinetterie temporisée lino SofTouch

- Mécanique
- Actionnement souple, indépendamment de la pression
- Avec ou sans mitigeur
- Technologie de cartouche de temporisation CONTI+
- Acier inoxydable ou chromée



Robinetterie murale encastrée lino

- Commande électronique sans contact
- Avec ou sans mitigeur
- Coupure à terme et fonctionnement continu
- Blocage de l'eau chaude
- Batterie, réseau ou VARIOConnect
- Porte-à-faux: 120/170/220 mm
- Chromée



Robinetterie murale encastrée ultra

- Commande électronique sans contact
- Sans mitigeur
- Robinet d'arrêt intégré (TwistStop)
- Rinçage hygiénique réglable
- Batterie, réseau ou VARIOConnect
- Disponible avec module solaire
- Chromée



Robinetterie murale encastrée CONGENIAL FIT



- Commande électronique sans contact
- Capteur IR
- Avec mitigeur / thermostat
- Batterie, réseau ou VARIOConnect
- Rectangulaire
- Porte-à-faux: 170/220 mm
- Acier inoxydable / chromée

Système de gestion de l'eau

Le système innovant de gestion de l'eau CNX permet de répondre aux exigences les plus pointues en matière d'hygiène – pour une hygiène de l'eau potable optimale à tout moment et un fonctionnement correct de l'ensemble de l'installation.

En plus de la mise en réseau des robinetteries de douche CONTI+ éprouvées, le système permet l'intégration de toute la gamme de robinets électroniques pour lavabos et urinoirs CONTI+. Selon la version du contrôleur CNX, il est possible de commander de manière centralisée jusqu'à 64 ou 150 robinets et appareils à l'aide d'un logiciel basé sur un navigateur. Les systèmes peuvent être installés à grande distance, jusqu'à 350 mètres. La mise en réseau s'effectue par simple câblage ou, si nécessaire, via Bluetooth®. Le système de gestion de l'eau CNX peut également être couplé, sur demande, à des systèmes de gestion de bâtiments centralisés en vue d'une gestion globale des installations.

La topologie du système permet de mettre facilement les robinets en réseau: en ligne, en étoile ou en arbre. De cette manière, il est possible d'économiser des résistances de terminaison et aucune ligne de BUS spéciale n'est nécessaire. Les câbles standard utilisés (généralement posés sous gaine ou encastrés) sont assemblés rapidement et sans problème à l'aide de connecteurs de câble simple étanches. Il n'est pas nécessaire de prévoir de blindage pour les câbles.



Commande intuitive de robinetteries individuelles via l'application

Les installations d'eau potable, qu'elles soient nouvelles ou déjà en place, doivent satisfaire à de nombreuses exigences en matière d'hygiène, par exemple, en Allemagne, l'ordonnance sur l'eau potable (TrinkwV) 2023. Avec notre application d'entretien CONTI+, nous offrons un moyen efficace d'étendre la programmation nécessaire, la journalisation et la documentation des mesures d'hygiène requises à la commande de robinetteries individuelles également.

Avec l'application d'entretien, la gestion des panneaux de douche CONTI+, des douches encastrées, des robinetteries de lavabo et d'urinoir est simple et aisée. L'interface conviviale et intuitive permet d'identifier et de sélectionner les robinetteries pour pouvoir les gérer, les programmer ou encore lire les données très facilement.

L'application vous guide systématiquement et logiquement vers tous les éléments et fonctions du menu, comme la programmation des rinçages d'hygiène, la vérification et le réglage des durées d'écoulement de l'eau, l'optimisation de la portée des capteurs, la sauvegarde des paramètres et des données d'utilisation. En association avec le BLE Converter, une communication sécurisée est établie via Bluetooth® entre la robinetterie et le périphérique souhaité (par ex. un téléphone portable ou une tablette).



BLE Converter pour l'application d'entretien

- pour établir une connexion Bluetooth® entre les robinetteries CONTI+ et une unité de commande mobile, comme un smartphone ou une tablette
- communication intelligente avec les robinetteries via l'application d'entretien CONTI+
- affichages et évaluations pour chaque robinetterie
- réglages permanents pour chaque robinetterie
- Tension de service: 6–12 V/DC




Bluetooth®
Communication sans fil entre l'application d'entretien et les robinetteries via le BLE Converter



Commande intuitive
Gestion des licences, interface logicielle, évaluations et graphiques



Prestations étendues
Programmation, journalisation et maintenance



Robinetteries d'urinoir CONTI+



- Robinetterie d'urinoir encastrée lino U10
- Commande électronique sans contact
 - Robinetterie d'urinoir encastrée robuste
 - Capteur IR
 - Kit prêt à monter
 - Batterie, autres modèles
 - Plaque blanche / fenêtre blanche



- Robinetterie d'urinoir encastrée ultra U18
- Commande électronique sans contact
 - Double capteur infrarouge
 - Kit prêt à monter
 - Batterie, autres modèles
 - Plaque frontale: verre trempé, blanc
 - Plaque frontale: verre trempé, noir
 - Cadre de montage, chromé



- Robinetterie d'urinoir encastrée iQ U28
- Commande électronique sans contact
 - Montage encastré sans câblage électrique
 - Double capteur infrarouge
 - Kit prêt à monter
 - Batterie, autres modèles
 - Plaque frontale stable: acier inoxydable brossé
 - Cadre de montage: laiton chromé



- Robinetterie d'urinoir apparente lino U60
- Commande électronique sans contact
 - Montage en saillie sans câblage électrique
 - Corps robuste en laiton poli
 - Capteur IR dynamique
 - Robinet d'arrêt avec filtre à impuretés et rosace
 - Chromée



Lavabos CONTI+



SteelTec (Lund)

- Le lavabo rond
- Montage sur plan, à coller
- Avec trop-plein
- Avec bonde
- Intérieur en acier inoxydable
- Extérieur poli miroir



SteelTec (Malmoe)

- Le lavabo ovale
- Montage mural
- Sans trou de robinet
- Avec trop-plein
- Acier inoxydable mat



SteelTec (Emden)

- Le lavabo moulé
- Montage mural
- Avec porte-savon intégré
- Avec bonde
- Avec trou de robinet
- Avec fermeture d'écoulement sur chaîne
- Acier inoxydable mat



SteelTec (Bergen)

- Le lavabo profond et hygiénique
- Montage mural
- Avec gaufrage de planche à laver à l'avant
- Avec bord hygiénique moulé
- Sans trou de robinet
- Avec bonde
- Acier inoxydable mat



SteelTec (Fjord)

- Les lavabos-rigoles
- Montage mural
- Pressage sans soudure
- Sans trop-plein
- Sans trou de robinet
- Acier inoxydable mat



Bassin de laboratoire SteelTec (Visby)

- Montage mural
- Avec bonde
- Avec paroi arrière
- Avec fermeture d'écoulement sur chaîne
- Acier inoxydable mat



Lavabos mono- et double-poste

- Dimensions fixes et sur mesure
- Vasques rectangulaires, demi-lune, rondes, ovales
- Fonte minérale liée à la résine artificielle / matériau minéral
- Blanc brillant / blanc mat



Lavabos sur mesure

- Fabrication sur mesure
- Plans de toilette mono-, double- ou multiposte
- Vasques rectangulaires, demi-lune, rondes, ovales
- Fonte minérale liée à la résine artificielle / matériau minéral
- Blanc brillant / blanc mat

L'hygiène CONTI+

Hygiène des mains sûre

Nous vous proposons, avec le concept d'hygiène holistique CONTI+, une gamme complète pour vos bâtiments. Soyez certain de respecter les règles d'hygiène et protégez vos clients, vos collaborateurs, vos collègues et vous-même.

Les distributeurs de savon et de désinfectant CONTI+ sont disponibles en version électronique (alimentés par batterie) ou manuelle. Ils peuvent être montés directement au mur, sur un support au sol ou sur un support de table (modèles électroniques uniquement). Ces distributeurs sont amovibles, ils conviennent donc parfaitement aux entreprises à forte fréquentation.

Restez en bonne santé!

Equipement des sanitaires CONTI+



SteelTec DESIGN

- Distributeur de savon et de désinfectant
- Sans contact
- Fonctionnement sur batteries, possibilité de connexion électrique
- Montage au mur ou sur support au sol
- Avec éclairage LED d'affichage du fonctionnement
- Acier inoxydable mat avec protection anti-vandalisme
- Capacité 950 ml



BJÖRK électronique

- Distributeur de savon et de désinfectant
- Sans contact avec capteur IR
- Fonctionnement sur batteries, possibilité de connexion électrique
- Montage au mur ou sur support au sol
- Avec éclairage LED d'affichage du fonctionnement
- Acier en acier inoxydable noir mat
- 6 plaques supérieures au choix
- Capacité 950 ml



Distributeur de savon sur plan, profond

- Distributeur de savon, montage sur lavabo
- Actionnement manuel
- Pompe doseuse avec antivolt
- Appoint en savon liquide par le haut
- Conteneur de réserve en matière synthétique
- Chrome
- Capacité 500 ml



SteelTec AE DESIGN

- Sèche-mains
- Sans contact avec capteur IR
- Avec moteur à induction
- Distance d'activation réglable
- Vitesse d'air réglable
- Montage mural
- Acier inoxydable



SteelTec TURBO DESIGN

- Sèche-mains
- Sans contact avec capteur IR
- Puissant moteur à collecteur
- Distance d'activation réglable
- Vitesse d'air réglable
- Montage mural
- Acier inoxydable mat



BJÖRK

- Sèche-mains
- Sans contact avec capteur IR
- Puissant moteur à collecteur
- Avec éclairage LED d'affichage du fonctionnement
- Distance d'activation réglable
- Vitesse d'air réglable
- Boîtier en acier inoxydable noir mat



SteelTec DESIGN

- Poubelle et boîte hygiénique
- Avec couvercle rabattable
- Montage mural
- Seau intérieur entièrement soudé et inoxydable
- Verrouillage avec protection anti-vandalisme
- Acier inoxydable mat, capacité: 11 litres



BJÖRK

- Poubelle
- Montage mural
- Verrouillage et clé universelle
- Porte avec disposition latérale
- Capacité: 18 litres
- Boîtier en acier inoxydable noir mat

Autres couleurs, modèles et variantes disponibles – N'hésitez pas! Contactez-nous.

Equipement des sanitaires CONTI+



SteelTec DESIGN

- Distributeur de serviettes en papier
- Montage mural
- Verrouillage avec protection anti-vandalisme
- Acier inoxydable mat
- Quantité de remplissage: 400 serviettes en papier à 2 couches pliées en Z/C (max. 95 x 250 mm)



BJÖRK

- Distributeur de serviettes en papier, tirage central pour rouleaux avec déroulement intérieur
- Utilisable d'une seule main
- Montage mural
- Verrouillage et clé universelle
- Boîtier en acier inoxydable noir mat
- 6 plaques supérieures au choix



Distributeur de serviettes en papier, apparent

- Pour fixation murale, avec 3 trous
- Verrouillable par le haut
- Acier inoxydable mat



SteelTec DESIGN

- Poubelle hygiénique
- Montage mural
- Avec clapet d'introduction de sacs hygiénique
- Seau intérieur entièrement soudé et inoxydable
- Verrouillage avec protection anti-vandalisme
- Acier inoxydable mat
- Capacité: 7 litres



BJÖRK

- Boîte hygiénique
- Montage mural
- Avec couvercle rabattable
- Porte-sacs intérieur à ressort
- Boîtier en acier inoxydable noir mat
- Capacité: 12 litres



SteelTec DESIGN, 2 rouleaux

- Distributeur de papier toilette
- 2 rouleaux de papier standard
- Montage mural
- Accès aisé pour le remplacement des rouleaux de papier
- Acier inoxydable mat



SteelTec DESIGN

- Distributeur de papier toilette
- Diverses options de remplissage
- Montage mural
- Verrouillage avec protection anti-vandalisme
- Accès aisé pour remplacer les rouleaux de papier
- Acier inoxydable mat



Distributeur de papier toilette BJÖRK

- 2 rouleaux de papier standard ou modèle avec 1 rouleau Jumbo et 1 standard
- Montage mural
- Clé de verrouillage
- Boîtier en acier inoxydable noir mat



Distributeur de papier toilette pour gros rouleau

- Distributeur de papier toilette
- Remplissage libre avec 1 gros rouleau
- Montage mural
- Frein de coupure et indicateur de niveau
- Verrouillable
- Acier inoxydable mat brossé



Accessoires

- Equipement de WC
- Porte-serviette et crochets
- Garniture de brosse WC
- Distributeur de papier toilette
- Distributeur de papier toilette de rechange

Agence commerciale Suisse

Votre interlocuteur sur place

Sascha Bolliger

Responsable des ventes Suisse

Gerbergasse 11
5726 Unterkulm AG | Suisse
Tél. mobile: 079 821 86 23
sascha.bolliger@conti.plus

Nico Bolliger

Ventes internes & Service clientèle

Gerbergasse 11
5726 Unterkulm AG | Suisse
Tél. mobile: 076 680 44 04
nico.bolliger@conti.plus



www.conti.plus/ch

Fiabilité et innovation

Des concepts hygiéniques et intelligents pour douches collectives et salles d'eau pour une meilleure qualité de vie: la marque CONTI+ en est garante depuis 50 ans.

Grâce à nos technologies innovantes, à notre large portefeuille de produits et à une offre de services complète, nous proposons à nos clients la solution optimale pour chaque exigence, que ce soit pour une nouvelle construction ou une rénovation. Des solutions flexibles, compétentes et 100% convaincantes.

Des robinetteries électroniques et mécaniques modernes pour douches, lavabos et urinoirs aux lavabos, voire aux équipements complets de locaux sanitaires et aux systèmes de gestion de l'eau: quels que soient le produit ou la solution système, notre pensée est holistique et nous mettons l'accent sur le développement durable, l'hygiène et la sécurité. C'est en ce sens que concepteurs et architectes apprécient la marque CONTI+ comme partenaire professionnel.

CONTI Sanitärarmaturen GmbH
Hauptstrasse 98
35435 Wettenberg | Allemagne
Tél. +49 641 98221 0
Fax +49 641 98221 50
info@conti.plus
www.conti.plus

Member of Fortuna Group 

