


CONTI+ Sortiment

mehr Hygiene & Sicherheit für den Sanitärraum



CONTI+ Hygiene

Eine sichere Handhygiene

Mit dem ganzheitlichen CONTI+ Hygienekonzept stellen wir Ihnen ein komplettes Sortiment für Ihre Gebäude zur Verfügung. Stellen Sie sicher, dass Sie die Hygienevorschriften einhalten und schützen Sie Ihre Kunden, Mitarbeiter, Kollegen und sich selbst.

Die CONTI+ Seifen- und Desinfektionsmittelpender sind in elektronischen (batteriebetriebenen) oder manuellen Varianten erhältlich. Sie können entweder direkt an der Wand oder auf einem Boden- oder Tischständer montiert werden. Diese Spender sind mobil und somit auch ideal für Betriebe mit hoher Besuchsfrequenz.

Für die optimale Handhygiene empfehlen wir unser pH-neutrales und umweltfreundliches Desinfektionsmittel CONTI+ oXan® clean, aber auch die Verwendung anderer Mittel ist problemlos möglich.

Blieben Sie gesund!

CONTI+ Seife & Desinfektion



SteelTec DESIGN

- Seifen- & Desinfektionsmittelpender
- berührungsfrei
- Batteriebetrieb, Stromanschluss möglich
- Wand- oder Ständermontage
- mit LED-Licht für Betriebsanzeige
- Edelstahl matt und vandalensicher
- 950 ml Füllmenge

CONT17200810282



SteelTec DESIGN manuell

- Seifen- & Desinfektionsmittelpender
- manuell bedienbarer Spender
- Wand- oder Ständermontage
- Edelstahl matt und vandalensicher
- 1200 ml Füllmenge

CONT17200710296 – Flüssigseife

CONT17200710297 – Desinfektionsmittel



HK IRSR

- Desinfektionsmittelpender
- berührungsfrei
- Batteriebetrieb, Stromanschluss möglich
- Wand- oder Ständermontage
- Edelstahl und oben/unten Kunststoff
- 800 ml Füllmenge

CONT17500810031



BJÖRK elektronisch

- Seifen- & Desinfektionsmittelpender
- berührungsfrei durch IR-Sensor
- Batteriebetrieb, Stromanschluss möglich
- Wand- oder Ständermontage
- mit LED-Licht für Betriebsanzeige
- Edelstahlgehäuse Mattschwarz
- 6 Deckplatten zur Auswahl
- 950 ml Füllmenge

CONT17600813056



BJÖRK manuell

- Seifen- & Desinfektionsmittelpender
- manuelle Bedienung
- Verriegelung und Universalschlüssel
- Wand- oder Ständermontage
- Edelstahlgehäuse Mattschwarz
- 6 Deckplatten zur Auswahl
- 1200 ml Füllmenge

CONT17670013125 – Flüssigseife

CONT17670013145 – Desinfektionsmittel



CLEANLINE

- Seifenspender
- berührungsfrei
- Batteriebetrieb, Stromanschluss möglich
- Wandmontage
- Edelstahl und oben/unten Kunststoff
- 800 ml Füllmenge

CONT17200810847 – Flüssigseife

CONT17200810846 – Schaumseife



LOKI elektronisch

- Seifen- & Desinfektionsmittelpender
- berührungsfrei durch IR-Sensor
- Batteriebetrieb, Stromanschluss möglich
- Wand- oder Ständermontage
- mit LED-Licht für Betriebsanzeige
- Edelstahlgehäuse Mattschwarz
- 500 ml Füllmenge

CONT17600814014 – Flüssigseife

CONT17600814024 – Desinfektionsmittel



LOKI manuell

- Seifen- & Desinfektionsmittelpender
- manuelle Bedienung
- Verriegelung und Universalschlüssel
- Wand- oder Ständermontage
- Edelstahlgehäuse Mattschwarz
- 600 ml Füllmenge

CONT17600714044 – Flüssigseife

CONT17600714054 – Desinfektionsmittel



ELEGANCE

- Seifen- & Desinfektionsmittelpender
- berührungsfrei, batteriebetrieben
- Wand- und Ständermontage
- mit Füllanzeige
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- 1100 ml Füllmenge

CONT17500810717 – Flüssigseife

CONT17500810718 – Desinfektionsmittel

Weitere Farben, Ausführungen und Varianten vorhanden – fragen Sie gerne bei uns an.

CONTI+ Seife & Desinfektion



Tisch- und Bodenständer

- zur Befestigung von Desinfektionsmittelspender SteelTec, BJÖRK, LOKI, HK IRSR und ELEGANCE
- mit und ohne Tropfschale
- mobil, zur Ausstellung an hochfrequentierten Orten oder Eingängen
- aus Stahl und Aluminium Mattschwarz und weiteren Farben

CONT43600073181 – Bodenständer 155 cm

CONT43600083176 – Tischständer 65 cm

CONT43600073135 – Bodenständer 140 cm



Tropfschale

- für wandmontierte Desinfektionsmittelspender SteelTec, BJÖRK, LOKI und ELEGANCE
- Wandmontage
- zum Auffangen von Spritzern und Vermeidung rutschiger Böden
- aus pulverlackiertem Stahl Mattschwarz und weiteren Farben

CONT44600053172 – SteelTec, BJÖRK, LOKI

CONT44500053185 – ELEGANCE



SC 7501 | SC 7511 – der kleine

- SC 7501 Desinfektionsmittelspender
- SC 7511 Flüssigseifenspender inkl. Düse zum Umbau auf Desinfektionsmittelspender (im Lieferumfang enthalten)
- berührungsfrei durch R-S Sensor
- Batteriebetrieb, Kunststoff (ABS)
- Wandmontage
- 500 ml Füllmenge

CONT17500817511 – Flüssigseife

CONT17500817501 – Desinfektionsmittel



SC-268L

- Seifen- & Desinfektionsmittelspender
- manuelle Bedienung
- Wandmontage
- Gehäuse aus Aluminium
- Pumphebel aus Edelstahl
- 1000 ml Füllmenge

CONT17700710268



Wandseifenspender

- Seifenspender
- manuelle Bedienung
- Wandmontage
- diebstahlsichere Befestigung, von oben abschließbar
- Edelstahl matt gebürstet
- 1000 ml Füllmenge

CONT17200710305



Wandseifenspender

- Seifenspender
- Wandmontage mit 2 Bohrungen
- Edelstahl matt oder verchromt
- 150 ml Füllmenge

CONT17300710150 – Chrom

CONT17200710150 – Edelstahl



Tischseifenspender, tief

- Seifenspender Waschtischmontage
- manuelle Betätigung
- diebstahlsichere Dosierpumpe
- Nachfüllen der Flüssigseife von oben
- Nachfüllbehälter aus Kunststoff
- Chrom
- 500 ml Füllmenge

CONT17300730062



Tischseifenspender, kurz & lang

- Seifenspender Waschtischmontage für Plattenstärke bis 50 mm
- manuelle Betätigung
- mit Vorratsbehälter, von oben und unten befüllbar
- Edelstahl (auch in Chrome erhältlich)
- 1000 ml Füllmenge

CONT17200731090 – 90 mm Ausladung

CONT17200731149 – 149 mm Ausladung



Nachfüllbehälter

- Seifenspender-Nachfüllbehälter zur Aufnahme der Flüssigseife
- Kunststoff
- 500 ml Füllmenge

CONO750500



Seife Nachfüllbehälter

- Flüssigseife
- ph-neutral
- chlorid- und halogenfrei

CONO750001 – 1000 ml

CONO750010 – 10000 ml

CONTI+ Händetrockner



SteelTec AE DESIGN

- Händetrockner
- berührungsfrei durch IR-Sensor
- mit Induktionsmotor
- einstellbarer Aktivierungsabstand
- Luftgeschwindigkeit einstellbar
- Wandmontage
- Edelstahl

CONT21200810280 – Edelstahl matt
CONT21100810290 – Edelstahl poliert



SteelTec MINI DESIGN

- Händetrockner
- berührungsfrei durch IR-Sensor
- mit Induktionsmotor
- einstellbarer Aktivierungsabstand
- Luftgeschwindigkeit einstellbar
- Wandmontage
- Edelstahl matt

CONT21200810281



SteelTec TURBO DESIGN

- Händetrockner
- berührungsfrei durch IR-Sensor
- kraftvoller Kommutatormotor
- einstellbarer Aktivierungsabstand
- Luftgeschwindigkeit einstellbar
- Wandmontage
- Edelstahl matt

CONT21200810288



BJÖRK

- Händetrockner
- berührungsfrei durch IR-Sensor
- kraftvoller Kommutatormotor
- mit LED-Licht für Betriebsanzeige
- einstellbarer Aktivierungsabstand
- Luftgeschwindigkeit einstellbar
- Edelstahlgehäuse Mattschwarz

CONT21600813006



LOKI

- Händetrockner
- berührungsfrei durch IR-Sensor
- kraftvoller Kommutatormotor
- mit LED-Licht für Betriebsanzeige
- einstellbarer Aktivierungsabstand
- Luftgeschwindigkeit einstellbar
- Edelstahlgehäuse Mattschwarz

CONT21600814004



Händetrockner AE

- berührungsfrei durch IR-Sensor
- Wandbefestigung
- mit Induktionsmotor
- Weiß

CONT21500810261



Hände- und Haartrockner

- mit Druckknopf-Aktivierung
- Wandmontage
- mit Induktionsmotor
- Weiß

CONT26500710100



TURBO Low Noise Händetrockner

- berührungsfrei durch IR-Sensor
- Wandbefestigung
- äußerst hygienisch, wartungsfreundlich
- elektronischer Zeitschalter
- kraftvoller Kommutatormotor mit Kohlebürsten
- Edelstahl gebürstet / Weiß emailliert

CONT21500810346 – Weiß
CONT21200810347 – Edelstahl gebürstet



Händetrockner TURBO

- Einbau hinter dem Spiegel oder dem Schrank
- Gehäuse und Stützen aus gebürstetem Edelstahl
- kraftvoller Kommutatormotor
- elektronischer Zeitschalter
- Edelstahl matt

CONT21200850244



Händetrockner

- berührungslose Funktion
- Wandmontage
- geräuscharmer Induktionsmotor
- robustes Metallgehäuse
- Überhitzungssicherung und Sicherheitsabschaltung nach 2 min Dauerbetrieb
- Mikroprozessor-Elektronik, wasserdicht
- Edelstahl matt

CONT21200810000



MINI Händetrockner

- berührungsfrei, IR-Sensor und elektronische Zeitschaltuhr
- Wandmontage
- stoppt 2 s nach Entfernung der Hände oder nach 60 s Dauerbetrieb
- Induktionsmotor ohne Kohlebürsten
- Gehäuse: Aluminium-Druckguss
- Weiß

CONT21500810270



MAXI Händetrockner

- berührungsfrei, IR-Sensor und elektronischer Zeitschalter
- Wandmontage
- solides, schlagfestes Gehäuse aus 2 mm Stahlplatte
- mit festmontiertem, blank verchromtem Ausblasstutzen aus Zink
- kraftvoller Kommutatormotor

CONT21500810272 – Weiß
CONT21300810274 – verchromt

CONTI+ Handhygiene



SteelTec DESIGN

- Papierhandtuchspender
- Wandmontage
- vandalismusgeschützte Verriegelung
- Edelstahl matt
- Füllmenge: 400 Stück, 2-lagige Z/C-gefaltete Papiertücher (max. 95x250 mm)

CONT16200710286



BJÖRK

- Papierhandtuchspender, Mittelzug für Papierrollen mit Innenabwicklung
- einhändig bedienbar
- Wandmontage
- Verriegelung und Universalschlüssel
- Edelstahlgehäuse Mattschwarz
- 6 Deckplatten zur Auswahl

CONT16670013275



LOKI

- Papierhandtuchspender für Z-Falz-Papierhandtücher
- Papierhandtücher max. 85x260 mm
- einhändig bedienbar
- Wandmontage
- ablesbarer Papierstand
- Verriegelung und Universalschlüssel
- Edelstahlgehäuse Mattschwarz

CONT16670014104



Papierhandtuchspender, Aufputz

- für Wandbefestigung, mit 3 Bohrungen
- von oben abschließbar
- Edelstahl matt

CONT16200010000



Papierhandtuchspender, Waschtisch

- für senkrechten und waagerechten Waschtischeinbau
- Entnahme nach vorne bzw. oben
- befüllbar mit ca. 500 Falttüchern
- Edelstahl matt

CONT16200030000



Papierhandtuchspender, Einbau

- für Einbau hinter den Spiegel
- Papierentnahme unten
- Befüllung von oben
- Füllhöhe: ca. 400 mm

CONT16200050000



Hygienebeutelspender

- für Wandbefestigung, mit 2 Bohrungen
- Edelstahl matt
- Füllmenge: 1 Packung à 30 Beutel

CONT16200040130



Hygienebeutel

- LDPE
- Weiß
- 750 Blatt (25 Nachfüllboxen à 30 Stk.)
- Abmessung (BxHxT): 85x125x20 mm (Nachfüllbox)

CONO741000



Papierhandtücher

- super soft
- 2-lagig
- Z-interfold
- Weiß
- 5000 Blatt (20 Pack à 250 Blatt)

CONO740000



Gitterkorb

- für Papierabfallbehälter
- zur Verwendung mit oder ohne Abfallbeutel
- Drahtgeflecht
- mit Wandhalterung
- für Aufputzmontage oder freistehend
- Edelstahlgeflecht, kunststoffbeschichtet
- 25 Liter Volumen

CONT18500000640 – Weiß

CONT18400000640 – Silberfarben (rilsaniert)

CONTI+ Abfall- und Hygieneboxen



SteelTec DESIGN

- Abfallbehälter und Hygienebox
- mit Klappdeckel
- Wandmontage
- vollverschweißter, rostfreier Inneneimer
- vandalismusgeschützte Verriegelung
- Edelstahl matt, Füllmenge: 11 Liter

CONT18270710279



SteelTec DESIGN

- Abfallbehälter und Hygienebox
- selbstschließender Schwingverschluss
- Wandmontage
- vollverschweißter, rostfreier Inneneimer
- vandalismusgeschützte Verriegelung
- Edelstahl matt

CONT18270710294 – 12 Liter

CONT18270710284 – 30 Liter



BJÖRK

- Abfallbehälter
- Wandmontage
- Verriegelung und Universalschlüssel
- Tür mit Seitenanordnung
- Kapazität: 18 Liter
- Edelstahlgehäuse Mattschwarz

CONT18670013325



LOKI

- Abfallbehälter
- Wandmontage
- kräftige Frontplatte mit schmalen Fenster
- einfache Auswechslung der Mülltüte
- Kapazität: 23 Liter
- Edelstahlgehäuse Mattschwarz

CONT18670014094



Papierabfallkorb, Wand oder Bodenstehend

- Wandbefestigung mit 3 Bohrungen und von oben abschließbar
- bodenstehend mit 4 Gummipuffern als Füße
- Edelstahl matt

CONT18200010602 – Wandmontage

CONT18200060640 – bodenstehend



Papierabfallbehälter, Wand

- für den Wandeinbau
- mit Montagerahmen
- von vorne abschließbar
- Edelstahl matt

CONT18200040644



Unterputzkombination, Wand

- Hygiene- und Abfallbehälter
- Hygienebeutelspender und Abfallbehälter, Montagerahmen
- Verkleidung und Schlossmechanismus
- von vorne abschließbar
- Edelstahl matt

CONT16200040461



Unterputzkombination

- für den Wandeinbau
- bestehend aus Papierhandtuchspender und Papierabfallbehälter
- mit Montagerahmen
- von vorne abschließbar
- Edelstahl matt

CONT19200041060



SteelTec DESIGN

- Hygieneabfallbehälter
- Wandmontage
- mit hygienischer Schleusen-Einwurfklappe
- vollverschweißter, rostfreier Inneneimer
- vandalismusgeschützte Verriegelung
- Edelstahl matt
- Fassungsvermögen: 7 Liter

CONT18270710283



BJÖRK

- Hygienebox
- Wandmontage
- mit Klappdeckel
- innerer, federbelasteter Tüthenhalter
- Edelstahlgehäuse Mattschwarz
- Kapazität: 12 Liter

CONT18670013305



Hygieneabfallbehälter

- Wandbefestigung mit 3 Bohrungen
- mit integriertem Vorratsbehälter für Hygienebeutel
- mit Klappdeckel
- Edelstahl matt

CONT18200010305

CONTI+ WC-Ausstattung



- SteelTec DESIGN, 1 Rolle**
- Toilettenpapierhalter
 - 1 Standard-Papierrolle
 - Wandmontage
 - leichter Zugang beim Papierrollenaustausch
 - Edelstahl matt

CONT13200710277



- SteelTec DESIGN, 2 Rollen**
- Toilettenpapierhalter
 - 2 Standard-Papierrollen
 - Wandmontage
 - leichter Zugang beim Papierrollenaustausch
 - Edelstahl matt

CONT13200710278



- SteelTec DESIGN**
- Toilettenpapierhalter
 - verschiedene Bestückungsmöglichkeiten
 - Wandmontage
 - vandalismusgeschützte Verriegelung
 - leichter Zugang Papierrollenaustausch
 - Edelstahl matt

CONT13200710285 – 4 Standard-Rollen

CONT13200710287 – 1 Maxi-Papierrolle

CONT13200710289 – 1 Standard + 1 Maxi



- BJÖRK, 2 Standard-Rollen**
- Toilettenpapierhalter
 - 2 Standard-Papierrolle
 - Wandmontage
 - Verriegelungsschlüssel
 - Edelstahlgehäuse mattschwarz

CONT13600713375



- BJÖRK, Jumbo & 1 Standard-Rolle**
- Toilettenpapierhalter
 - 1 Jumbo- und 1 Standard-Papierrolle
 - Wandmontage
 - Verriegelungsschlüssel
 - Edelstahlgehäuse Mattschwarz

CONT13600713355



- LOKI, 2 Standard-Rollen**
- Toilettenpapierhalter
 - 2 Standard-Papierrollen
 - Wandmontage
 - leichter Zugang beim Papierrollenaustausch / Verriegelungsschlüssel
 - Edelstahlgehäuse Mattschwarz

CONT13600714074



- LOKI, 1 Maxi-Rolle**
- Toilettenpapierhalter
 - 1 Maxi-Papierrolle
 - Wandmontage
 - ablesbarer Papierstand
 - Verriegelungsschlüssel
 - Edelstahlgehäuse Mattschwarz

CONT13600714084



- Toilettenpapierhalter für Großrolle**
- Toilettenpapierhalter
 - frei befüllbar mit 1 Großrolle
 - Wandmontage
 - Nachlaufbremse und Füllstandsanzeige
 - abschließbar
 - Edelstahl matt gebürstet

CONT13200010300





CONTI+ Armaturen



Waschtischarmaturen (ultra)

- berührungslos, elektronisch gesteuert
- mit/ohne Mischung
- inkludierte Vorabsperrung
- Batterie, weitere Ausführungen
- 3 Höhen, verchromt, weitere Farben

162.040.11 – ohne Mischung/ohne Ablaufg.
162.001.11 – mit Mischung/mit Ablaufg.



Waschtischarmaturen (lino/tipolino)

- berührungslos, elektronisch gesteuert oder mit elektronischer Start/Stop-Taste
- mit/ohne Mischung, drucklos
- mit/ohne Verbrühschutz
- Batterie, weitere Ausführungen
- verchromt

120.040.11 – ohne Mischung/ohne Ablaufg.
120.001.11 – mit Mischung/mit Ablaufg.



Waschtischarmatur lino AS Standardarmatur

- berührungslos, elektronisch gesteuert
- mit Mischung / ohne Ablaufgarnitur
- thermostatischer Verbrühschutz in Anlehnung an DIN EN 1111
- vollautomatische Selbststeinmessung
- verchromt

CONE8150208100 – Batterie
CONE8150208200 – Netz



lino PRIMUS Standardarmatur L40

- berührungslos, elektronisch gesteuert
- elek. Verbrühschutz (DIN EN 1111)
- Thermostat-E zur Temperaturregelung als Untertischmontage
- separate Kalt-, Misch- und Warmwasser Hygienespülung
- verchromt

CONE8150308538 – Netz



Waschtischarmaturen (IQ)

- berührungslos, elektronisch gesteuert
- mit/ohne Mischung, drucklos
- Infrarot-Doppelsensorik
- Batterie, weitere Ausführungen
- verchromt

100.040.11 – ohne Mischung/ohne Ablaufg.
100.001.11 – mit Mischung/mit Ablaufg.



Waschtischarmaturen (maxx/umaxx)

- berührungslos, elektronisch gesteuert
- mit/ohne Mischung
- IR-Sensor
- ohne Ablaufgarnitur
- Batterie, weitere Ausführungen
- verchromt

131.040.11 – ohne Mischung
131.000.11 – mit Mischung



Waschtischarmaturen (loopino)

- berührungslos, elektronisch gesteuert
- mit/ohne Mischung, drucklos
- Infrarot-Doppelsensorik
- Batterie, weitere Ausführungen
- verchromt

150.040.11 – ohne Mischung/ohne Ablaufg.
150.101.11 – mit Mischung/mit Ablaufg.



Selbstschlussarmatur (lino SofTouch)

- mechanisch, hydraulisch gesteuert
- leichtgängige druckunabhängige Betätigung
- mit/ohne Mischung
- CONTI+ Selbstschluss-Kartuschen-technologie
- Edelstahl

CONM8110104000 – ohne Mischung
CONM8110204000 – mit Mischung



Wandarmatur Unterputz (lino)

- berührungslos, elektronisch gesteuert
- mit/ohne Mischung
- Kurz-Zeit-aus und Dauer-ein
- Heißwassersperre
- Batterie, weitere Ausführungen
- Ausladung: 120 / 170 / 220 mm
- verchromt

120.331.11 – ohne Mischung / 120 mm
120.371.11 – mit Mischung / 120 mm



Wandarmatur Aufputz (CONBASE)

- berührungslos, elektronisch gesteuert
- Anschluss von oben/von hinten
- ohne Mischung, IR-Sensor
- Kalt- oder vorgemischtes Wasser
- Batterie, weitere Ausführungen
- Ausladung: 165 / 290 mm
- Edelstahl matt

CONE3518178100 – Anschluss oben / 165
CONE3519178120 – Anschluss hinten / 290



Wandarmatur Unterputz (CONGENIAL FIT)

- berührungslos, elektronisch gesteuert
- IR-Sensor
- mit Mischung / Thermostat
- Batterie, weitere Ausführungen
- eckig / oval
- Ausladung: 170 / 220 mm
- Edelstahl / verchromt

CONE7116218100 – Edelstahl eckig
CONE7156218100 – verchromt eckig
CONE7117218100 – Edelstahl oval
CONE7157218100 – verchromt oval





CONTI+ Waschbecken Edelstahl



SteelTec (Lund)

- das runde Waschbecken
- Tischeinbau, zum Einkleben
- mit Überlauf
- mit Überlaufgarnitur
- Edelstahl innen
- außen hochglanzpoliert

CONT02121130305



SteelTec (Malmoe)

- das ovale Waschbecken
- Wandmontage
- ohne Hahnloch
- mit Überlauf
- Edelstahl matt

CONT01211210415



SteelTec (Emden)

- das geformte Waschbecken
- Wandmontage
- mit integrierter Seifenschale
- mit Überlaufgarnitur
- mit Hahnloch
- mit Ablaufverschluss an Kette
- Edelstahl matt

CONT01212200420



SteelTec (Bergen 480)

- das tiefe & hygienische Waschbecken
- Wandmontage
- mit Waschbrettprägung an Vorderseite
- mit angeformter Hygienekante
- ohne Hahnloch
- mit Überlaufgarnitur
- Edelstahl matt

CONT01221210480



SteelTec (Bergen 530)

- das tiefe & hygienische Waschbecken
- Wandmontage
- mit Waschbrettprägung an Vorderseite
- mit angeformter Hygienekante
- ohne Hahnloch
- mit Überlaufgarnitur
- Edelstahl matt

CONT01221210530



SteelTec (Fjord)

- die Waschrinnen
- Wandmontage
- nahtlos gepresst
- ohne Überlauf
- ohne Hahnloch
- Edelstahl matt

CONT07211211201 – 1200
CONT07211211801 – 1800



SteelTec Laborwaschbecken (Visby)

- Wandmontage
- mit Überlaufgarnitur
- mit Rückenwand
- mit Ablaufverschluss an Kette
- Edelstahl matt

CONT05221210390 – 390



SteelTec Ausgussbecken (Visby)

- Wandmontage
- mit Rückenwand
- mit raumsparendem Siphon
- mit/ohne Gitterrost
- ohne Hahnloch
- Edelstahl matt

CONT05211210310 – 310
CONT05211210330 – 330
CONT05211210450 – 450

CONTI+ Urinale



SteelTec Wand-WC (Malm)

- Tiefspül-WC, ohne Sitz
- Wandmontage, sichtbare Befestigung
- Ohne scharfe Kanten, Ecken oder Nähte
- mit Siphon
- Anschluss von hinten
- Befestigung mittels Montagerahmen an der Wand, oder direkt am Montageelement.
- Edelstahl matt, innen glänzend

CONT08230010750



SteelTec Urinal (Oslo)

- Steh-WC
- Wandmontage oder Hinterwandmontage
- vandalensichere Ausführung
- mit Gitterablauf
- mit flexiblem Wasseranschluss
- mit Sprühkopf
- Edelstahl matt, innen glänzend

CONT08200010500



SteelTec (Trennwand)

- Urinal-Trennwand
- Wandmontage mit verdeckter Wandhalterung
- als Zubehör für SteelTec Urinal (Oslo)
- Edelstahl matt

CONT09200010383



CONTI+ Urinalarmaturen



- Urinalarmatur Unterputz U10 (lino)**
- berührungslos, elektronisch gesteuert
 - robuste Urinalarmatur Unterputz
 - IR-Sensor
 - Fertigmontageset
 - Batterie, weitere Ausführungen
 - Platte Mattchrom / Fenster weiß
 - Platte Weiß / Fenster weiß

220.000.43 – Mattchrom/Weiß
220.000.33 – Weiß/Weiß



- Urinalarmatur Unterputz U18 (lino)**
- berührungslos, elektronisch gesteuert
 - Doppel-Infrarot-Sensorik
 - Fertigmontageset
 - Batterie, weitere Ausführungen
 - Frontplatte: gehärtetes Glas, Weiß
 - Frontplatte: gehärtetes Glas, Schwarz
 - Montagerahmen, Chrom

260.000.31 – Weiß
260.000.71 – Schwarz



- Urinalarmatur Unterputz U28 (iQ)**
- berührungslos, elektronisch gesteuert
 - Unterputzmontage ohne Elektroverkabelung
 - Doppel-Infrarot-Sensorik
 - Fertigmontageset
 - Batterie, weitere Ausführungen
 - stabile Frontplatte: Edelstahl gebürstet
 - Montagerahmen: Messing verchromt

201.000.01



- Urinalarmatur Aufputz U60 (lino)**
- berührungslos, elektronisch gesteuert
 - Aufputzmontage ohne Elektroverkabelung
 - robustes Messinggehäuse, poliert
 - dynamischer IR-Sensor
 - Absperrventil mit Schmutzfilter und Rosette
 - verchromt

220.100.11 – Batterie
220.108.11 – Solar



Intuitive Einzelarmaturen-Steuerung per APP

Sowohl bei neuen als auch bestehenden Trinkwasserinstallationen sind zahlreiche Hygieneanforderungen zu erfüllen – in Deutschland zum Beispiel die Trinkwasserverordnung (TrinkwV) 2018. Mit unserer CONTI+ Service APP bieten wir eine effektive Möglichkeit, die notwendige Programmierung, Protokollierung sowie die Dokumentation der erforderlichen Hygienemaßnahmen auch für die Einzelarmaturen-Steuerung zu erweitern.

Die Service APP ermöglicht ein bequemes Management von CONTI+ Duschpaneelen, Unterputzduchen, Waschtisch- und Urinalarmaturen. Dank der benutzerfreundlichen, intuitiv zu bedienenden Oberfläche lassen sich die Armaturen identifizieren, auswählen und dann sehr einfach verwalten, programmieren oder die Daten ablesen.

Die APP leitet systematisch und logisch zu allen Menüpunkten und Funktionen – zum Beispiel Hygienespülungen programmieren, Wasserlaufzeiten prüfen und einstellen, Sensor-Reichweiten optimieren, Einstellungen und Nutzungsdaten speichern. In Verbindung mit dem BLE Converter wird via Bluetooth® eine sichere Kommunikation zwischen der Armatur und dem gewünschten Gerät (z.B. Mobiltelefon oder Tablet) hergestellt. Alles kabellos, einfach, smart und sicher.



BLE Converter für Service APP

- zur Herstellung der Bluetooth®-Verbindung zwischen CONTI+ Armaturen und einer mobilen Bedieneinheit wie Smartphone/Tablet
- smarte Armaturenkommunikation über die CONTI+ Service APP
- Anzeigen & Auswertung pro Armatur
- Ppermanente Einstellungen pro Armatur
- Betriebsspannung: 6-12 V/DC

CONO260000



Bluetooth®
Kabellose Kommunikation zwischen Service APP und Armaturen über den BLE Converter



Intuitive Bedienung
Lizenzverwaltung, Software-Oberfläche, Auswertungen und Grafiken



Umfangreiche Leistungen
Programmierung, Protokollierung und Wartung



Lösungen für eine saubere Trinkwasserhygiene

Ob im laufenden, neugebauten oder wieder in Betrieb genommen Gebäude, ein Großteil der heutigen Trinkwasserinstallationen ist mikrobiologisch beeinträchtigt. Unter mikrobiologischer Beeinträchtigung wird die Verunreinigung der gesamten Trinkwasserinstallation durch Keime verstanden. Insbesondere durch Legionellen, Pseudomonaden und E. coli-Bakterien, mit zum Teil lebensgefährlichen Auswirkungen auf den Menschen. Im Gesamtkontext Hygiene sind auch Raumhygiene „Zerstörung von Viren, Sporen und Bakterien, Geruchs- und Staubbindung“ sowie Oberflächenhygiene „Entkeimung von Arbeits- und Transportflächen und Händen“ von entscheidendem Einfluss. Hierfür stehen unsere CONTI+ oXan® Desinfektionslösungen für unterschiedlichste Anwendungen zur Verfügung.

Trinkwasser schnell und einfach untersuchen – ohne Anzeigepflicht (Gesundheitsamt)

Der Trinkwasserhygiene-Test dient zur quantitativen Bestimmung der mikrobiologischen Beeinträchtigung von Trinkwasser. Er stellt, ebenso wie das Nehmen der Probe und die Auswertung, keinen akkreditierten Test dar – somit entfällt die Anzeigepflicht an das zuständige Gesundheitsamt. Der Trinkwasseranlagenbetreiber kann daraufhin angepasste Maßnahmen zur Sicherstellung der Trinkwasserqualität durchführen.

Die professionelle Oberflächendesinfektion und Handhygiene ist mit CONTI+ oXan® clean durch einfaches Benetzen und Einreiben gegeben. Mit den gebrauchsfertigen Sprühflaschen reinigen und desinfizieren Sie Oberflächen ganz leicht. Zusätzlich kann CONTI+ oXan® clean auch für Desinfektionsspender verwendet werden.

Mit CONTI+ oXan® clean können alle Bauteile für Trinkwasseranlagen direkt bei der Installation desinfiziert werden – einfach durch Einsprühen ohne Nachwischen. Gleichzeitig können alle Arbeits- und Lagerflächen von Bauteilen und Komponenten für die Trinkwasserinstallation – vor und während der Errichtung der Trinkwasseranlage – desinfiziert werden, um nachträgliche Kontaktkontamination zu vermeiden.

Durch die Desinfektion von Arbeits- und Lagerflächen bei der Fertigung von Sanitärarmaturen schützen wir zusätzlich das Trinkwasser und vermeiden die Übertragung von Bakterien.



Trinkwasserhygiene-Test

- Quantitative Gesamtkeimzahlbestimmung KBE von Bakterien, Pilzen und Hefen anhand von Vergleichsbildern
- für Flüssigkeiten, Flächen und Pulver
- Gelb: Gesamtkeimbestimmung Bakterien
- Rosa: Nachweis von Pilzen und Hefe
- Hinweis: stellt kein akkreditiertes Verfahren dar

CONB37001301 – 1 Stück

CONB37001311 – 10 Stück



CONTI+ oXan® clean Desinfektionsmittel


- rückstandsfreie Beseitigung von Keimen und Bakterien
- Verhinderung von Keimvermehrung
- keine Toxizität gegen Schleimhäute und Augen
- ohne Gefahrstoffkennzeichnung
- pH-neutral
- geeignet für die menschliche Hygiene
- VAH-Zulassung für die Flächendesinfektion

CONB92100100 – 100 ml Sprühflasche gebrauchsfertige Lösung

CONB92100500 – 500 ml Sprühflasche gebrauchsfertige Lösung

CONB92205010 – 10 l Bag in Box gebrauchsfertige Lösung

CONB92200010 – 10 l Bag in Box Konzentrat



Verlässlich & Innovativ

Seit über 45 Jahren steht die Marke CONTI+ für flexible und ganzheitliche Duschaum- und Waschaumlösungen für den öffentlichen, halböffentlichen und gewerblichen Bereich sowie im Gesundheitssektor.

Innovative Technologie und hochwertige Materialien bilden die Basis für verlässliche Qualität. Aufgrund eines breiten Produktportfolios und jahrelanger Erfahrung in der Sonderanfertigung ist die Marke CONTI+ Planern und Architekten als professioneller Partner bekannt. Bis ins Detail werden smarte und individuelle Lösungen für verschiedenste Einrichtungen und Verwendungen angepasst. Zur Auswahl stehen Dusch- und Waschtischarmaturen als Aufputz- und Unterputzlösungen in unterschiedlichen Farben und Oberflächen. Bei der Entwicklung aller Produkte stehen Nachhaltigkeit, Hygiene und Sicherheit im Vordergrund.

Die Marke CONTI+ überzeugt mit verlässlicher Qualität und innovativer Technologie, basierend auf über 45 Jahren Erfahrung in Deutschland.

CONTI Sanitärarmaturen GmbH
Hauptstraße 98
35435 Wettenberg | Deutschland
Tel. +49 641 98221 0
Fax +49 641 98221 50
info@conti.plus
www.conti.plus

Member of Fortuna Group 

