

CONTI+ Sanitärausstattung & Accessoires

Nachhaltig | Hygienisch | Sicher | Smart





Lösungsorientiert
Lösungen für jede Ausstattungsmöglichkeit



Vandalensicher
Robustes Gehäuse aus Edelstahl /
Edelstahl verchromt und hygienisch



Einfache Reinigung
durch Verwendung des Edelstahls 1.4301



Berührungslos
Berührungslose und sichere Bedienung



Vandalensicherheit
Für zuverlässigen Betrieb und Schutz vor
Vandalen sorgen die robuste Form



KONZEPTE & LÖSUNGEN

Für öffentliche, halböffentliche, gewerbliche und medizinische Einrichtungen

Das CONTI+ Sortiment für Sanitärräume ist umfassend, sodass wir unseren Kunden für jedes Projekt die perfekte Lösung und Ausstattung bieten können. Unsere Entwicklung in Deutschland und in der Schweiz arbeitet ständig an neuen Produkten, um auf die verschiedensten Anforderungen unserer Kunden vorbereitet zu sein – unabhängig von Land, Nationalität und Projekt.

Die Ansprüche an Sanitärräume in öffentlichen, halböffentlichen, gewerblichen oder medizinischen Einrichtungen sind umfassend und vielschichtig.

Sie müssen zumeist branchenspezifische Anforderungen an Hygiene, Sicherheit und Ergonomie erfüllen. Dabei spielen vor allem Trinkwasserverordnungen, Arbeitsstättenrichtlinien und Unfallverhütungsvorschriften eine wichtige Rolle, aber vor allem auch die neuen Hygiene-Richtlinien.

In allen Einrichtungen sind Wirtschaftlichkeit, Nachhaltigkeit sowie der Schutz vor Vandalismus und eine einfache, schnelle Reinigung weitere Aspekte, die für die Wahl der passenden Accessoires ausschlaggebend sind.

Jederzeit kompetente Unterstützung

CONTI+ Objektservice

Mit eigenen Objektberatern unterstützen wir Fachpartner, Planer und Architekten schnell und kompetent bei der Planung von Projekten.

CONTI+ Außendienst

Steht Ihnen gerne auch persönlich für ein Gespräch zur Verfügung, um über Ihre Projekte und Anforderungen zu sprechen.

CONTI+ Online-Unterstützung

Sie möchten sich lieber schnell informieren? Wir verfügen über vielfältige Online-Services. Auf www.conti.plus finden Sie technische Informationen, Ausschreibungstexte, Bilder und vieles mehr.

CONTI+ Kundenservice

Unsere bestens geschulten Mitarbeiter stehen Ihnen im Notfall auch 24 Stunden an 365 Tagen im Jahr zur Verfügung.

Maßgeschneiderte Service-Pakete:

- Einweisungen und Schulungen vor Ort für eine reibungslose Inbetriebnahme
- Vor-Ort-Beratung bei Sanierung, Renovierung, Modernisierung und Umrüstung
- Wartungsservice inklusive -verträge zur Sicherstellung eines dauerhaften Betriebes

CONTI+ WERTE

Überzeugende Vorteile

Wassersparnis: bis zu 70 % Wassereinsparung durch automatische Start- und Stoppfunktion und Limitierung des Durchflusses

Energieersparnis: Verlängerung der Batterielebensdauer bis zu 8 Jahren durch Solar- und Wasserenergie. Thermostatische Regelung, energieminierte Elektronik und Hydraulik durch smarte Algorithmen

Materialien: Edelstahl ohne Beschichtung, geringer Nickel-/Bleigehalt, Kunststoffe (verwertbar), umweltverträgliche Desinfektionsmittel

Kostensparnis: wartungsarm, geringere Wasser- und Energiekosten, kurze Montagezeiten, niedrige Gesamtkosten im Lebenszyklus

Umweltschonend: pH-neutrale, rein mineralische, biologisch abbaubare Desinfektionsmittel, reduzierter Batterieverbrauch

Umweltzertifikate: z.B. LEED, BREEAM

Sichere Wasserqualität: zugelassene Materialien, Hygienespülung, thermische Desinfektion, Vermeidung von Stagnation


Vandalensicher: robuste Materialien, speziell ausgelegtes Design, integrierte Komponenten

Funktions- und benutzungssicher: bewährte Technik & Komponenten

Zukunftssicher: eigener Kundendienst, zuverlässige Verfügbarkeit an Ersatzteilen

Qualität: hygienische wasserlose (pneumatische) 100 %-Prüfung inklusive Funktionstest, Ersatzteilgarantie

Zertifikate: z.B. DVGW, WRAS, WaterMark



NACHHALTIG



SICHER

CONTI+ WERTE

Überzeugende Vorteile



HYGIENISCH

Berührungslose Bedienung: keine Kontaminierung, keine Keimverschleppung, benutzerfreundlich, sichere Einbindung in das CONTI+ CNX Wassermanagement-System möglich

Kontrollierte Steuerung: über CONTI+ CNX Wassermanagement-System und der CONTI+ Service APP möglich

Thermische Desinfektion: zentral steuer- und protokollierbar über CONTI+ CNX Wassermanagement-System – sicher, verlässlich und dokumentiert

Hygienespülung: zentral steuer- und protokollierbar über CONTI+ CNX Wassermanagement-System, Spüldauer und Intervall einstellbar

CONTI+ Service APP: direkter, kabelloser Zugriff auf jede Armatur, die über eine ServiceBox verfügt; sichere Steuerung und Überwachung von Hygienemaßnahmen



SMART

Innovative Technologie: ausgereifte Infrarottechnik für berührungslose zuverlässige Auslösung, einzigartige Inhouse-Ventiltechnik, modernste Vernetzung, smarte Algorithmen und intuitive Benutzeroberfläche

CONTI+ CNX Wassermanagement-System: intelligentes Wassermanagement zur zentralen Steuerung und Überwachung von Hygienemaßnahmen

Einfache Installation: schnelle, einfache Installation und Inbetriebnahme, intuitive Vernetzung mit dem CONTI+ CNX Wassermanagement-System möglich

Einfache Instandhaltung: leichter Zugang für die Wartung

Know-how: eigene Entwicklungsabteilungen in Deutschland, der Schweiz und Österreich mit speziell ausgebildeten Ingenieuren

Sanitärraumausstattung

Sanitärraumaccessoires im Überblick

SANITÄRRaumACCESSOIRES											
Serien						Ausstattungs-elemente					
	SteelTec		BJÖRK		TAP	Edelstahl		Chrom		Kunststoff	
	elektro-nisch	manuell	elektronisch	manuell	elektronisch	elektronisch	manuell	elektronisch	manuell	elektronisch	manuell
Seifenspender	•	•	•	•	•					•	
Definfections-mittelspender	•	•	•	•	•						
Händetrockner	•	•	•		•		•				
Haartrockner							•				•
Papierhandtuch-spender		•		•			•				
Abfallbehälter		•		•			•				
Hygienebehälter		•		•			•		•		
Toilettenpapier-halter		•		•			•		•		
Wickeltisch		•		•							•
Papierrollen-halter		•		•			•		•		
Zubehör		•		•			•		•		•
Wandspiegel											•
Handtuchhalter							•		•		
Ablagen							•		•		

Accessoires

Inhaltsverzeichnis

SteelTec Serie

Seifenspender	10
Desinfektionsmittelspender	11
Händetrockner	13
Toilettenpapierhalter	14
Papierhandtuchspender	14
Hygiene- / und Abfallbehälter	15
Wickeltisch	15

BJÖRK Serie

Seifenspender	16
Händetrockner	18
Desinfektionsmittelspender	21
Wickeltisch	23
Neuheiten	24

Designserie TAP

Seifenspender	27
Desinfektionsmittelspender	27
Händetrockner	27

Edelstahlausstattung

Spendersysteme	30
Händetrockner	34
Haartrockner	36
Papierabfallkombinationen	38

Desinfektionsmittel

CONTI+ oXan®	40
--------------------	----

Edelstahlausstattung

Zubehör-Ausstattung	43
WC-Ausstattung	45
WC-Zubehör	47

WC-Ausstattung

Urinale	49
Urinalarmaturen	52
Umrüstsets	53

Waschbecken

SteelTec	55
----------------	----





CONTI+ SteelTec

Designserie aus hochwertigem Edelstahl

SteelTec ist eine komplette Produktlinie für den Einsatz in Sanitärräumen, in denen sowohl Qualität als auch Ästhetik im Vordergrund stehen. Alle Produkte sind aus hochwertigen Materialien gefertigt und durch ein einzigartiges Design aus gebürstetem Edelstahl gekennzeichnet. Die Praxis in hochfrequentierten Räumen zeigt, dass die Verwendung hochwertiger, robuster und verschmutzungshemmender Materialien zu einer längeren Lebensdauer der Accessoires beiträgt.

Durch den verwendeten Werkstoff Edelstahl 1.4301 wird Viren, Bakterien und Keimen das Leben erschwert. Anders als andere Materialien bleibt Edelstahl dauerhaft glatt. Es ist kratz- und abriebfest sowie chemisch beständig. Somit sind Textilien aus Naturfasern, Mikrofasertücher, Kunststoffvliese, Naturleder, Schwämme oder Schwammtücher, Bürsten mit Natur- und Kunststoffborsten, handelsübliche Haushalts- und Fensterreiniger sowie natürliche Reinigungsmittel, wie z.B. Essigwasser (20/80), zur Beseitigung von Verschmutzungen gut geeignet.



Vandalensicher
Robustes Gehäuse aus Edelstahl /
Edelstahl verchromt und hygienisch



Einfache Reinigung
durch Verwendung des Edelstahlgehäuse 1.4301



Berührungslos
Berührungslose und sichere Bedienung

Das schlichte und zeitlose Design verleiht den Produkten dieser Serie große Flexibilität und Anwendbarkeit in jeder Umgebung. Von modernen Kulturzentren und Bildungsstätten bis zu historischen, traditionsreichen Museen.



CONTI+ SteelTec
Seifenspender Design



CONTI+ SteelTec
Händetrockner AE Design

Seifenspender

SteelTec berührungslos und hygienisch

Das ganzheitliche CONTI+ Hygienekonzept ermöglicht unter anderem dank smarter und verlässlicher Infrarot-Technologie berührungsloses und sicheres Händewaschen.

SteelTec Seifenspender DESIGN

CONT17200810282 Flüssigseife

CONT17200810295 Schaumseife

- für Wandmontage
- berührungsfrei, Batteriebetrieb
- Gehäuse: 1,5 mm Edelstahl gebürstet
- Nachfüllbehälter
- Stromanschluss durch externen Transformator möglich
- automatische Einstellung des Aktivierungsabstands
- mit LED-Licht für Bestandsanzeige
- Vandalismus geschützte Verriegelung
- Füllmenge: 950 ml / 800 ml
- zusätzlich in allen RAL-Farben erhältlich



SteelTec Seifenspender DESIGN

CONT17200710297 Flüssigseife

CONT17200710298 Schaumseife

- für Wandmontage
- manuell bedienbar
- Gehäuse: 1,5 mm Edelstahl gebürstet
- 1000–1200 Dosierungen
- Vandalismus geschützte Verriegelung
- Füllmenge: 1200 ml
- zusätzlich in allen RAL-Farben erhältlich



Desinfektionsmittelspender

SteelTec sicher und hygienisch

Um bestmögliche Hygiene zu gewährleisten, bietet CONTI+ neben elektronisch gesteuerten Armaturen auch berührungslose Seifen- und Desinfektionsmittelspender, sowie Desinfektionslösungen für Oberflächen und zur Handhygiene.

Elegante und zuverlässige Desinfektionsmittelspender für den Einsatz in allen Arten von öffentlichen Sanitärräumen – sicher und hygienisch.



Berührungslos
Berührungslose und sichere Bedienung



Hygienisch
Reduzierung von Keimbildung durch Verwendung keimhemmender Materialien



Vandalensicherheit
Für zuverlässigen Betrieb und Schutz vor Vandalen sorgen die robuste Form und die Verriegelung

SteelTec Seifenspender DESIGN MEDIC

CONT17200811282

- für Desinfektionsmittel
- für Wandmontage
- berührungsfrei, Batteriebetrieb
- Gehäuse: 1,5 mm Edelstahl gebürstet
- für Einweg-Nachfüllbehälter
- Stromanschluss durch externen Transformator möglich
- automatische Einstellung des Aktivierungsabstands
- mit LED-Licht
- Vandalismus geschützte Verriegelung
- Füllmenge: 950 ml
- zusätzlich in allen RAL-Farben erhältlich



Mit den verschiedenen Varianten des CONTI+ SteelTec Händetrockners AE DESIGN lässt sich jeder Wasorraum modern und hygienisch einrichten.

- für Wandmontage
- berührungsfrei
- Gehäuse: 1,5 mm Edelstahl gebürstet
- mit IR-Sensor und elektronischem Zeitschalter
- Trocknungszeit: etwa 20–25 s
- mit Induktionsmotor
- 90 % recyclebar
- Luftgeschwindigkeit einstellbar



Edelstahl matt
CONT21200810280



Edelstahl poliert
CONT21100810290



RAL-Farben
CONT21900810291

SteelTec Händetrockner

Berührungslos hygienisch und kraftvoll

Die CONTI+ Designserie SteelTec verbindet Robustheit mit modernem, puristischem Design. Die Ausstattungsserie umfasst vandalensichere All-round-Händetrockner für den Einsatz in allen Arten und Nutzungsfrequenzen von öffentlichen und halböffentlichen Sanitärräumen.

Sie möchten den Sanitärraum designorientiert gestalten und dabei individuelle Akzente setzen? Die Farbvarianten der CONTI+ SteelTec Produktpalette bieten inspirierende Möglichkeiten und sind in Edelstahl matt oder poliert sowie in allen RAL-Farben erhältlich.



SteelTec Händetrockner MINI DESIGN
CONT21200810281

- für Wandmontage
- berührungsfrei
- Gehäuse: 1,5 mm Edelstahl gebürstet
- mit IR-Sensor und Zeitschalter
- Trocknungszeit: etwa 30 s
- nahezu wartungsfreie Maschine
- mit Induktionsmotor
- Vandalismus geschützte Verriegelung
- Luftgeschwindigkeit einstellbar
- zusätzlich in allen RAL-Farben erhältlich



SteelTec Händetrockner TURBO DESIGN
CONT21200810288

- für Wandmontage
- berührungsfrei
- Gehäuse: 1,5 mm Edelstahl gebürstet
- mit IR-Sensor und Zeitschalter
- Trocknungszeit: etwa 10–15 s
- kraftvoller Kommutatormotor
- einstellbarer Aktivierungsabstand
- Vandalismus geschützte Verriegelung
- Luftgeschwindigkeit einstellbar
- zusätzlich in allen RAL-Farben erhältlich

CONTI+ SteelTec

Von Toilettenpapierhalter über Abfallbehälter bis Wickeltische



SteelTec Toilettenpapierhalter DESIGN
CONT13200710289

- 1 Standard- und 1 Maxi-Papierrolle
- für Wandmontage
- Gehäuse: 1,5 mm Edelstahl gebürstet
- Vandalismus geschützte Verriegelung
- mit praktischem Schauloch
- zusätzlich in allen RAL-Farben erhältlich



SteelTec Toilettenpapierhalter DESIGN
CONT13200710285

- für 4 Standard-Papierrollen
- für Wandmontage
- Gehäuse: 1,5 mm Edelstahl gebürstet
- Vandalismus geschützte Verriegelung
- leichter Zugang beim Papierrollenaustausch
- zusätzlich in allen RAL-Farben erhältlich



SteelTec Toilettenpapierhalter DESIGN
CONT13200710287

- für 1 Maxi-Papierrolle
- für Wandmontage
- Gehäuse: 1,5 mm Edelstahl gebürstet
- Vandalismus geschützte Verriegelung
- leichter Zugang beim Papierrollenaustausch
- zusätzlich in allen RAL-Farben erhältlich



SteelTec Toilettenpapierhalter DESIGN
CONT13200710278

- für 2 Standard-Papierrollen
- für Wandmontage
- Gehäuse: 1,5 mm Edelstahl gebürstet
- leichter Zugang beim Papierrollenaustausch
- zusätzlich in allen RAL-Farben erhältlich



SteelTec Toilettenpapierhalter DESIGN
CONT13200710277

- für 1 Standard-Papierrolle
- für Wandmontage
- Gehäuse: 1,5 mm Edelstahl gebürstet
- leichter Zugang beim Papierrollenaustausch
- zusätzlich in allen RAL-Farben erhältlich



SteelTec Papierhandtuchspender DESIGN
CONT16200710286

- für 2-lagige Z/C-gefaltete Papierhandtücher
- für Wandmontage
- Gehäuse: 1,5 mm Edelstahl gebürstet
- Vandalismus geschützte Verriegelung
- Füllmenge: 400 Stück
- zusätzlich in allen RAL-Farben erhältlich



SteelTec Hygieneabfallbehälter DESIGN
CONT18270710283

- für Wandmontage
- Gehäuse: 1,5 mm Edelstahl gebürstet
- mit hygienischer Schleusen-Einwurfklappe
- vollverschweißter, rostfreier Inneneimer
- Vandalismus geschützte Verriegelung
- Füllmenge: 7 l
- zusätzlich in allen RAL-Farben erhältlich



SteelTec Abfallbehälter DESIGN
CONT18270710279 Klappdeckel
CONT18270710294 Schwingverschluss

- für Wandmontage
- Gehäuse: 1,5 mm Edelstahl gebürstet
- mit Klappdeckel / selbstschließendem Schwingverschluss
- vollverschweißter, rostfreier Inneneimer
- Vandalismus geschützte Verriegelung
- Füllmenge: 11 l / 12l
- zusätzlich in allen RAL-Farben erhältlich



SteelTec Abfallbehälter DESIGN
CONT18270710284

- für Wandmontage
- Gehäuse: 1,5 mm Edelstahl gebürstet
- selbstschließender Schwingverschluss
- vollverschweißter, rostfreier Inneneimer
- mit 2 Stoßdämpfern zum Öffnen / Schließen
- Vandalismus geschützte Verriegelung
- Füllmenge: 30 l
- zusätzlich in allen RAL-Farben erhältlich



SteelTec Sicherheits-Wickeltisch
CONT25578710659 mit Gurt
CONT25578710660 ohne Gurt

- für Wandmontage und hockklappbar
- mit weißem Aluminiumprofil
- aus reinigungsfreundlichen Materialien
- Tragkraft: bis zu 400 kg
- zusätzlich in allen RAL-Farben und verschiedenen Motiven und Mustern erhältlich



SteelTec Papierrollenhalter für Sicherheits-Wickeltisch*
CONT13200710655

- für Wandmontage
- mit weißem Aluminiumprofil
- hygienische Lösung
- äußerst robuster Halter mit Verriegelung
- passend für 700x100 mm Papierrollen
- kombinierbar mit Wickeltisch
- zusätzlich in allen RAL-Farben erhältlich



SteelTec Papierrollenhalter für Sicherheits-Wickeltisch*
CONT13200710656

- für Wandmontage
- aus Edelstahl
- passt zu mehreren Typen von Papierrollen
- Schloss an beiden Enden
- Vandalismus geschützte Verriegelung
- Schaulöcher für Papiermenge
- kombinierbar mit Wickeltisch

*passende Papierrollen verfügbar

Design Seifenspender

Den Waschraum designorientiert gestalten, dabei individuelle Akzente setzen – die neuen Farbvarianten der erweiterte CONTI+ BJÖRK bieten inspirierende Möglichkeiten.



Mattschwarz*
CONT17600813056



Weiß*
CONT17500813050



RAL-Farben*
CONT17900813052

*Hinweis:
Farbe Mattschwarz: Glanzgrad 30
Farbe Weiß: Glanzgrad 75/80
RAL-Farben: Glanzgrad ist anzugeben

Serie CONTI+ BJÖRK

Designserie: Modern und formschön

Das CONTI+ BJÖRK Sortiment

Die ausgezeichnete CONTI+ Designserie BJÖRK ist in verschiedenen Farbvariationen und pulverbeschichtetem Edelstahl erhältlich. Sie setzt mit puristischem Design stilistische Akzente. Die Produktserie eignet sich besonders für Sanitärräume in der Gastronomie, Hotellerie und Industrie. Elektronische Händetrockner, Seifen- und Desinfektionsmittelspender sowie Wickeltische und Toilettenpapierhalter stehen für Formschönheit, Funktionalität und einfache, hygienische Bedienung.



BJÖRK Seifenspender

Zeitlose und flexible BJÖRK Produkte bieten ein Höchstmaß an individueller Gestaltungsfreiheit. Ein Design so überzeugend und originell, dass die Produkte ausgezeichnet wurden.



Features

- Designorientiert & funktional
- IR-Sensor und berührungsfrei
- Wand- und bodenstehend



Hygienisch

Reduzierung von Keimbildung durch Verwendung keimhemmender Materialien



Vandalensicherheit

Für zuverlässigen Betrieb und Schutz vor Vandalen sorgt die robuste Form



Berührungslos

Berührungslose und sichere Bedienung

Händetrockner

BJÖRK mit austauschbaren Deckplatten

Kraftvoller, berührungsfreier Schnellrockner in einzigartigem Design, das dem Händetrockner einen schlanken, nahezu schwebenden Ausdruck verleiht.



CONT21600813006

- für Wandmontage
- berührungslos
- Edelstahlgehäuse
- mit IR-Senor und Zeitschalter
- Trocknungszeit: etwa 10–15 s
- kraftvoller Kommutatormotor
- mit LED-Licht für Betriebsanzeige
- einstellbarer Aktivierungsabstand
- Luftgeschwindigkeit einstellbar
- in Mattschwarz, Weiß oder RAL-Farben
- Deckplatte in 6 wahlfreien Standardfarben

BJÖRK



red dot award 2015
winner



Berührungslos
Berührungslose und sichere Bedienung

Ausgestattet mit einer leicht austauschbaren Deckplatte, die es ermöglicht, die Farben und den Ausdruck mit der Umgebung zu integrieren.

Individualisieren Sie Ihren Sanitärraum mit dem CONTI+ BJÖRK Sortiment in Edelstahl in den Farben Mattschwarz, Weiß und RAL-Farben erhältlich. Passend dazu sind die Deckplatte in Negro Ingo | Bianco Male | Birke | Eastwood Lava | Schiefer | Beton Natur verfügbar.





CONT21900813002



CONT21500813000



LED-Anzeige
Mit LED-Licht für Betriebsanzeige



Hygienisch
Reduzierung von Keimbildung durch
Verwendung keimhemmender Materialien



Berührungslos
Berührungslose und sichere Bedienung



Hygienisch
Reduzierung von Keimbildung durch
Verwendung keimhemmender Materialien



LED-Anzeige
Mit LED-Licht für Betriebsanzeige

Desinfektionsmittelspender

CONTI+ BJÖRK modern und platzsparend

Händedesinfektions- und Seifenspender in preisgekröntem Design, das dem Produkt einen schlanken, nahezu schwebenden Ausdruck verleiht.

Elektronische Desinfektions- und Seifenspender bieten einen maximalen Bedienkomfort sowie ein hohes Maß an Sicherheit und Hygiene. Dank der berührungslosen Bedienung minimiert sich die Gefahr einer Keimübertragung erheblich.



CONT17600813056 Mattschwarz
CONT21500813000 Weiß
CONT21900813002 RAL-Farben

- für Desinfektionsmittel
- für Wandmontage
- berührungslos
- Edelstahlgehäuse
- mit IR-Sensor
- Fassungsvermögen: ca. 0,9 l
- Batteriebetrieb; Stromanschluss möglich
- mit LED-Licht für Betriebsanzeige
- automatische Einstellung des optimalen Aktivierungsabstands
- in Mattschwarz, Weiß und RAL-Farben
- Deckplatte in 6 wahlfreien Standardfarben



Mobile und individuelle Bodenständer für die Produktserie BJÖRK. Überall einsetzbar.

BJÖRK Bodenständer mit Desinfektionsmittelspender

CONT43600073135 Schwarz
CONT43600073136 Weiß
CONT43600073137 Silber

- pulverlackierter Edelstahl
- in Schwarz, Weiß und in RAL-Farben erhältlich



CONTI+ BJÖRK Wickeltisch

Sicher und platzsparend

Eine flexible Lösung

Die Ansprüche an die Sicherheit und Haltbarkeit sind hoch, wenn es um Wickelräume im öffentlichen Raum geht. Ein durchdachtes Design und hochwertige Materialien garantieren einen starken und sicheren Tisch. Nach dem Gebrauch kann der Wickeltisch gegen die Wand hochgeklappt werden und benötigt somit nur minimal Platz.

BJÖRK Wickeltisch



- für Wandmontage
- mit lackiertem Aluminiumprofil, Stahlplatte und lackierter Wickelkante
- Drehgelenk: elektro-galvanisierter Stahl
- kräftige Materialien mit abgerundeten Ecken für optimale Sicherheit
- ideal für begrenzte Wandfläche
- leichtes Öffnen und Schließen
- ohne Befestigungsmaterial

Farben: Mattschwarz **CONT25678713205**
 Weiß **CONT25578713200**
 RAL-Farben **CONT25978713210**



BJÖRK Papierspender

CONT13600713255 Mattschwarz

- für Wandmontage
- aus pulverbeschichtetem Edelstahl
- mit Sicherheitsverriegelung
- passende Papierunterlage erhältlich
- zusätzlich in Weiß und in allen RAL-Farben



Zur Kombination mit:
CONT13600713255,
CONT13500713250
und CONT13900713260
(BJÖRK Papierspender)

CONTI+ BJÖRK Neuheiten

Modern und designorientiert



BJÖRK Hygienebox
CONT18670013305 Mattschwarz

- für Wandmontage
- aus pulverlackiertem Edelstahlgehäuse
- Füllmenge: 12 l
- mit Klappdeckel
- innerer, federbelasteter Tüthenhalter
- einfache Auswechslung der Mülltüte
- in Mattschwarz, Weiß oder RAL-Farben



BJÖRK Abfallbehälter
CONT18670013325 Mattschwarz

- für Wandmontage
- aus pulverlackiertem Edelstahlgehäuse
- Füllmenge: 18 l
- Verriegelung und Universalschlüssel
- Tür mit Seitenanordnung
- einfache Auswechslung der Mülltüte
- in Mattschwarz, Weiß oder RAL-Farben



BJÖRK Papierhandtuchspender
CONT16670013275 Mattschwarz

- für Wandmontage
- aus pulverlackiertem Edelstahlgehäuse
- große Kapazität
- Verriegelung und Universalschlüssel
- ausgestattet mit Deckplatte aus Laminat und weiteren Farben
- Mittelzug, einhändig bedienbar
- in Mattschwarz, Weiß oder RAL-Farben



BJÖRK Toilettenpapierhalter DESIGN
CONT13600713355 Mattschwarz

- für 1 Jumbo- und 1 Standardrolle
- für Wandmontage
- aus pulverbeschichtetem Edelstahlgehäuse
- in Mattschwarz, Weiß oder RAL-Farben



BJÖRK Toilettenpapierhalter DESIGN
CONT13600713375 Mattschwarz

- für 2 Standardrollen
- für Wandmontage
- aus pulverbeschichtetem Edelstahlgehäuse
- in Mattschwarz, Weiß oder RAL-Farben



BJÖRK manueller Spender
CONT17670013275 Flüssig- / Schaumseife
CONT17670013145 Desinfektion

- für Flüssig- / und Schaumseife oder Desinfektionsmittel
- für Wandmontage, manuelle Bedienung
- pulverlackiertes Edelstahlgehäuse
- Füllmenge: 1,2 l
- ausgestattet mit Deckplatte aus Laminat und weiteren Farben
- in Mattschwarz, Weiß oder RAL-Farben



BJÖRK Bodenständer freistehend
CONT43600073181 Mattschwarz

- Mobiler Bodenständer für die Befestigung von berührungsfreien Desinfektionsspendern zur Aufstellung
- aus Stahl und Aluminium
- Modell mit integrierter Tropfschale
- zusätzlich in allen RAL-Farben erhältlich



BJÖRK Tischständer freistehend
CONT43600083176 Mattschwarz

- Mobiler Tischständer für die Befestigung von Desinfektionsspendern zur Aufstellung
- aus Stahl und Aluminium
- Modell mit integrierter Tropfschale
- zusätzlich in allen RAL-Farben erhältlich



CONTI+ oXan® clean Bag in Box
CONB922005010

- Desinfektionsmittel
- Gebrauchfertige Lösung zum Nachfüllen
- Wirkspektrum: bakterizid, fungizid, sporozid, viruzid, algizid



CONTI+ Designserie TAP

Minimalistisch und intelligent

Seifen- und Desinfektionsmittelpender sowie Händetrockner direkt am Waschtisch



Berührungslos
Berührungslose und sichere Bedienung

Seifen- und Desinfektionsmittelpender SoapTap

Der Seifenspender der Designserie TAP zur Waschtisch- oder Wandmontage für Flüssig- und Schaumseife ist aus einem Edelstahlgehäuse mit Satin-Finish. Mit dem integrierten IR-Sensor und elektronischen Zeitschalter ist eine funktionale und hygienische Bedienung möglich. Der Aktivierungsabstand ist zwischen 20–150 mm einstellbar.



Seifenspender mit Waschtischmontage
CONT17206830376 Flüssigseife
CONT17206830376 Desinfektionsmittel
CONT17206830380 Schaumseife



Seifenspender mit Wandmontage
CONT17206840378 Flüssigseife
CONT17206840378 Desinfektionsmittel
CONT17206840382 Schaumseife

Händetrockner AirTap

Der intelligente Händetrockner AirTap zur Waschtisch- oder Wandmontage hinter Paneelen und Spiegeln bietet funktionale Sicherheit in Ihrem Sanitärraum. Das Gehäuse aus Edelstahl mit Satin-Finish ist ein Zeichen für Charme und Design. Das Produkt kommt mit intelligenter Temperatursteuerung, automatischer Anpassung und einstellbarem Aktivierungsabstand zwischen 20–130 mm. Der kraftvolle Kommutormotor mit Kohlebürsten wird entweder unter den Waschtisch oder an der Wand montiert.



Händetrockner mit Waschtischmontage
CONT21206830370



Händetrockner mit Wandmontage
CONT21206840372



Edelstahlausstattung

Hochwertig, solide und zeitlos

CONTI+ Ausstattungsserie

Konzipiert für den Einsatz im öffentlichen und gewerblichen Umfeld, glänzt die Edelstahl Serie mit solider, robuster und vandalsicherer Ausführung und zeitloser Eleganz. Hochwertig verarbeitet und ansprechend gestaltet, ist die Serie des CONTI+ Ausstattungsortimentes in Edelstahl matt gebürstet erhältlich. Durch den verwendeten Werkstoff Edelstahl 1.4301 wird Bakterien das Leben erschwert. Anders als andere Materialien bleibt Edelstahl dauerhaft glatt. Es ist kratz- und abriebfest sowie chemisch beständig und bietet durch seine robuste Bauart wenig Möglichkeit zu Vandalismus.



CONT19200041060

Unterputzkombination mit
Papierhandtuchspender und
Abfallbehälter in Edelstahl



Robustes Gehäuse
Edelstahl / Edelstahl verchromt –
hygienisch, robust und vandalsicher



Kombinierbar
Produkte dieser Ausstattungsserie können
miteinander kombiniert werden



Hygienisch
Reduzierung von Keimbildung durch
Verwendung keimhemmender Materialien

CONTI+ Seifenspender

Varianten für jeden Waschtisch

Vom Waschtisch über innovative Waschtischarmaturen, robuste Sanitär-
raumausrüstung bis hin zu den Accessoires Seifen- und Desinfektions-
spender: diese können optimal in den Sanitärraum integriert werden.
Ob Waschtisch- oder Wandeinbau, CONTI+ bietet Ihnen die komplette
Waschraumlösung passend zu Ihren Sanitärraumansprüchen an.



Wandseifenspender

CONT17300710150 Verchromt
CONT17200710150 Edelstahl matt

- mit 2 Bohrungen
- ausschließlich für pH-neutrale,
- chlorid- und halogenfreie Seife
- Füllmenge: 150 ml



Tischseifenspender

CONT17300730062

- massiv aus Messing, verchromt
- mit manuell zu betätigender,
diebstahlsicherer Dosierpumpe
- Nachfüllung der Flüssigseife von oben
ohne Abnahme des Nachfüllbehälters
- Nachfüllbehälter zur Aufnahme der
Flüssigseife, aus Kunststoff
- Füllmenge: 500 ml



Tischseifenspender kurz

CONT17300731090 Verchromt
CONT17200731090 Edelstahl matt

- mit Vorratsbehälter 1000 ml
- von oben und unten befüllbar
- Pumphöhe: ca. 1500 mm
- Dosiermenge: 1–2 ml pro Tastendruck
- für Plattenstärke bis 50 mm



Tischseifenspender lang

CONT17300731149 Verchromt
CONT17200731149 Edelstahl matt

- mit Vorratsbehälter 1000 ml
- von oben und unten befüllbar
- Pumphöhe: ca. 1500 mm
- Dosiermenge: 2 ml pro Tastendruck
- für Plattenstärke bis 50 mm



CONTI+ Spender

Manuell und praktisch



Seifenspender manuell

Weiß **CONT17500710833**

Edelstahl **CONT17200710834**

- für Wandmontage
- für Flüssigseife oder Schaumseife
- abnehmbarer Nachfüllbehälter
- Gehäuse: Edelstahl pulverlackiert, weiß
- mit Füllstandsanzeige
- Dosierungen: 500 bis 600 / 1.000 bis 1.200

• 600 ml Füllmenge **CONT17500710833**

• 1200 ml Füllmenge **CONT17500710830**



Desinfektionsspender manuell

CONT17700710268

- auch mit Flüssigseife befüllbar
- für Wandmontage
- Gehäuse aus Aluminium
- Pumphebel aus Edelstahl
- Füllmenge: 1000 ml
- Dosiermenge 1–3 ml pro Hub

Individuelle Spendersysteme

Elektronisch und berührungslos

Elektronische Armaturen bieten bereits einen maximalen Bedienkomfort sowie ein hohes Maß an Sicherheit und Hygiene. Dank der zusätzlich berührungslosen Bedienung der Seifen- und Desinfektionsmittelspender minimiert sich die Gefahr einer Keimübertragung auch hier erheblich. Eine hygienische Bedienung rund um den Waschraum.



Berührungslos
Berührungslose und sichere Bedienung



Hygienisch
Reduzierung von Keimbildung durch Verwendung keimhemmender Materialien



ELEGANCE
Seifen- / Desinfektionsmittelspender
CONT17500810717 / CONT17500810718

- für Wandmontage
- berührungslos, Batteriebetrieb
- Gehäuse aus schlagsfestem Kunststoff
- mit Füllstandsanzeige
- Speziälschlüssel zur Verriegelung
- Füllmenge: 1100 ml
- Aktivierungsabstand: 1 bis 8 cm



CLEANLINE
Flüssigseife / Schaumseife
CONT17200810846 / CONT17200810847

- für Wandmontage
- berührungslos, Batteriebetrieb
- Gehäuse aus Edelstahl und Kunststoff
- bis 1.300 Dosierungen
- Füllmenge: 800 ml
- Stromanschluss durch externen Transformator möglich
- Verriegelung schützt gegen Vandalismus



HK IRSP Desinfektionsmittelspender
CONT17500810031

- für Wandmontage
- berührungslos, Batteriebetrieb
- aus Edelstahl
- Aktivierung berührungslos über IR-Sensor
- Füllmenge: 800 ml
- mit Nachfüllbehälter 800ml
- Verriegelung schützt gegen Vandalismus



Wandseifenspender
CONT17200710305

- für Wandmontage
- ohne Befestigungsmaterial
- diebstahlsichere Befestigung, von oben abschließbar
- Füllmenge: 1000 ml
- empfohlen für ph-neutrale, chlorid- und halogenfreie Seifen



CONTI+ SteelTec Händetrockner

Von Mini über Turbo bis Maxi



Händetrockner MINI
CONT21500810270

- für Wandmontage
- berührungslos dank IR-Sensor
- Gehäuse: 2 mm Aluminium-Druckguss
- Trocknungszeit: etwa 30 s
- elektronische Zeitschaltuhr
- stoppt 2 s nach Entfernung der Hände oder nach 60 s Dauerbetrieb
- Induktionsmotor ohne Kohlebürsten



Händetrockner MAXI
CONT21500810272

- für Wandbefestigung
- berührungslos dank IR-Sensor
- Gehäuse: 2 mm Stahlplatte
- Trocknungszeit: zwischen 20–25 s
- elektronische Zeitschaltuhr
- kraftvoller Kommutatormotor
- wartungsfreundlich
- mit verchromtem Ausblasstutzen aus Zink



Händetrockner AE
CONT21500810261

- für Wandbefestigung
- berührungslos dank IR-Sensor
- Gehäuse: 4 mm Aluminium-Druckguss
- Trocknungszeit: zwischen 25–170 s
- elektronische Zeitschaltuhr
- eine nahezu wartungsfreie Maschine
- mit Induktionsmotor
- 90 % recyclebar



Händetrockner / Haartrockner
CONT26500710100

- für Wandbefestigung
- mit Druckknopf-Aktivierung
- Gehäuse: 4 mm Aluminium-Druckguss
- Trocknungszeit: zwischen 25–170 s
- mit Induktionsmotor



Händetrockner TURBO
CONT21500810246 Weiß
CONT21200810247 Edelstahl matt

- für Wandbefestigung
- berührungslos dank IR-Sensor
- Gehäuse: Stahl
- Trocknungszeit: zwischen 10–15 s
- wartungsfreundlich



Händetrockner TURBO Hinterwandeinsatz
CONT21200850244

- für Einbau hinter Schränken oder Spiegeln
- berührungslos dank IR-Sensor
- Gehäuse: aus gebürstetem Edelstahl
- Trocknungszeit: etwa 10–15 s
- elektronische Zeitschalter
- kraftvoller Kommutatormotor



Händetrockner
CONT21200810000

- für Wandmontage
- berührungslos
- Gehäuse: robustes Metallgehäuse
- geräuscharmer Induktionsmotor
- Überhitzungssicherung für Heizung und Motor
- Sicherheitsabschaltung nach 2 Minuten Dauerbetrieb
- Mikroprozessor
- Edelstahl matt



Berührungslose und
sichere Bedienung



CONTI+ Haartrockner

Leistungsstark und zuverlässig

Ob für den Einsatz in Schwimmbädern, Fitnesscentern oder in Spas: die geräuscharmen Haartrockner mit IR-Sensor sorgen für eine effektive und schnelle Trocknung. Die Modelle sind in den Ausführungen weiß lackiert und Edelstahl matt gebürstet erhältlich und bestens für geeignet für den Einsatz im öffentlichen und halböffentlichen Bereich.



ELEGANCE Haartrockner manuell
CONT26500710713

- für Wandmontage
- robuster Föhn mit starkem Warmluftschlauch
- doppelt isoliert
- manuelle Einstellung der Luftmenge zwischen zwei Stufen: 1200 W (max.)
- Gehäuse aus weißem schlagfestem Kunststoff



Haartrockner
CONT26500710100

- für Wandbefestigung
- mit Druckknopf-Aktivierung
- Trocknungszeit: zwischen 25– 170 s
- mit elektrischem Zeitschalter
- eine nahezu wartungsfreie Maschine
- mit Induktionsmotor
- Gehäuse aus 4 mm Aluminium-Druckguss
- zusätzlich in allen RAL-Farben erhältlich



Höheneinstellungsschiene
CONT26000710645

- für Wandbefestigung
- für elektronischen Warmluft- / Haartrockner
- stufenloser Verstellbereich von 500 mm
- robuste Schiene mit starken Gasfedern
- zur Kombination mit Hände- / Haartrockner (CONT26500710100)

CONTI+ Edelstahlausstattung Portfolio

Von Papiertuchspender über Abfallbehälter bis hin zum Wickeltisch



Papierabfallkorb Boden
CONT18200060640

- mit 4 Gummipuffern als FüÙe
- bodenstehend
- Edelstahl matt



Papierabfallbehälter Wand
CONT18200010602

- für Wandbefestigung
- mit 3 Bohrungen
- von oben abschließbar
- Edelstahl matt



Papierabfallbehälter Einbau
CONT18200040644

- für den Wandeinbau
- mit Montagerahmen
- Edelstahl matt
- Edelstahl matt
- von vorne abschließbar



Hygienebeutelspender
CONT16200040130

- für Wandbefestigung
- mit 2 Bohrungen
- 1 Packung à 30 Beutel
- Edelstahl matt



mit
Vorratsbehälter

Hygieneabfallbehälter
CONT18200010305

- für Wandbefestigung, mit 3 Bohrungen
- mit Klappdeckel
- mit integriertem Vorratsbehälter für Hygienebeutel
- Edelstahl matt



mit
Vorratsbehälter

Hygieneabfallbehälter
CONT18200011305 rechts
CONT18200012305 links

- für Wandbefestigung, mit 3 Bohrungen.
- seitlicher Lochöffnung rechts / links
- von vorne abschließbar
- mit Vorratsbehälter 1 Packung à 30 Beutel
- Edelstahl matt



Papierhandtuchspender Wand
CONT16200010000

- für Wandbefestigung, mit 3 Bohrungen
- ohne Befestigungsmaterial
- von oben abschließbar
- Edelstahl matt



Papierhandtuchspender Spiegel
CONT16200050000

- für Einbau hinter den Spiegel
- Papierentnahme unten
- Befüllung von oben
- Füllmenge 400 mm
- Edelstahl matt




Papierhandtuchspender Waschtisch
CONT16200030000

- für den Waschtischeinbau (senkrecht / waagrecht)
- Entnahme vorne bzw. oben
- befüllbar mit ca. 800 Falttüchern
- Edelstahl matt



Hygiene- / Abfallbehälter
CONT16200040461

- für den Wandeinbau
- Unterputzkombination
- bestehend aus Hygienebeutelspender und Abfallbehälter, Montagerahmen, Verkleidung und Schlossmechanismus
- von vorne abschließbar
- Edelstahl matt



Gitterkorb
CONT18500000640

- zur Verwendung mit oder ohne Abfallbeutel
- Drahtgeflecht mit Wandhalterung
- für Aufputzmontage oder freistehend
- Edelstahlgeflecht, kunststoffbeschichtet
- in Weiß und Silber erhältlich



Wickeltisch
CONT25578710000

- inkl. Befestigungsmaterial
- für Aufputzwandmontage
- von der Wand abklappbar
- desinfizierbare Unterlage
- mit Unterkonstruktion aus Stahl
- belastbar bis 60 kg
- mit Spenderfach für Auflagetücher
- in Kunststoff beige

CONTI+ oXan[®] clean

Desinfektionslösungen überall einsetzbar

Händewaschen ist schon immer ein wichtiges Thema und in Zeiten von verschiedenen Viren, Keimen und Bakterien heute wichtiger denn je.

Oberflächen- & Handhygiene

Anwendungsbereich: Keimfreiheit von Oberflächen, Werkzeugen, Installationskomponenten und Geräten zur Installation in Trinkwasseranlagen sowie zur Handhygiene.

Werkzeuge, Komponenten, Geräte:
Sprühen oder Tauchen ohne Nachwischen.

Arbeits- und Lagerflächen:
Sprühen und ggf. mit keimfreiem Tuch nachwischen.

Hände: Benetzen und Einreiben.

Gebrauchsfertige Lösung oder Konzentrat:
Ohne Alkohol, Aldehyde, Farb- und Duftstoffe, Bleich- oder Lösungsmittel.
Wirkspektrum: bakterizid, fungizid, sporozid, viruzid, algizid.

CONTI+ oXan[®] clean ist für alle CONTI+ Desinfektionsmittelspender geeignet.



CONTI+ berührungsloser Seifenspender, für Flüssigseife oder Desinfektionsmittel
CONT17500817501

- für Wandmontage
- berührungsfrei und Batteriebetrieb
- Aktivierung berührungslos über IR-Sensor
- mit Nachfüllbehälter 500 ml
- Dosiermenge: 1 ml pro Dosierung
- vorderes Sichtfenster zur Füllstandskontrolle
- Gehäuse aus weißem, Rückwand aus grauem ABS

Weitere CONTI+ oXan[®] Lösungen:

CONB91200020 CONTI+ oXan[®] zero für die Trinkwasserdesinfektion
CONB93100100 CONTI+ oXan[®] fresh für Desinfektion von Räumen und Raumlufthanlagen
CONB94200020 CONTI+ oXan[®] prime für die Entkeimung von Schwimmbadfiltern

CONTI+ oXan® clean

Handhygiene & Oberflächendesinfektion

Mit unserem umfassenden CONTI+ Hygienekonzept schützen Sie Ihr Trinkwasser von der Planung über die Bauphase und Inbetriebnahme, im laufenden Betrieb bis hin zu Wartungsarbeiten. Auch im Akutfall bietet unser Hygienekonzept Maßnahmen, um Kontaminationen zu beseitigen sowie Service, Konzepte und Lösungen, um diese zukünftig zu vermeiden.

Zur Desinfektion von Oberflächen, Werkzeugen, Installationskomponenten, Geräte- und Lagerflächen sowie zur Handhygiene. Verwendung bei der Errichtung und Wartung von Trinkwasserinstallationen. Rückstandsfreie Beseitigung mikrobiologischer Belastungen.



CONTI+ oXan® clean Desinfektionsmittel

100 ml **CONB92100100**

500 ml **CONB92100500**

- pH-neutrale gebrauchsfertige Lösung
- keine Resistenzbildung
- keine Kennzeichnungspflicht als Gefahrstoff
- keine Zytotoxizität (Zell- und Gewebeschädigung)
- keine Phytotoxizität (Pflanzenschädigung)
- ohne Lösungsmittel, Alkohol, Aldehyde und Duftstoffe



CONTI+ oXan® clean 10 l Bag in Box

CONB92205010

- pH-neutrale gebrauchsfertige Lösung
- keine Resistenzbildung
- keine Kennzeichnungspflicht als Gefahrstoff
- keine Zytotoxizität (Zell- und Gewebeschädigung)
- keine Phytotoxizität (Pflanzenschädigung)
- ohne Lösungsmittel, Alkohol, Aldehyde und Duftstoffe

Hinweis:
Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets
Kennzeichnung und Produktinformation lesen.





CONTI+ Zubehör-Ausstattung

Stilvoll und vielseitig

Ästhetik in halböffentlichen und privaten Einrichtungen ist eine sehr wichtige Komponente. Der Anspruch an eine gelungene Verbindung von Form und Funktion ist hoch und eine Herausforderung für die Betreiber und Inhaber. Die richtige Produktauswahl hat einen bedeutenden Einfluss auf die Wirkung einer Sanitäreinrichtung und ist damit auch architektonisches Gestaltungselement. Standardausführungen oder auf Maß gefertigte und auf den Raum abgestimmte ergonomische Formen, sorgen für Komfort im Sanitärraum.



Ablage

CONT23300010410

- mit Handtuchhalter
- Länge: 400 mm
- für Wandbefestigung
- Verchromt



Ablage

CONT23300010400

- Länge: 400 mm
- für Wandbefestigung
- Verchromt



Handtuchhalter

CONT15360010300 Verchromt
CONT15260010300 Edelstahl matt

- Länge: 300 mm
- für Wandbefestigung
- diebstahlsichere Befestigung



Handtuchhalter

CONT15360010600 Verchromt
CONT15260010600 Edelstahl matt

- Länge: 600 mm
- für Wandbefestigung
- diebstahlsichere Befestigung



Handtuchhalter


CONT15370010450 Verchromt
CONT15270010450 Edelstahl matt

- Länge: 450 mm
- für Wandbefestigung
- zweiarstig, schwenkbar
- diebstahlsichere Befestigung



Wandspiegel
CONT22100010487

- Spiegelfläche allseitig um 8 mm abgekantet
- mit Kunststoffträgerplatte hinterlegt
- Trägerplatte versehen mit 4 Bohrungen
- zur Montage an die Wand und doppel-seitigem Klebeband zum Verkleben des Spiegels
- inkl. Befestigungsmaterial
- Abmessungen: 500x400 mm



Wandspiegel
CONT22100010545 / CONT22100011545

- Spiegelfläche allseitig um 8 mm abgekantet
- mit Kunststoffträgerplatte hinterlegt
- Trägerplatte versehen mit 4 Bohrungen
- zur Montage an die Wand und doppel-seitigem Klebeband zum Verkleben des Spiegels
- inkl. Befestigungsmaterial
- Abmessungen: 600x400 mm

CONTI+ WC-Ausstattung

Hygienisch und zeitlos

Wenn es bei der WC-Ausstattung nicht nur herkömmliches sein soll, bietet CONTI+ robuste und zeitlose Produkte für den WC-Bereich an. Geradlinig im Design und gefertigt aus Chrom oder hochwertigem und matt gebürstetem Edelstahl ergänzen die Accessoires das stilvolle und harmonisch abgestimmte Gesamtkonzept für den Wasch- und WC-Raum-Ausstattung.



Toilettenpapierhalter

CONT13200010300

- für Wandbefestigung
- frei befüllbar mit 1 Großrolle
- Nachlaufbremse
- Füllstandsanzeige
- abschließbar
- Edelstahl matt gebürstet



WC-Bürstengarnitur

CONT12200010000 Edelstahl

CONT12200010000 Verchromt

- für Wandbefestigung
- mit Topf und auswechselbarem Bürstenkopf schwarz
- herausnehmbarer Kunststoffeinsatz
- diebstahlsichere Befestigung
- Ersatzbürste gesondert erhältlich



CONTI+ WC-Zubehör

Von Toilettenpapierhalter bis Abwurfring



Toilettenpapierhalter
CONT13306010000 Verchromt
CONT13206010000 Edelstahl matt

- Länge: 160 mm
- für Wandbefestigung
- diebstahlsichere Befestigung



Ersatztoilettenpapierhalter
CONT13308010000 Verchromt
CONT13208010000 Edelstahl matt

- Höhe: 160 mm
- für Wandbefestigung
- diebstahlsichere Befestigung



Haken
CONT14300010000 Verchromt
CONT14200010000 Edelstahl matt

- Länge: 80 mm
- für Wandbefestigung, mit Stift
- diebstahlsichere Befestigung



Haken mit Türstopper
CONT14300010100 Verchromt
CONT14200010100 Edelstahl matt

- Länge: 70 mm
- für Wandbefestigung, mit Stift



Abwurfring
CONT24207030150

- rund
- zum Einbau in die Waschtischplatte
- Edelstahl matt gebürstet



Abwurfring
CONT24208030130

- eckig
- zum Einbau in die Waschtischplatte
- Edelstahl matt gebürstet



CONTI+ SteelTec Urinale

Hygienisch und robust

Der Sanitärraum im öffentlichen Bereich muss hygienisch und vandalensicher und einfach zu reinigen sein.



Robustes Gehäuse

Edelstahl / Edelstahl verchromt, hygienisch, robust und vandalensicher



Hygienisch

Reduzierung von Keimbildung durch Verwendung keimhemmender Materialien

In hochfrequentierten, öffentlichen Dusch- und Waschräumen oder in anspruchsvollen gewerblichen Einrichtungen sind die Anforderungen an die Sanitärausstattung in Bezug auf Robustheit, Langlebigkeit, einfache Bedienung und sichere Funktion besonders hoch. Zusätzlich legen wir Wert auf die Einsparung von Wasser- und Energiekosten sowie auf die Reduktion von Wartungs- und Betriebskosten.



SteelTec Urinal Oslo

CONT08200010500 Wandmontage

CONT08200020500 Hinterwandmontage

- für Wandmontage und Hinterwandmontage
- vandalensichere Ausführung
- mit 1 1/4" Siphon
- mit Gitterablauf und mit Sprühknopf
- mit flexiblem Wasseranschluss
- Edelstahl matt, innen glänzend



SteelTec Trennwand

CONT09200010383

- für Wandmontage
- mit verdeckter Wandhalterung
- als Zubehör für SteelTec Urinal Oslo
- Abmessungen (BxHxT): 80x1092x383 mm
- Edelstahl matt



Berührungslos
Berührungslose und sichere Bedienung



Hygienisch
Reduzierung von Keimbildung durch
Verwendung keimhemmender Materialien

CONTI+ Urinalarmaturen

Berührungslos und hygienisch

IR-Sensor-Technologie

CONTI+ Urinalarmaturen mit Sensor-Technologie sind ideale Produktlösungen für die hygienische WC-Ausstattung, ob Aufputz als designorientierte Ausführung mit Glas-Frontplatten oder in der robusteren Version mit Edelstahlabdeckplatte: CONTI+ Urinalarmaturen machen immer eine gute Figur.



CONTI+ lino Urinalarmatur U10

220.000.43 Fertigmontageset

- berührungslos, Batteriebetrieb
- elektronisch gesteuert
- für Unterputzmontage
- robuste Armatur; Frontplatte aus Metall
- mit Infrarot-Sensoren, Mikroprozessor-Elektronik
- funktionssicheres Kartuschen-Magnetventil ROBUST (druckstoßarm)
- dynamischer Sensor: optimiert laufend die bestmögliche Reichweite



CONTI+ ultra Urinalarmatur U18

260.000.31 Weiß

260.000.71 Schwarz

- berührungslos, Batteriebetrieb
- für Unterputzmontage
- Frontplatte aus gehärtetem Glas, weiß
- Halterahmen: Messing verchromt
- mit Doppel-Infrarot-Sensoren, Mikroprozessor-Elektronik



CONTI+ iQ Urinalarmatur U28

201.000.01

- berührungslos, Batteriebetrieb
- für Unterputzmontage ohne Verkabelung
- stabile Frontplatte aus Edelstahl gebürstet
- Halterahmen: Messing verchromt
- mit Doppel-Infrarot-Sensoren, Mikroprozessor-Elektronik
- dynamischer Sensor: optimiert laufend die bestmögliche Reichweite
- CNX-geeignet

CONTI+ Umrüstsets

Kundenspezifisch und lösungsorientiert

Sie benötigen eine Sonderlösung? Wir setzen Kunden- oder objektspezifische Sonderfertigungen für Sie um, ob abweichende Abmessungen, zusätzliche Ausstattungsvarianten oder Sanierungs- und Umrüstlösungen: CONTI+ setzt Ihre Anforderungen konstruktiv und fertigungstechnisch um.

lino Urinalarmatur U55 Umrüstset für Unterputz-Druckspüler **220.200.43**



- robuste Armatur, Frontplatte aus Metall
- Infrarot-Sensorik (vollautomatische Einstellung!), Mikroprozessor-Elektronik
- dynamischer Sensor, für die bestmögliche Reichweite
- Reinigung und Nachspülen mit Click auslösbar
- Spüldauer und Sensorempfindlichkeit, mit Click einstellbar
- 24-Stunden-Zwangsspülung und Vorspülung, mit Click aktivierbar
- in Mattchrom / Weiß

Umrüstset Unterputz Urinalarmaturen

CONS13951410190	175x190x1,5 mm
CONS13951410225	205x225x1,5 mm
CONS13951420190	175x190x12 mm
CONS13951420225	205x225x12 mm



- berührungslos dank IR-Sensor
- universelle Abdeckplatte zur Weiterverwendung des vorhandenen Unterputzkörpers
- Abdeckplatte: Edelstahl 1.4404
- Oberfläche: matt gebürstet
- Installation der Abdeckplatte mit Senkkopfschrauben
- Positionierung der Bohrlöcher bauseits
- Edelstahl



lino Urinalarmatur Aufputz U60

220.100.11 mit Batterie
220.108.11 mit Solar



- berührungslos
- robustes Messinggehäuse, poliert
- digitale Mikroelektronik mit Prozessor (wasserdicht vergossen)
- dynamischer IR-Sensor: optimiert laufend die bestmögliche Reichweite
- funktionssicheres Magnetventil ROBUST (druckstoßarm)
- Kurz-Aus (Reinigung) und Kurz-Ein (Nachspülen), mit Click auslösbar
- Spüldauer und Sensorempfindlichkeit, mit Click einstellbar
- 24-Stunden-Zwangsspülung und Vorspülung, mit Click aktivierbar
- Absperrventil mit Schmutzfilter und Rosette
- Spülrohr und Abdeckrosette (185 mm) mit Urinalverbinder





CONTI+ Kiel Waschbecken

Designorientiert und robust

Formschön, designorientiert und robust für den halböffentlichen und gewerblichen Sanitärraum. Die hygienischen CONTI+ SteelTec Kiel Waschbecken überzeugen mit abgerundetem Design für den Tischeinbau. Sie sind hygienisch und aus robustem Edelstahl in matt und glänzend erhältlich.

SteelTec Waschbecken Kiel 300
CONT01122230334 Edelstahl glänzend
CONT01222230334 Edelstahl matt



- für Tischeinbau oder Untertischmontage
- ohne Überlauf
- Ablaufventil
- Ablaufabdeckung

SteelTec Waschbecken Kiel 430
CONT01122230400 Edelstahl glänzend
CONT01222230400 Edelstahl matt



- für Tischeinbau
- mit zentralem Hahnloch in Ablagefläche
- Hygienekante
- ohne Überlauf
- Ablaufventil
- Ablaufabdeckung



Robustes Gehäuse
Edelstahl / Edelstahl verchromt –
hygienisch, robust und vandalsicher



CONTI+ SteelTec Waschbecken

Edelstahl für die Wandmontage



SteelTec Waschbecken Emden
CONT01212200420

- für Wandmontage
- mit integrierten Seifenschalen
- mit Überlaufgarnitur
- mit 1 1/2" Ablaufventil
- mit Ablaufverschluss an Kette
- inklusive Konsolen und Montagematerial
- mit Hahnloch



SteelTec Waschbecken Bergen 480
CONT01221210480

- für Wandmontage
- mit Waschbrettprägung an Vorderseite
- mit angeformter Hygienekante
- mit Überlaufgarnitur
- mit 1 1/2" Ablaufventil
- mit Ablaufverschluss an Kette
- mit Konsolen und Befestigungsmaterial
- ohne Hahnloch



SteelTec Waschbecken Bergen 530
CONT01221210530

- für Wandmontage
- mit Waschbrettprägung an Vorderseite
- mit angeformter Hygienekante
- mit Überlaufgarnitur
- mit 1 1/2" Ablaufventil
- mit Ablaufverschluss an Kette
- mit Konsolen und Befestigungsmaterial
- ohne Hahnloch



SteelTec Ausgussbecken Visby 450
CONT05211210450

- für Wandmontage
- mit Rückwand und raumsparendem Siphon
- mit Konsolen und Montageschrauben
- mit 3 1/2" x 2" Ablaufventil
- ohne Überlauf
- ohne Gitterrost
- ohne Hahnloch



SteelTec Ausgussbecken Visby 330
CONT05211210330

- für Wandmontage
- mit Rückwand und raumsparendem Siphon
- mit Konsolen und 1 1/2" Ablaufventil
- ohne Gitterrost
- ohne Überlauf
- ohne Hahnloch



SteelTec Laborwaschbecken Visby 390
CONT05221210390

- für Wandmontage
- mit Rückwand
- mit Überlaufgarnitur
- mit Konsolen und Montageschrauben
- mit 3 1/2" x 1 1/2" Ablaufventil
- mit Ablaufverschluss an Kette

CONTI+ SteelTec

Von Waschbecken über Waschrinnen bis WC-Variationen



SteelTec Waschbecken Riga 340
CONT01211210338 Wandmontage
CONT01211220338 Hinterwandmontage

- für Wandmontage und Hinterwandmontage
- mit integriertem 1 1/4" Ablaufventil
- mit Siphon
- mit Wandhalter und Montagematerial
- vandalensichere Ausführung
- ohne Hahnloch
- ohne Überlauf
- Kanne glänzend, außen matt



SteelTec Waschbecken Riga 400
CONT01211210400 Wandmontage
CONT01211220400 Hinterwandmontage

- für Wandmontage und für Hinterwandmontage
- mit integriertem 1 1/4" Ablaufventil
- mit Siphon
- mit Wandhalter und Montagematerial
- vandalensichere Ausführung
- ohne Hahnloch
- ohne Überlauf
- Kanne glänzend, außen matt



SteelTec Trinkbrunnen Riga 400T
CONT04210210338

- für Wandmontage
- mit integriertem 1 1/4" Ablaufventil
- mit Siphon
- inklusive Trinkbrunnenarmatur
- inklusive Konsolen und Montagematerial
- vandalensichere Ausführung
- ohne Überlauf
- Edelstahl matt / glänzend



SteelTec Waschbecken Fjell 230
CONT01212110230

- das kleine Waschbecken
- für Wandmontage
- mit 1 1/4" Ablauf
- inklusive Konsolen und Montagematerial
- mit Hahnloch, rechts und links montierbar
- Edelstahl matt



SteelTec Waschrinne Fjord 1200
CONT07211211201

- für Wandmontage
- inklusive 1 1/2" Ablaufventil und Vorbereitung für optionales Wandpaneel
- mit Konsolen und Befestigungsmaterial
- nahtlos gepresst
- ohne Hahnloch
- ohne Überlauf
- Edelstahl matt



SteelTec Waschrinne Fjord 1800
CONT07211211801

- für Wandmontage
- inklusive 1 1/2" Ablaufventil und Vorbereitung für optionales Wandpaneel
- mit Konsolen und Befestigungsmaterial
- nahtlos gepresst
- ohne Hahnloch
- ohne Überlauf
- Edelstahl matt



SteelTec Einbaubecken Lund 305
CONT02121130305

- für Tischeinbau, zum Einkleben
- mit Überlauf und Überlaufgarnitur
- in Hochglanz und matt
- Edelstahl innen und außen
- Edelstahl matt



SteelTec Waschbecken Malmoe
CONT01211210415

- für Wandmontage
- mit integrierten Konsolen
- mit Montageschrauben
- mit 1 1/4" Ablaufventil
- ohne Hahnloch
- mit Überlauf



SteelTec Waschrinne Koge
CONT07211211200

- Einbaumontage mit Hygienekante
- nahtlos gepresst
- mit Konsolen und Befestigungsmaterial
- inklusive 1 1/2" Ablaufventil
- mit zwei Hahnlöchern
- ohne Überlauf
- Edelstahl matt



SteelTec Hock-WC Malm
CONT08210200700

- profilierte Fußfläche
- mit Überlauf
- Anschluss von hinten
- für gängige WC-Wandeinbauspülarmaturen DN20 und Spülkästen
- Spülmenge: bis 9 l
- mit DN100-Abgang
- Edelstahl matt
- inklusive Konsolen und Montagematerial



SteelTec Malm Wand-WC
CONT08230011000

- Sitzfarbe wählbar
- Anschluss: von hinten
- für gängige WC-Wandeinbau-Spülarmaturen und Spülkästen
- Spülmenge: bis 9 l
- mit DN100-Abgang
- inklusive Konsolen und Montagematerial



Gitterrost für Ausgussbecken Visby
CONO710330 Visby 330
CONO710450 Visby 400

- für die nachträgliche Montage von Eckschutz
- für SteelTec Waschrinnen Fjord
- Kunststoff ABS

Weiteres Zubehör erhältlich

Verlässlich & Innovativ

Seit über 45 Jahren steht die Marke CONTI+ für flexible und ganzheitliche Duschaum- und Waschaumlösungen für den öffentlichen, halböffentlichen und gewerblichen Bereich sowie im Gesundheitssektor.

Innovative Technologie und hochwertige Materialien bilden die Basis für verlässliche Qualität. Aufgrund eines breiten Produktportfolios und jahrelanger Erfahrung in der Sonderanfertigung ist die Marke CONTI+ Planern und Architekten als professioneller Partner bekannt. Bis ins Detail werden smarte und individuelle Lösungen für verschiedenste Einrichtungen und Verwendungen angepasst. Zur Auswahl stehen Dusch- und Waschtischarmaturen als Aufputz- und Unterputzlösungen in unterschiedlichen Farben und Oberflächen. Bei der Entwicklung aller Produkte stehen Nachhaltigkeit, Hygiene und Sicherheit im Vordergrund.

Die Marke CONTI+ überzeugt mit verlässlicher Qualität und innovativer Technologie, basierend auf über 45 Jahren Erfahrung in Deutschland.

CONTI Sanitärarmaturen GmbH
Hauptstraße 98
35435 Wettenberg | Deutschland
Tel. +49 641 98221 0
Fax +49 641 98221 50
info@conti.plus
www.conti.plus

Member of Fortuna Group 

