

CONTI+ ultra

Nachhaltig | Hygienisch | Sicher | Smart





CONTI+ ultra

Die smarte Lösung

Wenn Wasser- und Energiesparen eine wichtige Rolle spielen, wenn es um die Einhaltung höchster Hygienestandards geht sowie Servicefreundlichkeit und Vandalensicherheit im Vordergrund stehen, dann ist die CONTI+ ultra die erste Wahl.

Für jede Umgebung, vom gewerblichen über den öffentlichen bis zum Sanitärraum im Gesundheitssektor, erfüllt die CONTI+ ultra mit ihren zahlreichen Ausführungen in Größe, Funktionalität, Farbe und Energieversorgung jeden Wunsch.

Das smarte Konzept bietet den Nutzern ein außergewöhnlich hohes Maß an Hygiene und Sicherheit für maximalen Bedienkomfort, volle Kontrolle und nachhaltigen Umgang mit Ressourcen.



Richtungsweisend

CONTI+ ultra: Verlässlich & Innovativ

Die CONTI+ ultra bietet maximalen Bedienkomfort und ein hohes Maß an Sicherheit durch intelligente, ausgereifte Technologie. Geringer Wasser- und Energieverbrauch setzen höchste Maßstäbe, verlässliche Hygienefunktionen machen die Armatur zur smarten Lösung für den Waschraum.



Nachhaltig

Bis zu 70 % Wassereinsparung und höchste Energieeffizienz durch ausgereifte Technik. Langjähriger, störungsfreier Betrieb durch hochwertige Materialien und Komponenten.



Hygienisch

Schutz vor Bakterienübertragung durch berührungslose Funktion. Reduzierung von Keimbildung durch Verwendung keimhemmender Materialien und Hygienespülung.



CNX Wassermanagement-System

Einbindung der Armaturen in das moderne CNX Wassermanagement-System von CONTI+ ist möglich – einfach und intuitiv. Erforderliche Spülungen werden automatisiert und dokumentiert.



OneTool-Service

Zum Öffnen der Armatur ist nur ein Inbusschlüssel erforderlich. Alle weiteren Servicearbeiten erfolgen werkzeuglos und sekundenschnell von oben.



Modular

Individuelle, maßgeschneiderte Lösungen für jede Umgebung und für jede Anwendung – durch intelligentes Baukastenprinzip. Auch erhältlich in verschiedenen Farben und Oberflächen.



VARIOconnect

Die VARIOconnect Schnittstelle bietet variable Anschlussmöglichkeiten zur Stromversorgung (Batterie-, Einzel-, Mehrfachstromversorgung), Datenübertragung und Steuerungsmöglichkeit.



Features

- TwistStopp: Absperrventil in der Armatur
- verstellbare Heißwassersperre
- LED-Control: Armaturenstatusanzeige
- Touch für Sonderfunktionen und Programmierung



Nachhaltig

CONTI+ ultra: Ressourcenschonende Technologie

Die berührungslose Funktion der CONTI+ ultra spart bis zu 70 % Wasser, da nur Wasser läuft, wenn es gebraucht wird. Damit wird auch der Energieverbrauch zur Warmwasserbereitung gesenkt.

Das optionale Solarmodul oder die in die Armatur integrierte Turbine erzeugt ausreichend Energie, um die Batterielebensdauer auf bis zu 8 Jahre zu verlängern – so kann der Anwender Wasser- und Energiekosten sparen.

Hochwertige Materialien sorgen für einen langjährigen, störungsfreien Betrieb und bleifreie Komponenten für konstante Wasserqualität.



Wassersparend

Reduzierter Wasserverbrauch um bis zu 70 % durch sparsame Durchflussraten von nur 1,9 bis 5,7 l/min dank alternativen Strahlreglern. Noch geringerer Wasserverbrauch durch verkürzbare Wassernachlaufzeiten.



Energieeffizient

Verlängerte Lebensdauer mit handelsüblichen Alkali-Batterien bis zu 4 Jahren und volle Ausnutzung der Batteriekapazität durch innovatives Power-Management.



Solar

Bis zu 8 Jahren Batterielebensdauer durch das optionale Solarmodul, das auch aus künstlichen Lichtquellen Energie erzeugt. Optimaler Einsatz im halböffentlichen Bereich.



Turbine

Verlängerung der Batterielebensdauer bis zu 8 Jahren durch die optionale Turbine: Ein Mini-Kraftwerk erzeugt aus dem fließenden Wasser Strom. Die ideale Lösung für hochfrequentierte Anwendungsbereiche.



CONTI+ ultra
mit Solarbetrieb



CONTI+ ultra
mit Turbinenbetrieb

Hygienisch

CONTI+ ultra: Erfüllt höchste Hygieneanforderungen

Die berührungslose Bedienung der CONTI+ ultra sorgt für Hygiene, und die klare, gradlinige Form unterstützt die einfache Reinigung.

Keimhemmende Materialien und die Hygienespülung helfen, unerwünschte Keimbildung zu vermindern. Die bleifreie Wasserführung wirkt wachstumshemmend auf Bakterien.

Die für den Gesundheitssektor und die Industrie konzipierte Ausführung

mit großer Auslaufhöhe ermöglicht hygienisches Händewaschen bis zum Ellenbogen.

Der speziell entwickelte Hygienemodus für Krankenhäuser, Arztpraxen und Anwendungsbereiche, wo Handhygiene besonders wichtig ist, hilft mit einem Countdown bei der Einhaltung der vorgeschriebenen Händewaschzeit.





Hygienische Bedienung

- berührungslose und sichere Bedienung
- zuverlässiges Auslösen des Wasserflusses durch IR-Sensor beim Wasserauslauf
- vorwählbare Temperatur (abnehmbarer Temperaturverstellhebel)



Sauberes Wasser

- keimhemmende Materialien
- bleifreie Wasserführung
- optionaler Laminar-Strahlregler



Hygienespülung

- 12/24 Std. Intervall aktivierbar, vollautomatische Hygienespülung
- Spüldauer und Intervall einstellbar
- gewünschte Startzeit einstellbar über das CNX Wassermanagement-System



Countdown (Expert-Version)

Speziell für den Medizinbereich: Das Display zeigt die vorgeschriebene, noch verbleibende Zeit an, die der Waschvorgang noch dauern muss. Der Blick auf die Stoppuhr entfällt.



CNX Wassermanagement-System kompatibel
Analyse und Einstellung aller in der Armatur gespeicherten Betriebsdaten und -funktionen.

Modular

CONTI+ ultra: Für jede Anwendung

Elektronik-Modul
Public

Elektronik-Modul
Turbine in der Armatur integriert

Countdown und Temperaturanzeige
Anzeige von Wasserlaufzeit und Wassertemperatur

LED-Control
Anzeige von Betriebszuständen

Touch
für Programmierung und Parametrisierung

Wechselwerkzeug
für Strahlregler

Strahlregler
optionaler Strahl-,
Sprüh- oder Laminarregler

Öffnungsschraube
unverlierbar und vandalensicher

Alle Varianten in allen Größen
der CONTI+ ultra Familie erhältlich



Elektronik-Modul
Expert Solar

Ventil-Modul
Magnetventil mit Schmutzsieb

TwistStopp
Absperrung in der Armatur

Batteriebox
mit 4 Alkali-Batterien (Typ AA)

Elektronik-Modul
Public Solar

Schmutzsieb
Reserve- / Ersatzsieb

Temperaturverstellhebel
abnehmbar zur
Temperaturfeststellung

VARIOconnect
Schnittstelle





OneTool-Service

Zum Öffnen der Armatur ist nur ein Inbusschlüssel erforderlich. Alle weiteren Servicearbeiten erfolgen werkzeuglos und sekundenschnell von oben.



Modular

Individuelle, maßgeschneiderte Lösungen für jede Umgebung und für jede Anwendung – durch intelligentes Baukastenprinzip. Auch erhältlich in verschiedenen Farben und Oberflächen.



LED-Control

Schnelle Diagnose von Betriebszuständen:

- Batterie schwach/leer-Anzeige
- Ventilfunktion
- Programmiersignal über Touch



Vandalensicherheit

Für zuverlässigen Betrieb und Schutz vor Vandalen sorgen die robuste Form sowie die in der Armatur integrierten hydraulischen Komponenten und der Strahlregler.



VARIOconnect

Die VARIOconnect Schnittstelle bietet variable Anschlussmöglichkeiten zur Stromversorgung (Batterie-, Einzel-, Mehrfachstromversorgung), Datenübertragung und Steuerungsmöglichkeit:

- Auslesen sämtlicher Betriebsdaten
- Individuelle Parametrisierung von Hygienespülung und Wasserlaufzeiten

Zuverlässig

CONTI+ ultra: Ein hohes Maß an Sicherheit

Die CONTI+ ultra mit der tausendfach bewährten und ausgereiften Technologie sorgt für einen verlässlichen und langjährigen Betrieb. Die vandalengeschützten Komponenten sind robust und absolut sicher.

Sollte doch einmal ein Service notwendig werden, gestalten der OneTool-Service und der modulare Aufbau die Wartung besonders einfach und komfortabel.

Dank TwistStopp entfällt das Absperren des Wassers am Eckventil – das Drehen des Ventil-Moduls stoppt die Wasserzufuhr. Alle Bauteile können mit einfachen Handgriffen ohne Werkzeug gewechselt werden.

Der komplette Service erfolgt nur oberhalb des Waschtisches. Betriebszustände, wie z.B. „Batterie schwach“, werden gut erkennbar über die seitlichen LEDs signalisiert.



CONTI+ ultra GS : Kleine Armatur – groß in ihrer Funktionalität und Innovation



Oberflächen und Farbvarianten *

Den Waschraum designorientiert gestalten, dabei individuelle Akzente setzen – die neuen Farbvarianten der CONTI+ ultra bieten inspirierende Möglichkeiten.



Chrom gebürstet



Nickel gebürstet



Messing poliert

Strahlregleroptionen

Individuelle Strahlregler: Durchflussmengen von 5,7 l/min bis zu wassersparenden 1,9 l/min mit drei unterschiedlichen Strahlbildern – für jede Anwendung.



1,9 l/min Sprühregler



5,7 l/min Strahlregler



5,7 l/min Laminar-Strahlregler

* Lieferzeit auf Anfrage

Individuell

CONTI+ ultra: Variationsmöglichkeiten

Waschtischmodelle

Die CONTI+ ultra ist in drei Größen mit oder ohne Mischung bzw. Ablaufgarnitur erhältlich. Jedes Modell ist vorbereitet für den Datenaustausch über Funk sowie Kabel.



GS
Gesamthöhe: 123 mm
Auslaufhöhe: 51 mm



GM
Gesamthöhe: 178 mm
Auslaufhöhe: 94 mm



GH
Gesamthöhe: 252 mm
Auslaufhöhe: 162 mm

Wandmodelle

Das Wandmodell im hochwertigen Design eignet sich für den Einsatz im hygienischen Bereich oder wenn die Installation auf dem Waschtisch nicht erwünscht ist.



Wand ohne Solar
Auslauflänge: 240 mm
Auslaufhöhe: frei wählbar



Wand mit Solar
Auslauflänge: 240 mm
Auslaufhöhe: frei wählbar

Energieoptionen

Designorientierte Technik in unterschiedlichen Modulen und Energieoptionen auf höchstem Niveau. Mit ihren vier Energieoptionen passend für jeden Sanitärraum: Netz-, Batterie-, Solar- sowie Turbinenbetrieb.



Public
Der Standard für den öffentlichen Bereich. Ein klares, abgerundetes Elektronik-Modul.



Public Solar
Energie aus den Solarzellen verlängert die Batteriebensdauer bis zu 8 Jahren.



Expert Solar
Solarzellen sowie Anzeige von Wassertemperatur und -laufzeit.



Turbine
Die aus der Turbine gewonnene Energie verlängert die Batteriebensdauer bis zu 8 Jahren.

Smart

CONTI+ ultra: Vernetzbar mit CNX



CONTI+ ultra und das CNX Wassermanagement-System – CONTI+ mit System

Das intuitive CNX Wassermanagement-System von CONTI+ erfüllt Hygieneanforderungen auf höchstem Niveau. Über komfortable Intervall- oder Kalenderfunktionen können erforderliche Spülungen einfach automatisiert und sauber dokumentiert werden.

Zudem bietet CNX eine Vielzahl an betriebs- und sicherheitsrelevanten Zusatzfunktionen – wie z.B. Einstellung von Betriebszeiten einer thermischen Desinfektion und Einstellung eines Betriebs- oder Reinigungsstopps.

Alle Betriebs- und Aktionsfunktionen sowie Störmeldungen werden manipulationssicher dokumentiert und verwaltet.

Die Parametrisierung aller Armaturen kann einzeln oder effizient in Armaturengruppen erfolgen. Die Verwaltung der Armaturen und Armaturengruppen wird intuitiv über das Verschieben von Kacheln per Drag & Drop ausgeführt.





Verlässlich & Innovativ

Seit über 40 Jahren steht die Marke CONTI+ für flexible und ganzheitliche Duschaum- und Waschaumlösungen für den öffentlichen, halböffentlichen und gewerblichen Bereich sowie im Gesundheitssektor.

Innovative Technologie und hochwertige Materialien bilden die Basis für verlässliche Qualität. Aufgrund eines breiten Produktportfolios und jahrelanger Erfahrung in der Sonderanfertigung ist die Marke CONTI+ Planern und Architekten als professioneller Partner bekannt. Bis ins Detail werden smarte und individuelle Lösungen für verschiedenste Einrichtungen und Verwendungen angepasst. Zur Auswahl stehen Dusch- und Wascharmaturen als Aufputz- und Unterputzlösungen in unterschiedlichen Farben und Oberflächen. Bei der Entwicklung aller Produkte stehen Nachhaltigkeit, Hygiene und Sicherheit im Vordergrund.

Die Marke CONTI+ überzeugt mit verlässlicher Qualität und innovativer Technologie, basierend auf über 40 Jahren Erfahrung in Deutschland.

CONTI Sanitärarmaturen GmbH
Hauptstraße 98
D-35435 Wettenberg | Deutschland
Tel. +49 641 98221 0
Fax. +49 641 98221 50
info@conti.plus
www.conti.plus



CONTI+ ultra online

